

岡山大学病院採用薬一覧表(更新:2025.5.27)

薬効	採用	特記	剤形	項目名称	一般名
1115		静脈麻酔	[注]	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム
1119		吸入麻酔	《外》	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン
1119		吸入麻酔	《外》	スープレイン吸入麻酔液	デスフルラン
1119		静脈麻酔	[注]	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール
1119		静脈麻酔	[注]	1%デフリバン注-キット	プロポフォール
1119		静脈麻酔	[注]	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール
1119		静脈麻酔	[注]	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール
1119		静脈麻酔	[注]	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール
1119		静脈麻酔	[注]	アナレム静注用50mg	ルミナゾラム
1119		麻酔	[注]	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩
1123		その他の睡眠薬	《外》	エスグレサール「250mg」	抱水クロラール
1123		その他の睡眠薬	《外》	エスグレサール「500mg」	抱水クロラール
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」	アルプラゾラム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	コンスタン0.8mg錠	アルプラゾラム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠0.5	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)高力価	(内)	ワイバックス錠1.0	ロラゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	プロマゼパム錠2mg「サンド」(限定出荷・在庫消尽時オア一ダ停止予定)	プロマゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	プロマゼパム錠5mg「サンド」(限定出荷・在庫消尽時オア一ダ停止予定)	プロマゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠1%	プロマゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠2	プロマゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	(内)	レキソタン錠5	プロマゼパム
1124	院外	抗不安(中間型BZ)中力価	《外》	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)	(内)	メンドカブセル7.5mg	クロキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)高力価	(内)	メレックス錠1mg	メキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠1%	クロキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠1	クロキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セバゾン錠2	クロキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	2mgセルシン錠	ジアゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	5mgセルシン錠	ジアゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	(内)	セルシン錠1%	ジアゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)中力価	[注]	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	ジアゼパム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セナール錠10%	オキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	セナール錠10	オキサゾラム
1124	院外	抗不安(長時間BZ)低力価	(内)	コントロール錠1%	クロルジアゼポキソド
1124	院外	抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス錠1%	ロフラゼパム
1124	院外	抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	メイラックス錠1mg	ロフラゼパム
1124	院外	抗不安(超長時間BZ)高力価	(内)	ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	ロフラゼパム
1124	院外	自律神経調整薬	(内)	グラダキシン錠50	トフィニウム
1124	院外	自律神経調整薬	(内)	トフィニウム錠50mg「トーフ」	トフィニウム
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム
1124	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	エハミール錠1.0	ロルメタゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン1mg錠	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ユーロジン錠1%	エスタゾラム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠10	ニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠2	ニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	ベンザリン錠5	ニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(在庫消尽後はオア一ダ停止)	フルニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(中間型BZ)	(内)	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム
1124	院外	睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ドラール錠15	クアゼパム
1124	院外	睡眠薬(長時間BZ)	(内)	ゾミン錠10mg	ハロキサゾラム
1124	院外	睡眠薬(長時間BZ)	(内)	タルメトカプセル15	フルラゼパム
1124	院外	睡眠薬(超短時間BZ)	(内)	ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム
1124	院外	てんかん(BZ)	《外》	ダイアゾパミド10	ジアゼパム
1124	院外	てんかん(BZ)	《外》	ダイアゾパミド	ジアゼパム
1124	院外	てんかん(BZ)	《外》	ダイアゾパミド	ジアゼパム
1124	院外	麻酔導入剤等	[注]	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム
1124	院外	麻酔導入剤等	[注]	ミダゾラム注射液10mg「NIG」(限定出荷・過去実績にもとづいた割当出荷、割当分の在庫消尽時)	ミダゾラム
1125		バルビツール酸系	[注]	イソゾール注射用0.5g	チミズールナトリウム
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバルビタール	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバルビタール10%	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	(内)	フェノバルビタール30mg	フェノバルビタール
1125	院外	バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤100	フェノバルビタール
1125		バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤30	フェノバルビタール
1125	院外	バルビツール酸系	《外》	ワコビタール坐剤50	フェノバルビタール
1126	院外	てんかん(抗てんかん・鎮静)	(内)	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム
1126	院外	抗不安(非BZ:SHT1A作動)	(内)	セディール錠10mg	タンドスピロン
1126	院外	抗不安(非BZ:SHT1A作動)	(内)	セディール錠20mg	タンドスピロン
1126	院外	抗不安(非BZ:SHT1A作動)	(内)	セディール錠3mg	タンドスピロン
1126	院外	抗不安(非BZ:SHT1A作動)	(内)	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	タンドスピロン
1129	臨時	手術、処置時、人工呼吸での鎮静	[注]	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	テカスメトミジン
1129	臨時	手術、処置時、人工呼吸での鎮静	[注]	プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	テカスメトミジン
1129	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物
1129	院外	睡眠薬(短時間BZ)	(内)	リスミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エソピクロン錠1mg「サワイ」	エソピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	エソピクロン錠2mg「サワイ」	エソピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠1mg	エソピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠2mg	エソピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ルネスタ錠3mg	エソピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモバン錠10	ゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	アモバン錠7.5	ゾピクロン
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外	睡眠薬(超短時間非BZ)	(内)	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩
1129	院外	その他の睡眠薬	(内)	トリクロロエチルシロップ10%	トリクロロエチルシロップ
1131	院外	てんかん(アセチルウレア)	(内)	クランボール末	アセチルフェネトライド
1132	院外	てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレリア錠10%	フェニトイン
1132	院外	てんかん(ヒダントイン)	(内)	アレリア錠100mg	フェニトイン
1132	院外	てんかん(ヒダントイン)	(内)	ヒダントール錠25mg	フェニトイン
1132	院外	てんかん(ヒダントイン)	[注]	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム
1135	院外	てんかん(バルビツール酸系)	(内)	プリムドン細粒99.5%「日医工」	プリムドン
1137	院外	てんかん(スルホンアミド)	(内)	オスボロ錠200mg	スルチアム
1139	院外	てんかん	(内)	ガバベン錠200mg	ガバベンチン
1139	臨時	てんかん	(内)	ガバベンシロップ5%	ガバベンチン
1139	院外	てんかん	(内)	ガバベン錠300mg	ガバベンチン
1139	院外	てんかん	(内)	ガバベン錠400mg	ガバベンチン
1139	院外	てんかん	(内)	トピナ錠10%	トピラマート
1139	院外	てんかん	(内)	トピナ錠25mg	トピラマート
1139	院外	てんかん	(内)	トピナ錠50mg	トピラマート
1139	院外	てんかん	(内)	トピナ錠100mg	トピラマート
1139	院外	てんかん	(内)	サブリル散分匂500mg	ピガストリン
1139	院外	てんかん	(内)	フンテプラ内用液2.2mg/mL	フェンフルラミン塩酸塩
1139	院外	てんかん	(内)	ビムバット錠100mg	ラコサミド
1139	院外	てんかん	(内)	ビムバット錠50mg	ラコサミド
1139	院外	てんかん	(内)	ビムバットドライシロップ10%	ラコサミド
1139	院外	てんかん	[注]	ビムバット点滴静注100mg	ラコサミド

1115	静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
1139	てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ錠1%	ペランパネル
1139	てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ錠2mg	ペランパネル
1139	院外 てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ錠4mg	ペランパネル
1139	てんかん(AMPA拮抗)	(内)	フィコンバ点滴静注用2mg	ペランパネル
1139	てんかん(BZ)	(内)	ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム
1139	てんかん(BZ)	(内)	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム
1139	てんかん(BZ)	(内)	マイスタン細粒1%	クロナゼパム
1139	てんかん(BZ)	(内)	マイスタン錠5mg	クロナゼパム
1139	院外 てんかん(BZ)	《外》	プロラム口錠用液10mg	ミダゾラム
1139	院外 てんかん(BZ)	《外》	プロラム口錠用液2.5mg	ミダゾラム
1139	院外 てんかん(BZ)	《外》	プロラム口錠用液5mg	ミダゾラム
1139	院外 てんかん(BZ)	《外》	プロラム口錠用液7.5mg	ミダゾラム
1139	てんかん(BZ)	【注】	ミダフレックス錠0.1%	ミダゾラム
1139	てんかん(BZ)	【注】	ロラピタ静注2mg	ロラゼパム
1139	院外 てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットカプセル250mg	スリベントール
1139	てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットドライシロップ分包250mg	スリベントール
1139	院外 てんかん(αエチレンアルコール)	(内)	ディアコミットドライシロップ分包500mg	スリベントール
1139	てんかん(イミノステルベン)	(内)	テグレート細粒50%	カルバマゼピン
1139	てんかん(イミノステルベン)	(内)	テグレート錠100mg	カルバマゼピン
1139	てんかん(イミノステルベン)	(内)	テグレート錠200mg	カルバマゼピン
1139	てんかん(スチミド)	(内)	エピレオプチマル錠50%	エトスクシミド
1139	院外 てんかん(スチミド)	(内)	ザロンシロップ5%	エトスクシミド
1139	てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠100mg	ラモトリギン
1139	てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠25mg	ラモトリギン
1139	てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠小児用2mg	ラモトリギン
1139	てんかん(トリアジン)	(内)	ラミクタル錠小児用3mg	ラモトリギン
1139	てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン100mg	ルフィナミド
1139	院外 てんかん(トリアジン)	(内)	イノベロン200mg	ルフィナミド
1139	院外 てんかん(配合剤)	(内)	ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール/アンナカ
1139	院外 てんかん(バルビツール酸系)	【注】	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム
1139	てんかん(ピロリドン)	(内)	プリピアクト錠25mg	プルーパラセタム
1139	院外 てんかん(ピロリドン)	(内)	プリピアクト錠50mg	プルーパラセタム
1139	てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケフラ錠250mg	レベチラセタム
1139	院外 てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケフラ錠500mg	レベチラセタム
1139	てんかん(ピロリドン)	(内)	イーケフラドライシロップ50%	レベチラセタム
1139	てんかん(ピロリドン)	【注】	イーケフラ点滴静注500mg	レベチラセタム
1139	てんかん(分子脂防酸)	(内)	デハケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム
1139	てんかん(分子脂防酸)	(内)	デハケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム
1139	院外 てんかん(分子脂防酸)	(内)	デハケン錠100	バルプロ酸ナトリウム
1139	てんかん(分子脂防酸)	(内)	デハケン錠200	バルプロ酸ナトリウム
1139	院外 てんかん(分子脂防酸)	(内)	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%【日工】	バルプロ酸ナトリウム
1139	院外 てんかん(分子脂防酸)	(内)	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外 てんかん(分子脂防酸)	(内)	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外 てんかん(分子脂防酸)	(内)	セレニカR錠40%	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外 てんかん(分子脂防酸)	(内)	デハケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外 てんかん(分子脂防酸)	(内)	デハケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム 徐放
1139	院外 てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセگران錠20%	ゾニサミド
1139	院外 てんかん(ベンズイソキサゾール)	(内)	エクセگران錠100mg	ゾニサミド
1141	院外 解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン
1141	院外 解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠200	アセトアミノフェン
1141	院外 解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠300	アセトアミノフェン
1141	院外 解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	(内)	カロナール錠500	アセトアミノフェン
1141	院外 解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤100	アセトアミノフェン
1141	院外 解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン
1141	院外 解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	《外》	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン
1141	院外 解熱鎮痛(アセトアミノフェン)	【注】	アセリオ静注液100mg/バッグ	アセトアミノフェン
1141	院外 解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸
1141	院外 解熱鎮痛(アントラニル酸)	(内)	ボンタール散50%	メフェナム酸
1141	院外 解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	ボンタールシロップ3.25%	メフェナム酸
1143	院外 解熱鎮痛(サリチル酸)	(内)	アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン
1145	院外 解熱鎮痛(インドール酢酸)	(内)	インフリーカプセル100mg	インドメタシナルネシル
1147	院外 解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外 解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外 解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JUG」	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外 解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JUG」	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外 解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外 解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外 解熱鎮痛(フェニル酢酸)	《外》	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム
1147	院外 解熱鎮痛(フェニル酢酸)	(内)	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放
1148	院外 解熱鎮痛(構基性)	(内)	ソラントール錠100mg	チアラミド
1148	院外 解熱鎮痛(構基性)	(内)	ソラントール錠50mg	チアラミド
1149	院外 痛性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外 痛性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外 痛性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩
1149	院外 痛性・慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外 局所麻酔薬(局所鎮痛)	【注】	ネオビタイン液シリンジ(5mL) (限定出荷・在庫尽時オーダ停止予定)	ジブカイン/サリチル酸ナトリウム
1149	院外 解熱鎮痛(オキサンカム)	(内)	モービック錠10mg	ロキソニン
1149	院外 解熱鎮痛(オキサンカム)	(内)	ロカム錠4mg	ロキソニン
1149	院外 解熱鎮痛(その他)	(内)	ノイロトロン錠4単位	7-メチルオキシエチルアミン塩酸塩
1149	院外 解熱鎮痛(その他)	【注】	ノイロトロン注3.6単位(3mL)	7-メチルオキシエチルアミン塩酸塩
1149	院外 解熱鎮痛(中性)	(内)	セロキシブ錠100mg「VTRS」	セロキシブ
1149	院外 解熱鎮痛(中性)	(内)	セロキシブ錠200mg「VTRS」	セロキシブ
1149	院外 解熱鎮痛(中性)	(内)	セロックス錠100mg	セロキシブ
1149	院外 解熱鎮痛(中性)	(内)	セロックス錠200mg	セロキシブ
1149	院外 解熱鎮痛(ナフタレン)	(内)	レリフェン錠400mg	ナフメト
1149	院外 解熱鎮痛(ピラゾリン)	(内)	エドドラク錠200mg「SW」	エドドラク
1149	院外 解熱鎮痛(ピラゾリン)	(内)	ハイベン錠200mg	エドドラク
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	イブプロフェン錠100mg「TCK」	イブプロフェン
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ブルフェン錠100mg	イブプロフェン
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	アルボ錠200mg	オキサプロジン
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ペオン錠80	ザルトプロフェン
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベ錠40	フルビプロフェン
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	フロベ錠8%	フルビプロフェン
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	【注】	ロビオン注50mg(5mL)	フルビプロフェンアキセチル
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149	院外 解熱鎮痛(プロピオン酸)	(内)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEG」	ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149	院外 解熱鎮痛(痛風治療)	(内)	パラミチンカプセル300mg	プロコロム
1149	院外 非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ10mg	ブプレノルフィン
1149	院外 非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ20mg	ブプレノルフィン
1149	院外 非麻薬性オピオイド	《外》	ノルスバンテープ6mg	ブプレノルフィン
1149	院外 非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン
1149	院外 非麻薬性オピオイド	《外》	レベタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン
1149	院外 非麻薬性オピオイド	【注】	レベタン注0.2mg	ブプレノルフィン
1149	院外 非麻薬性オピオイド	(内)	ソセゴン錠25mg	ベンタジシン
1149	院外 非麻薬性オピオイド	【注】	ソセゴン注射液15mg	ベンタジシン
1149	院外 片頭痛等(エルリタミン)	(内)	ミグリステン錠20	ジメチアジン
1149	院外 片頭痛等(エルリタミン)	(内)	クリアミン配合錠A1.0 (出荷停止・院外薬局により在庫異なるためオーダ継続)	エルリタミン/カフェイリノールヒルアンチリン
1149	院外 慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外 慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外 慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外 慢性疼痛(トラマドール)	(内)	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩
1149	院外 慢性疼痛(配合剤)	(内)	トララセット配合錠「杏林」	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1149	院外 慢性疼痛(配合剤)	(内)	トラムセット配合錠	トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1161	院外 ハーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	シントレル錠50mg	アママンチン
1161	院外 ハーキンソン(ドパミン遊離促進)	(内)	アママンチン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アママンチン塩酸塩

1115			[注]	ラボナール注射液0.5g	チオベンタールナトリウム
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	パロキセチン錠10mg「明治」	パロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	パロキセチン錠20mg「明治」	パロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	パロキセチン錠5mg「明治」	パロキセチン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	デプロメール錠75mg	フルボキサミン
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」(販売中止予定、経過措置完了後オダ停止)	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」(販売中止予定、経過措置完了後オダ停止)	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠25mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠50mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	ルボックス錠75mg	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI)	(内)	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	フルボキサミンマレイン酸塩
1179	院外	うつ(SSRI+セロトニン受容体調節)	(内)	ドリンテリック錠10mg	ボルチオキセチン
1179	院外	うつ(SSRI+セロトニン受容体調節)	(内)	ドリンテリック錠20mg	ボルチオキセチン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	プロチアチン錠25	ドスレピン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	ノリトレン錠10mg	ノルトリプチリン
1179	院外	うつ(三環系)	(内)	ノリトレン錠25mg	ノルトリプチリン
1179	院外	うつ(トリアゾピロリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン
1179	院外	うつ(トリアゾピロリジン系)	(内)	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン
1179	院外	うつ(トリアゾピロリジン系)	(内)	レスリン錠25	トラゾドン
1179	院外	うつ(トリアゾピロリジン系)	(内)	レスリン錠50	トラゾドン
1179	院外	うつ(四環系)	(内)	テンプル錠1mg	セチプラチン
1179	院外	うつ(四環系)	(内)	ルジオニール錠10mg (出着停止に伴い在庫消費後オダ停止)	マプロチリン
1179	院外	うつ(四環系)	(内)	ルジオニール錠25mg (出着停止に伴い在庫消費後オダ停止)	マプロチリン
1179	院外	うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠10mg (販売出済)	ミアンセリン
1179	院外	うつ(四環系)	(内)	テトラミド錠30mg	ミアンセリン
1179	院外	うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインハルタカプセル20mg	デュロキセチン
1179	院外	うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	サインハルタカプセル30mg	デュロキセチン
1179	院外	うつ、線維筋痛症(SNRI)	(内)	デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」	デュロキセチン
1179	院外	うつ、ナルコレプシー	(内)	ベタナミン錠10mg	ベモリン
1179	院外	うつ、ナルコレプシー	(内)	ベタナミン錠25mg	ベモリン
1179	院外	うつ、ナルコレプシー	(内)	ベタナミン錠50mg	ベモリン
1179	院外	うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠10	アミトリプチリン
1179	院外	うつ、夜尿症(三環系)	(内)	トリプタノール錠25	アミトリプチリン
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠0.5mg「JG」	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	エチゾラム錠1mg「JG」	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デハス錠0.25mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デハス錠0.5mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デハス錠1mg	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)高力価	(内)	デハス細粒1%	エチゾラム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	クロチアゼハム錠5mg「サワイ」	クロチアゼハム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠10mg	クロチアゼハム
1179	院外	抗不安(短時間BZ)低力価	(内)	リーゼ錠5mg	クロチアゼハム
1179	院外	抗不安(非BZ)	(内)	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジリン
1179	院外	抗不安(非BZ)	[注]	アタラックスP注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジリン
1179	院外	抗不安(非BZ)	[注]	アタラックスP注射液(50mg/mL)	ヒドロキシジリン
1179	院外	抗不安(非BZ)	(内)	アタラックスPカプセル25mg	ヒドロキシジリンパモ酸塩
1179	院外	抗不安(非BZ)	(内)	アタラックスP散10%	ヒドロキシジリンパモ酸塩
1179	院外	躁病	(内)	リーマス錠100	炭酸リチウム
1179	院外	躁病	(内)	リーマス錠200	炭酸リチウム
1179	院外	躁病	(内)	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム
1179	院外	躁病	(内)	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	プロナセリン錠4mg「DSPB」	プロナセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠4mg	プロナセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠8mg	プロナセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠2%	プロナセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(内)	ロナセン錠2mg	プロナセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(外)	ロナセンテープ20mg	プロナセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(外)	ロナセンテープ30mg	プロナセリン
1179	院外	第二世代(DSA)	(外)	ロナセンテープ40mg	プロナセリン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠10mg	アセナピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	シクレスト舌下錠5mg	アセナピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	オランザピンOD錠5mg「明治」	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデリス錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデリス錠2.5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサザイデリス錠5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ細粒1%	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ジプレキサ錠5mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	[注]	ジプレキサ注射液10mg	オランザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン細粒50%「トーワ」	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠100mg「ニプロ」	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠200mg「ニプロ」	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	クエチアピン錠25mg「ニプロ」	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル100mg錠	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル200mg錠	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル25mg錠	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	セロクエル細粒50%	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ピプレツシ徐放錠150mg	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	ピプレツシ徐放錠50mg	クエチアピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠100mg	クロザピン
1179	院外	第二世代(MARTA)	(内)	クロザリル錠25mg	クロザピン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠3mg	バリペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠6mg	バリペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	インヴェガ錠9mg	バリペリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ベロスピロン塩酸塩
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ベロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	ベロスピロン塩酸塩
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠4mg	ベロスピロン塩酸塩
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ルーラン錠8mg	ベロスピロン塩酸塩
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダールOD錠0.5mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダールOD錠1mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダールOD錠2mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(0.5mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(1mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(2mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL(3mL分包品)	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール細粒1%	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール錠1mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール錠2mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスベリドンOD錠2mg「サワイ」	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン錠0.5mg「NP」	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン内用液分包1mg「アメル」	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	リスベリドン内用液分包2mg「アメル」	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	[注]	リスバダールコンスタ筋注用25mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	[注]	リスバダールコンスタ筋注用50mg	リスベリドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラツダ錠20mg	ルラジドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラツダ錠40mg	ルラジドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラツダ錠60mg	ルラジドン
1179	院外	第二世代(SDA)	(内)	ラツダ錠80mg	ルラジドン
1179	院外	結合失調症(イミジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠10mg	クロカプラミン
1179	院外	結合失調症(イミジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠25mg	クロカプラミン
1179	院外	結合失調症(イミジベンジル系)	(内)	クロフェクトン錠50mg	クロカプラミン
1179	院外	結合失調症(イミジベンジル系)	(内)	クロフェクトン顆粒10%	クロカプラミン
1179	院外	結合失調症(イミジベンジル系)	(内)	クレミン錠10mg	モサプラミン

1115	静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
1179	院外 統合失調症(イミノジベンジル系)	(内)	クレミン錠25mg	モサプラミン
1179	院外 統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン細粒10%	ゾテピン
1179	院外 統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠100mg	ゾテピン
1179	院外 統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠25mg	ゾテピン
1179	院外 統合失調症(チエピン系)	(内)	ロドピン錠50mg	ゾテピン
1179	院外 統合失調症(プロロフェン系)	【注】	ハロマンシ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル
1179	院外 統合失調症(プロロフェン系)	(内)	プロドタン錠50mg	ピロペロン(フロロピバシド)
1179	院外 統合失調症(プロロフェン系)	(内)	プロムベリドール細粒1%「アメル」	プロムベリドール
1179	院外 統合失調症(プロロフェン系)	(内)	プロムベリドール錠1mg「アメル」	プロムベリドール
1179	院外 統合失調症(プロロフェン系)	(内)	プロムベリドール錠3mg「アメル」	プロムベリドール
1179	院外 統合失調症(プロロフェン系)	(内)	プロムベリドール錠6mg「アメル」	プロムベリドール
1179	院外 統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレーン錠10mg	ネモナプリド
1179	院外 統合失調症(ベンザミド系)	(内)	エミレーン錠3mg	ネモナプリド
1179	院外 Dバシンド2/セロトニン5HT1A部分作動薬(SI)	(内)	レキササルチンOD錠0.5mg	フレクスプラゾール
1179	院外 Dバシンド2/セロトニン5HT1A部分作動薬(SI)	(内)	レキササルチンOD錠1mg	フレクスプラゾール
1179	院外 Dバシンド2/セロトニン5HT1A部分作動薬(SI)	(内)	レキササルチンOD錠2mg	フレクスプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠12mg	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠3mg	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠1%	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(12mL)	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(1mL)	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(3mL)	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド2部分作動薬	(内)	エビリファイ内用液0.1%(6mL)	アリピプラゾール
1179	院外 Dバシンド3部分作動薬	(内)	エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール
1179	院外 ナルコレプシー	(内)	リタリン錠10mg	メチルフェニデート
1179	院外 ナルコレプシー	(内)	モディオダール錠100mg	モダフィニル
1179	院外 プチロフェン系	(内)	スピロタン錠1mg	スピベロン
1179	院外 プチロフェン系	(内)	トロベロン細粒1%	チミベロン
1179	院外 プチロフェン系	(内)	トロベロン錠1mg	チミベロン
1179	院外 プチロフェン系	(内)	トロベロン錠3mg	チミベロン
1179	院外 プチロフェン系	(内)	セレーン細粒1%	ハロペリドール
1179	院外 プチロフェン系	(内)	セレーン錠0.75mg	ハロペリドール
1179	院外 プチロフェン系	(内)	セレーン錠1.5mg	ハロペリドール
1179	院外 プチロフェン系	(内)	セレーン錠1mg	ハロペリドール
1179	院外 プチロフェン系	(内)	セレーン錠3mg	ハロペリドール
1179	院外 プチロフェン系	(内)	セレーン内服液0.2%	ハロペリドール
1179	院外 プチロフェン系	【注】	セレーン注5mg	ハロペリドール
1179	院外 ベンザミド系	(内)	バルネチール錠200mg	スルトプリド
1179	院外 ベンザミド系	(内)	バルネチール錠50mg	スルトプリド
1179	院外 ベンザミド系	(内)	ドグマチール錠200mg	スルビド
1180	院外 総合感冒剤	(内)	PL配合顆粒	ザリル73SD「アセトアミノ」等
1180	院外 総合感冒剤	(内)	幼児用PL配合顆粒	ザリル73SD「アセトアミノ」等
1190	院外 ALS	【注】	ロゼパラミン筋注用25mg	メコバミン
1190	院外 ALS	(内)	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール
1190	院外 ALS	(内)	リルテック錠50	リルゾール
1190	院外 アルコール依存症(飲酒量低下薬)	(内)	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン
1190	院外 アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	レグテクト錠333mg	アランプロサート
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガランタミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠12mg	ガランタミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠4mg	ガランタミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	レミニールOD錠8mg	ガランタミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠12mg	ガランタミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠4mg	ガランタミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	レミニール錠8mg	ガランタミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 1mL	ガランタミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 2mL	ガランタミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	レミニール内用液(4mg/mL) 3mL	ガランタミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠10mg	ドネベジル
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠3mg	ドネベジル
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	アリセプトD錠5mg	ドネベジル
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	アリセプトドライシロップ1%	ドネベジル
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠3mg	ドネベジル
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	アリセプト錠5mg	ドネベジル
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」	ドネベジル
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	ドネベジル
1190	院外 アルツハイマー治療	(外)	アリドネパッチ27.5mg	ドネベジル
1190	院外 アルツハイマー治療	(外)	アリドネパッチ55mg	ドネベジル
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠10mg	メマンチン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠20mg	メマンチン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	メマリーOD錠3mg	メマンチン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠10mg	メマンチン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠20mg	メマンチン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	メマリー錠5mg	メマンチン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン
1190	院外 アルツハイマー治療	(外)	リバスタッチパッチ13.5mg	リバスチグミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(外)	リバスタッチパッチ18mg	リバスチグミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(外)	リバスタッチパッチ4.5mg	リバスチグミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(外)	リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン
1190	院外 アルツハイマー治療	(内)	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン
1190	院外 アルツハイマー治療	【注】	ケサンラ点滴静注液350mg	ドネベジル(遺伝子組換え)
1190	院外 アルツハイマー治療	【注】	レケンピ点滴静注200mg	ドネベジル(遺伝子組換え)
1190	院外 オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠10mg	スボレキサント
1190	院外 オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント
1190	院外 オレキシンR拮抗薬	(内)	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント
1190	院外 オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント
1190	院外 オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント
1190	院外 オレキシンR拮抗薬	(内)	デエビゴ錠5mg	レンボレキサント
1190	院外 食欲抑制薬	(内)	サノレックス錠0.5mg	マシンドール
1190	院外 腎臓小脳毒性症	(内)	セレジストOD錠5mg	タルチレリン
1190	院外 腎臓小脳毒性症	(内)	セレジスト錠5mg	タルチレリン
1190	院外 腎臓小脳毒性症	(内)	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン
1190	院外 腎臓小脳毒性症	【注】	スピシラザ錠注12mg	キシネルセンナトリウム
1190	院外 腎臓小脳毒性症	(内)	エブシステイドシロップ60mg	リスジプラム
1190	院外 多発性硬化症	【注】	ケンシブ皮下注20mgペン	オファツムマブ
1190	院外 多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル
1190	院外 多発性硬化症	(内)	テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル
1190	院外 変異性ジスキネジア(VMAT2阻害剤)	(内)	ジスバルカプセル40mg	バルベナジン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」	プレガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	プレガバリンOD錠75mg「サワイ」	プレガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠150mg	プレガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠75mg	プレガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカOD錠25mg	プレガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル150mg	プレガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル25mg	プレガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	リリカカプセル75mg	プレガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェOD錠10mg	ミロガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェOD錠15mg	ミロガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェOD錠5mg	ミロガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠10mg	ミロガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠15mg	ミロガバリン
1190	院外 鎮痛(電位依存性Caチャネル)	(内)	タリージェ錠2.5mg	ミロガバリン

1115	静脈麻酔	[注]	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
1319	加齢黄斑変性症治療薬	[注]	バビエスモ硝子体内注射液120mg/mL	フラリマブ(遺伝子組換え)
1319	加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	プロリシズマブ
1319	加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ビスダイン静注用15mg	ベルテポルファン
1319	加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ルセンチン硝子体内注射用キット10mg/mL	ラビズマブ(遺伝子組換え)
1319	眼科手術補助剤	[注]	マキユイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトド
1319	眼科手術補助剤	[注]	シエルガン0.5眼粘弾剤(2016.9~3ヶ月試用期間)	ヒアルロン酸/コンドロイチン
1319	眼科手術補助剤	[外]	オベガン1.1眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸
1319	眼科手術補助剤	[外]	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%[生化学]	ヒアルロン酸
1319	眼科手術補助剤	[外]	サンコバ点眼液0.02%	シア/コバロミン
1319	眼内灌流液	[外]	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン
1319	臨時 眼内灌流液	[注]	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(バッグ)	オキシグルタチオン眼灌流液・洗浄液
1319	臨時 眼内灌流液	[外]	オベガードMA眼灌流液	アトウ糖・無機塩類配合剤
1319	抗ウイルス薬	[外]	ソビラックス眼数滴3%	アソコピロ
1319	抗炎症(非ステロイド)	[外]	AZ点眼液0.02%	アズレラス/ホニ酸ナトリウム
1319	抗炎症(非ステロイド)	[外]	ネパナック懸濁性点眼液0.1%	ネパナック
1319	抗炎症(非ステロイド)	[外]	ニフラン点眼液0.1%	ニフラン/プロフェン
1319	抗炎症(非ステロイド)	[外]	プロナック点眼液0.1%	プロムフェナクナトリウム
1319	抗炎症(非ステロイド)	[外]	プロムフェナクNa点眼液0.1%[ニット]	プロムフェナクナトリウム
1319	抗炎症(非ステロイド)	[外]	眼耳科用リントロンA軟膏(限定出荷・現在院内は手術のみで運用)	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319	抗炎症(非ステロイド)	[外]	点眼・点鼻用リントロンA液	フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	タリビッド眼数滴0.3%	オフロキサシン
1319	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	タリビッド点眼液0.3%	オフロキサシン
1319	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	ガチロ点眼液0.3%	ガチロキサシン
1319	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	ノフロ点眼液	ノフロキサシン
1319	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	ベガモックス点眼液0.5%[目点]	モキシフロキサシン
1319	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	モキシフロキサシン点眼液0.5%[目点]	モキシフロキサシン
1319	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	モキシフロキサシン点眼液0.5%[サンド]	モキシフロキサシン
1319	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン
1319	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン
1319	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	レボフロキサシン点眼液0.5%[目点]	レボフロキサシン
1319	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	ロメフロ点眼液0.3%	ロメフロキサシン
1319	散瞳(配合剤)	[外]	ミドリ点眼液	トロピカミド/フェニレフリン
1319	春季カタル	[外]	バビロックミ点眼液0.4mL	シクロスポリン
1319	春季カタル	[外]	タリムス点眼液0.1%	タクロリムス
1319	人工涙液	[外]	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤
1319	洗眼殺菌剤	[外]	PA・ヨード点眼・洗眼液	ヨウ素/ポリビニルアルコール
1319	ドライアイ	[外]	ジクアスLX点眼液3% (自主回収のためオダが停止)	ジクアホルリナトリウム
1319	ドライアイ	[外]	ジクアス点眼液3%	ジクアホルリナトリウム
1319	ドライアイ	[外]	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド
1319	ドライアイ	[外]	レバミピド懸濁性点眼液2%(5mL)	レバミピド
1319	白内障	[外]	タチオン点眼用2% (オダ停止・販流中止予定)	グルタチオン
1319	白内障	[外]	カタリン点眼用0.005%	ピレノキシ
1319	白内障	[外]	ピレノキシ懸濁性点眼液0.005%[参天]	ピレノキシ
1319	網膜色素変性症における暗順応改善	[内]	アダプチノール錠5mg	ヘレニエン
1319	緑内障(FP受容体作動)	[外]	エイベリス点眼液0.002%	オネステナブ イソプロピル
1319	緑内障(PG薬)	[外]	レスキュラ点眼液0.12%	ウノフロスト
1319	緑内障(PG薬)	[外]	タフロ点眼液0.0015%	タフルプロスト
1319	緑内障(PG薬)	[外]	タフロミニ点眼液0.0015%	タフルプロスト
1319	緑内障(PG薬)	[外]	トラバタン点眼液0.004%	トラフルプロスト
1319	緑内障(PG薬)	[外]	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト
1319	緑内障(PG薬)	[外]	ラタノプロスト点眼液0.005%[ニッテン]	ラタノプロスト
1319	緑内障(Rhoキナーゼ阻害)	[外]	グラナテック点眼液0.4%	リバスジル
1319	緑内障(α1遮断)	[外]	デタントール0.01%点眼液	ブソジン
1319	緑内障(α2作動)	[外]	アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン
1319	緑内障(α2作動)	[外]	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%[SEC]	ブリモニジン
1319	緑内障(αβ遮断)	[外]	ハイバジールコーフ点眼液0.25%	ニブラジロール
1319	緑内障(β遮断)	[外]	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール
1319	緑内障(β遮断)	[外]	ミケラン点眼液1%	カルテオロール
1319	緑内障(β遮断)	[外]	ミケラン点眼液2%	カルテオロール
1319	緑内障(β遮断)	[外]	チモフトールXE点眼液0.5%	チモロール
1319	緑内障(β遮断)	[外]	チモフトール点眼液0.5%	チモロール
1319	緑内障(β遮断)	[外]	チモフトール点眼液0.25%	チモロール
1319	緑内障(β遮断)	[外]	リズモンTG点眼液0.5%	チモロール
1319	緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	[外]	トルソフト点眼液1%	ドルゾラミド
1319	緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	[外]	エイソフト懸濁性点眼液1%	プリングラミド
1319	緑内障(炭酸脱水酵素阻害)	[外]	プリングラミド懸濁性点眼液1%[サンド]	プリングラミド
1319	緑内障(配合剤)	[外]	ミケルオ配合点眼液	カルテオロール/ラタノプロスト
1319	緑内障(配合剤)	[外]	タフロ配合点眼液	タフルプロスト/チモロール
1319	緑内障(配合剤)	[外]	デュオトラバ配合点眼液	トラフルプロスト/チモロール
1319	緑内障(配合剤)	[外]	コソフ配合点眼液	ドルゾラミド/チモロール
1319	緑内障(配合剤)	[外]	コソフミニ配合点眼液(限定出荷)	ドルゾラミド/チモロール
1319	緑内障(配合剤)	[外]	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	ドルゾラミド/チモロール
1319	緑内障(配合剤)	[外]	アイベータ配合点眼液	ブリモニジン/チモロール
1319	緑内障(配合剤)	[外]	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン/プリングラミド
1319	緑内障(配合剤)	[外]	アソルガ配合懸濁性点眼液	プリングラミド/チモロール
1319	緑内障(配合剤)	[外]	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト/チモロール
1319	緑内障(配合剤)	[外]	クラアルファ配合点眼液	リバスジル/ブリモニジン
1319	緑内障(プロスタグランド誘導体)	[外]	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト
1319	レーザー術後眼圧上昇防止	[外]	アイオピジンUD点眼液1%	アブクラマド
1319	加齢黄斑変性症治療薬	[注]	ラビズマブB3硝子体内注射用キット10mg/mL[センジュ]	ラビズマブ(遺伝子組換え)
1324	血管収縮	[外]	トラマゾリン点鼻液0.118%[AFP]	トラマゾリン塩酸塩
1325	抗菌薬(ホスホマイシン)	[外]	ホスミンS耳科用3%	ホスホマイシン
1329	抗炎症(ステロイド)	[外]	エリザスセル外用400μg	デキサメタゾン/バシリン酸エステル
1329	抗炎症(ステロイド)	[外]	エリザス点鼻粉200μg 28噴霧用	デキサメタゾン/バシリン酸エステル
1329	抗炎症(ステロイド)	[外]	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329	抗炎症(ステロイド)	[外]	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg[武田テバ]56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329	抗炎症(ステロイド)	[外]	フルチカゾンフロピオン酸エステル点鼻液50μg[DSP]56噴霧用	フルチカゾンフロピオン酸エステル
1329	抗炎症(ステロイド)	[外]	フルナーゼ点鼻液50μg	フルチカゾンフロピオン酸エステル
1329	抗炎症(ステロイド)	[外]	小原用フルナーゼ点鼻液25μg	フルチカゾンフロピオン酸エステル
1329	抗炎症(ステロイド)	[外]	ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル
1329	抗炎症(ステロイド)	[外]	モメタゾン点鼻液50μg[杏林]56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル
1329	アレルギー性鼻炎	[外]	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェン/マル酸
1329	アレルギー性鼻炎	[外]	リボスチン点鼻液0.025mg	リボカバチン
1329	抗菌薬(ニューキノロン)	[外]	タリビッド耳科用液0.3%5mL	オフロキサシン
1329	抗菌薬(フルオロキノロン)	[外]	コムレックス耳科用液1.5%5mL	レボフロキサシン
1329	鼓膜穿孔治療剤	[外]	リテンバ耳科用250μgセット	トラフェルミン
1329	耳垢除去	[外]	ジオクテリルジウムスルホサクシネート耳用液5%[CEO]	ジオクテリルジウムスルホサクシネート
1329	耳鳴り	[内]	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド/ババリン
1339	抗めまい	[内]	イソメニールカプセル7.5mg	イソプレナリン(イソプロテレノール)
1339	抗めまい	[内]	ジェフェニドール塩酸塩錠25mg[NG]	ジェフェニドール
1339	抗めまい	[内]	セファドール錠25mg	ジェフェニドール
1339	抗めまい	[内]	ベタヒステンメシル酸塩錠6mg[トーフ]	ベタヒステン
1339	抗めまい	[内]	メリスロン錠6mg	ベタヒステン
1339	動揺病、メニエール症候群	[内]	トラバベリン配合錠	ジェフェニドール/ジプロピリン
2113	強心薬(ジギタリス)	[内]	ジゴシン錠0.1%	ジゴキシ
2113	強心薬(ジギタリス)	[内]	ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシ
2113	強心薬(ジギタリス)	[内]	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシ
2113	強心薬(ジギタリス)	[注]	ジゴシン注0.25mg(1mL)	ジゴキシ
2113	強心薬(ジギタリス)	[注]	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	デスラノド
2113	強心薬(ジギタリス)	[内]	ラニロビッド錠0.05mg	メチルジゴキシ
2115	キサンチン誘導体	[内]	ネオフィリン錠100mg	アミノフィリン
2115	キサンチン誘導体	[注]	ネオフィリン注PL250mg/10mL	アミノフィリン
2115	片頭痛等(キサンチン)	[内]	安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」(原末(アンナカ))	安息香酸ナトリウムカフェイン
2115	未熟児無呼吸(キサンチン)	[注]	レスピド静注・経口液60mg	無水カフェイン
2119	カテコラミン	[注]	プロタノール注0.2mg(1mL)	イソプレナリン(イソプロテレノール)
2119	カテコラミン	[注]	タナドール顆粒75%1g包	ドカルバミン
2119	カテコラミン	[注]	イノシン注100mg(5mL)	ドミン
2119	カテコラミン	[注]	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg/100mL(200mL)	ドミン

1115	静脈麻酔	[注]	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
2119	カテコラミン	[注]	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「KCG」(200mL)	ドパミン
2119	カテコラミン	[注]	ドブドレックスキット点滴静注用600mg(200mL) (入庫遅延の影響により限定出荷)	ドパミン
2119	カテコラミン	[注]	ドブドレックス注射液100mg(5mL) (入庫遅延の影響により限定出荷)	ドパミン
2119	心不全(Caセシタザイナー)	(内)	ビモベンダン錠125mg「TE」	ビモベンダン
2119	心不全(PDE阻害薬)	[注]	コメテック錠5mg(5mL)	オルプリン
2119	心不全(PDE阻害薬)	[注]	ミルリノン注射液10mg「タカ」(限定出荷・過去実績の80%程度の供給量、割当分の在庫満時)	ミルリノン
2119	随時 心不全(症状改善)	(内)	ノキノン錠10mg	ユビデカレノン
2119	随時 心不全(症状改善)	(内)	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	ユビデカレノン
2119	随時 心不全	(内)	カルグート錠10mg	デノミン
2121	随時 不整脈(Ⅰa)Na遮断	[注]	アミサリン注200mg(2mL)	フロカンアミド
2122	随時 不整脈(Ⅰa)Na遮断	(内)	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	キニジン硫酸塩
2123	αβ遮断薬	(内)	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノール
2123	β遮断薬(CT撮影時の頻脈)	[注]	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
2123	β遮断薬(ope時等の頻脈)	[注]	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール
2123	随時 β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	テノミン錠50	アチノロール
2123	随時 β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	テノミン錠25	アチノロール
2123	β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	ビソプロロールフルマ酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロール
2123	β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トーワ」	ビソプロロール
2123	随時 β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠0.625	ビソプロロール
2123	随時 β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠2.5	ビソプロロール
2123	随時 β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	メインテート錠5	ビソプロロール
2123	随時 β遮断薬(β1非選択、ISA-)	(内)	ナディック錠30mg	オドロール
2123	β遮断薬(β1非選択、ISA-)	(内)	インデラル錠10mg	フロプラノロール
2123	随時 β遮断薬(β1非選択、ISA-)	[注]	インデラル注射液2mg(2mL)	フロプラノロール
2123	随時 β遮断薬(β1非選択、ISA+)	(内)	ミケラン錠3mg	カルテオロール
2129	局所麻酔薬(リドカイン)	[注]	リドカイン静注用2%「リジカ」(5mL)	リドカイン
2129	不整脈(Ⅰa)Na遮断	(内)	ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	ジソピラミド
2129	随時 不整脈(Ⅰa)Na遮断	(内)	リスモダン-R錠150mg	ジソピラミド
2129	不整脈(Ⅰa)Na遮断	(内)	リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド
2129	不整脈(Ⅰa)Na遮断	[注]	リスモダンP静注50mg(5mL)	ジソピラミド
2129	随時 不整脈(Ⅰa)Na遮断	(内)	シベノール錠100mg	シベンゾリン
2129	不整脈(Ⅰa)Na遮断	(内)	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリン
2129	不整脈(Ⅰa)Na遮断	[注]	シベノール静注70mg	シベンゾリン
2129	随時 不整脈(Ⅰa)Na遮断	(内)	ビメノールカプセル50mg	ビメノール
2129	不整脈(Ⅰb)Na遮断	(内)	アスペンカプセル10mg	アフリジン
2129	不整脈(Ⅰb)Na遮断	(内)	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ビルシカイニド
2129	随時 不整脈(Ⅰb)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル100mg	メキシチレン
2129	随時 不整脈(Ⅰb)Na遮断	(内)	メキシチールカプセル50mg	メキシチレン
2129	不整脈(Ⅰb)Na遮断	(内)	メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	メキシチレン
2129	不整脈(Ⅰb)Na遮断	(内)	メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	メキシチレン
2129	随時 不整脈(Ⅰb)Na遮断	[注]	メキシチール点滴静注125mg(5mL)	メキシチレン
2129	随時 不整脈(Ⅰc)Na遮断	(内)	サンリズムカプセル25mg	ビルシカイニド
2129	随時 不整脈(Ⅰc)Na遮断	(内)	サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド
2129	不整脈(Ⅰc)Na遮断	[注]	サンリズム注射液50	ビルシカイニド
2129	随時 不整脈(Ⅰc)Na遮断	(内)	タンボコール錠50mg	フレカニド
2129	不整脈(Ⅰc)Na遮断	(内)	フレカニド酢酸塩錠50mg「TE」	フレカニド
2129	随時 不整脈(Ⅰc)Na遮断	(内)	フロノ錠150mg	フロノフェン
2129	不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン
2129	不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン
2129	随時 不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	アンカロン錠100	アミオダロン
2129	不整脈(Ⅲ)K遮断	[注]	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン
2129	随時 不整脈(Ⅲ)K遮断	[注]	アンカロン注150	アミオダロン
2129	随時 不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	ソタコール錠40mg	ソタロール
2129	随時 不整脈(Ⅲ)K遮断	(内)	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール
2129	不整脈(Ⅲ)K遮断	[注]	シンビット静注用50mg	ニフェカラン
2129	随時 不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	(内)	ベプリコール錠50	ベプリジル
2129	不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	(内)	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル
2129	不整脈(Ⅳ)Ca拮抗	[注]	ワソラン静注5mg(2mL)	ベラミル
2132	利尿薬(チアジド)	(内)	トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	トリクロルメチアジド
2132	随時 利尿薬(チアジド)	(内)	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド
2132	随時 利尿薬(チアジド)	(内)	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド
2133	利尿薬(K保持性)	[注]	ソルダクテン静注用100mg (限定出荷・在庫満時一時一ダ停止予定)	カレシム酸カリウム
2133	利尿薬(K保持性)	(内)	アルダクテンA錠25mg	スピロノラクトン
2133	利尿薬(K保持性)	(内)	アルダクテンA細粒10%	スピロノラクトン
2133	利尿薬(K保持性)	(内)	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	スピロノラクトン
2133	随時 利尿薬(K保持性)	(内)	トリレン・カプセル50mg	トリアムテレン
2134	随時 利尿薬(炭酸脱水素)	(内)	ダイアモックス錠	アセタゾラミド
2134	利尿薬(炭酸脱水素)	(内)	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド
2134	利尿薬(炭酸脱水素)	[注]	ダイアモックス注射液500mg	アセタゾラミド
2139	利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠15mg	トルバプタン
2139	随時 利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠30mg	トルバプタン
2139	利尿薬(V2受容体拮抗)	(内)	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン
2139	随時 利尿薬(V2受容体拮抗)	[注]	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタリン酸エステルナトリウム
2139	随時 利尿薬(浸透性・脳圧・眼圧、αニル)	(内)	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビド
2139	利尿薬(浸透性・脳圧・眼圧、αニル)	(内)	イソソルビド内服液70%「CEO」	イソソルビド
2139	随時 利尿薬(浸透性・脳圧・眼圧、αニル)	(内)	イソソルビド内服液70%分包30mL「CEO」	イソソルビド
2139	随時 利尿薬(浸透性・脳圧・眼圧、αニル)	(内)	イソソルビドシロップ70%	イソソルビド
2139	随時 利尿薬(浸透性・脳圧・眼圧、αニル)	(内)	イソソルビドシロップ70%分包	イソソルビド
2139	利尿薬(ループ)	(内)	アソセミド錠30mg「DSEP」	アソセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	ダイアート錠60mg	アソセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	ダイアート錠30mg	アソセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	ルブラック錠4mg	トラセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	ルブラック錠8mg	トラセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠10mg「NIG」	フロセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠20mg「NIG」	フロセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	フロセミド錠40mg「NIG」	フロセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠10mg	フロセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠20mg	フロセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	(内)	ラシックス錠40mg	フロセミド
2139	随時 利尿薬(ループ)	[注]	フロセミド注20mg「NIG」(2mL)	フロセミド
2142	降圧薬(血管拡張)	(内)	アプレジリン錠10mg	ヒドララジン
2144	随時 ACEi	(内)	セタプリル錠25mg	アラセプリル
2144	随時 ACEi	(内)	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」	イミダプリル
2144	随時 ACEi	(内)	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	イミダプリル
2144	随時 ACEi	(内)	タナドリル錠10mg	イミダプリル
2144	随時 ACEi	(内)	タナドリル錠5mg	イミダプリル
2144	随時 ACEi	(内)	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」	エナラプリル
2144	随時 ACEi	(内)	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	エナラプリル
2144	随時 ACEi	(内)	レニベース錠5	エナラプリル
2144	随時 ACEi	(内)	カプトリル細粒5% (情報事項により限定出荷)	カプトリル
2144	随時 ACEi	(内)	カプトリル錠12.5mg	カプトリル
2144	随時 ACEi	(内)	エースコール錠2mg	テモカプリル
2144	随時 ACEi	(内)	アデカット30mg錠	テラプリル
2144	随時 ACEi	(内)	コバシル錠4mg	ベリンドプリル
2144	随時 ACEi	(内)	ベリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	ベリンドプリル
2144	随時 ACEi	(内)	ロンゲス錠5mg	リシノプリル
2145	随時 αβ遮断薬	(内)	デタントールR錠3mg	フナゾシン
2145	随時 降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	アルドメット錠125	メチル多巴
2149	(K保持性)	(内)	エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン
2149	随時 (K保持性)	(内)	セララ錠25mg	エプレレノン
2149	随時 (K保持性)	(内)	セララ錠50mg	エプレレノン
2149	随時 αβ遮断薬	(内)	ローガン錠10mg	アモスラロール
2149	随時 αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠10mg	カルベジロール
2149	随時 αβ遮断薬	(内)	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール
2149	随時 αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠10mg「トーワ」	カルベジロール

1115	静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
2149	αβ遮断薬	(内)	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	カルベジロール
2149	院外 αβ遮断薬	(内)	カルバン錠50	ペバントロール
2149	院外 α遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾリン
2149	院外 α遮断薬	(内)	カルデナリンOD錠2mg	ドキサゾリン
2149	院外 α遮断薬	(内)	カルデナリン錠2mg	ドキサゾリン
2149	院外 α遮断薬	(内)	ドキサゾリン錠2mg「VTRS」	ドキサゾリン
2149	臨時 β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	セロケン錠20mg	トプロロール
2149	院外 β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	ロブレソール錠20mg	トプロロール
2149	院外 β遮断薬(β1選択、ISA-)	(内)	セロケンL錠120mg	トプロロール 徐放
2149	院外 β遮断薬(β1選択、ISA+)	(内)	セレクトール錠200mg	セリプロロール
2149	院外 β遮断薬(高血圧のみ)	《外》	ビソノテフ2mg	ビソプロロール
2149	β遮断薬(高血圧のみ)	《外》	ビソノテフ4mg	ビソプロロール
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	アジルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」	アジルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠10mg	アジルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠20mg	アジルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	アジルバ錠40mg	アジルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	アバロ錠100mg	イルベサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	アバロ錠200mg	イルベサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	アバロ錠50mg	イルベサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	イルベサルタン錠100mg「トーワ」	イルベサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンドキソミル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンドキソミル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンドキソミル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンドキソミル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	オルメテックOD錠5mg	オルメサルタンドキソミル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」	カンデサルタンシキセチル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」	カンデサルタンシキセチル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	カンデサルタンシキセチル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	カンデサルタンシキセチル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	プロフレス錠12	カンデサルタンシキセチル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	プロフレス錠8	カンデサルタンシキセチル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	プロフレス錠4	カンデサルタンシキセチル
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠20mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	テルミサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	テルミサルタン錠40mg「サワイ」	テルミサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ミカルヂス錠40mg	テルミサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ミカルヂス錠20mg	テルミサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠160mg	バルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠20mg	バルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠40mg	バルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ディオバンOD錠80mg	バルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠160mg	バルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠20mg	バルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠40mg	バルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ディオバン錠80mg	バルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	バルサルタンOD錠20mg「トーワ」	バルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	バルサルタン
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム
2149	院外 降圧薬(ARB)	(内)	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	ロサルタンカリウム
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	アゼルニジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠16mg	アゼルニジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテック錠20mg	シルニジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテック錠10mg	シルニジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アテック錠5mg	シルニジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベルジピン錠20mg	ニカルジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	【注】	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(10mL)	ニカルジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	【注】	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mL)	ニカルジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン 徐放
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ランデル錠40mg	ニホジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニバジール錠2mg	ニルバジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニバジール錠4mg	ニルバジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニルバジピン錠4mg「NIG」	ニルバジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ヒボカ10mgカプセル	バルニジピン 徐放
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ヒボカ15mgカプセル	バルニジピン 徐放
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	スプレンジール錠5mg	フロジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠10	マニジピン
2149	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	カルスロット錠20	マニジピン
2149	院外 降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	ワイテンス錠2mg	グアナベズ
2149	臨時 降圧薬(中枢性交感神経抑制)	(内)	カタプレス錠750μg (供給停止・在庫消尽時にはオーダ停止予定)	クロニジン
2149	院外 降圧薬(直接的レニン阻害)	(内)	ラジレス錠150mg (限定出荷・院外薬局によって在庫状況異なるためオーダ継続・要確認会対応)	アリスキレン
2149	硝酸薬(一時的降圧)	【注】	ニトプロ持続注射液30mg(10mL)	ニトログルチドナトリウム
2149	選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロロ錠2.5mg	エサキセレン
2149	院外 選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロロ錠1.25mg	エサキセレン
2149	院外 選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロロ錠2.5mg	エサキセレン
2149	院外 選択的MR遮断薬	(内)	ミネプロロ錠9mg	エサキセレン
2149	院外 配合剤	(内)	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外 配合剤	(内)	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピン
2149	院外 配合剤	(内)	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピン
2149	院外 配合剤	(内)	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピン
2149	院外 配合剤	(内)	イルトラ配合錠HD	イルベサルタン/トリクロロメチアジド
2149	院外 配合剤	(内)	イルトラ配合錠LD	イルベサルタン/トリクロロメチアジド
2149	院外 配合剤	(内)	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149	院外 配合剤	(内)	レザルタス配合錠LD	オルメサルタン/アゼルニジピン
2149	院外 配合剤	(内)	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	院外 配合剤	(内)	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン/アムロジピン
2149	院外 配合剤	(内)	エカード配合錠HD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外 配合剤	(内)	エカード配合錠LD	カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外 配合剤	(内)	テラムロ配合錠AP「DSEP」	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外 配合剤	(内)	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外 配合剤	(内)	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン/アムロジピン
2149	院外 配合剤	(内)	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外 配合剤	(内)	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外 配合剤	(内)	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外 配合剤	(内)	エックスフォーエジ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピン
2149	院外 配合剤	(内)	エックスフォーエジ配合錠	バルサルタン/アムロジピン
2149	院外 配合剤	(内)	アテディオ配合錠	バルサルタン/シルニジピン
2149	院外 配合剤	(内)	コディオ配合錠EX	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外 配合剤	(内)	コディオ配合錠MD	バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149	院外 配合剤	(内)	プレミネト配合錠HD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149	院外 配合剤	(内)	プレミネト配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149	院外 配合剤	(内)	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149	利尿薬(α1遮断薬)	(内)	エブランチルカプセル15mg	ウラビジル
2149	院外 利尿薬(α1遮断薬)	(内)	ミニプレス錠0.5mg	フラゾジ
2149	利尿薬(チアジド類似)	(内)	ナトリックス錠1	インダパミド
2160	カテコラミン	【注】	ネオシネジンコーワ注1mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160	カテコラミン	【注】	ネオシネジンコーワ注5mg(1mL)	塩酸フェニレフリン
2160	低血圧治療	(内)	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	ミドドリン
2160	院外 低血圧治療	(内)	メトリジンD錠2mg	ミドドリン
2160	院外 低血圧治療	(内)	メトリジン錠2mg	ミドドリン
2160	院外 片頭痛(トリプタン系)	(内)	レルバックス錠20mg	エルトリプタン
2160	院外 片頭痛(トリプタン系)	(内)	イミグラン錠50mg	スマトリプタン
2160	院外 片頭痛(トリプタン系)	(内)	スマトリプタン錠50mg「TW」	スマトリプタン
2160	院外 片頭痛(トリプタン系)	(内)	スマトリプタン錠50mg「トーワ」(販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	スマトリプタン
2160	院外 片頭痛(トリプタン系)	《外》	イミグラン点鼻液20	スマトリプタン

1115	静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
2160	院外 片頭痛(トリプタン系)	(内)	ゾミグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外 片頭痛(トリプタン系)	(内)	ゾミグ錠2.5mg	ゾルミトリプタン
2160	院外 片頭痛(トリプタン系)	(内)	アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン
2160	院外 片頭痛(トリプタン系)	(内)	マクサルTRPD錠10mg	リザトリプタン
2171	院外 冠血管拡張薬	(内)	ジビリダモール錠12.5%JGJ	ジビリダモール
2171	院外 冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠100mg	ジビリダモール
2171	院外 冠血管拡張薬	(内)	ベルサンチン錠25mg	ジビリダモール
2171	院外 冠血管拡張薬	(内)	コメリアノコウ錠100mg	ジラゼブ
2171	院外 冠血管拡張薬	(内)	コメリアノコウ錠50mg	ジラゼブ
2171	院外 冠血管拡張薬	(内)	ロコルナール錠100mg	トラビジシ
2171	院外 冠血管拡張薬	(内)	シグマート錠2.5mg	ニコランジル
2171	院外 冠血管拡張薬	(内)	シグマート錠5mg	ニコランジル
2171	院外 冠血管拡張薬	(内)	ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル
2171	院外 冠血管拡張薬	【注】	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠10mg「明治」	アムロジピン
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	アムロジピン
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠5mg「明治」	アムロジピン
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠10mg	アムロジピン
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピンOD錠5mg	アムロジピン
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピン錠2.5mg	アムロジピン
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アムロジピン錠5mg	アムロジピン
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ハイドララジウム錠10mg	ニトレンジピン
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	セバシット-R錠20mg	ニフェジピン 徐放
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピンCR錠40mg「日医工」	ニフェジピン 徐放
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ニフェジピン錠20mg「トーワ」	ニフェジピン 徐放
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベニジピン錠4	ベニジピン
2171	院外 降圧薬(Ca拮抗)	(内)	ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	ベニジピン
2171	院外 硝酸薬	【注】	ニトロール注5mg「リソジ」	硝酸イソソルビド
2171	院外 硝酸薬	【注】	ニトログリセリン静注5mg「TE」(10mL)	ニトログリセリン
2171	院外 硝酸薬	【注】	ニトログリセリン点滴静注25mg「TE」(50mL)	ニトログリセリン
2171	院外 硝酸薬(定期)	(内)	アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド
2171	院外 硝酸薬(定期)	(内)	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド
2171	院外 硝酸薬(定期)	《外》	ブランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド
2171	院外 硝酸薬(定期)	《外》	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	硝酸イソソルビド
2171	院外 硝酸薬(定期)	(内)	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド 徐放
2171	院外 硝酸薬(定期)	(内)	ブランドル錠20mg	硝酸イソソルビド 徐放
2171	院外 硝酸薬(定期)	《外》	ニトログラムTTS 25mg	ニトログリセリン
2171	院外 硝酸薬(定期・発作時)	(内)	ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド
2171	院外 硝酸薬(発作時)	(内)	ニトロール舌下錠0.3mg	ニトログリセリン
2171	院外 硝酸薬(発作時)	《外》	ミオコルスプレー0.3mg(7.2g) (供給停止・在庫消費後オーダ停止)	ニトログリセリン
2171	院外 不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	ジルチアゼム
2171	院外 不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	ジルチアゼム
2171	院外 不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ヘルベッサ錠30mg	ジルチアゼム
2171	院外 不整脈(IV)Ca拮抗	【注】	ヘルベッサ注注射液50	ジルチアゼム
2171	院外 不整脈(IV)Ca拮抗	(内)	ワソラン錠40mg	ベラパミル
2172	循環改善・子宮収縮抑制(切迫等)	(内)	スファジラン錠10mg	イクソプリル
2172	循環改善・子宮収縮抑制(切迫等)	【注】	スファジラン筋注5mg(1mL)	イクソプリル
2179	心不全(hANP)	【注】	ハンブ注射液1000	カルベリチド
2183	脂質異常症(フィブラート)	(内)	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート
2183	院外 脂質異常症(フィブラート)	(内)	リビデール錠80mg	フェノフィブラート
2183	院外 脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザトルSR錠100mg	ベザフィブラート
2183	院外 脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザトルSR錠200mg	ベザフィブラート
2183	院外 脂質異常症(フィブラート)	(内)	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート
2183	院外 脂質異常症(フィブラート)	(内)	バルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート
2183	院外 脂質異常症(フィブラート)	(内)	バルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート
2183	院外 脂質異常症(フィブラート)	(内)	バルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート
2189	EPA	(内)	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	ω-3脂肪酸エチル
2189	院外 EPA	(内)	ロトリガ粒状カプセル2g	ω-3脂肪酸エチル
2189	院外 経路能改善	(内)	EPLカプセル250mg (販売中止予定、経過措置完了後オーダ停止)	ボリンエンホスファチルコリン
2189	院外 脂質異常症(除イオン交換樹脂)	(内)	コレバインニ83%	コレチミド
2189	院外 脂質異常症(除イオン交換樹脂)	(内)	コレバイン錠500mg	コレチミド
2189	院外 脂質異常症(除イオン交換樹脂)	(内)	クエストラン粉末44.4%	コレチラミン
2189	院外 脂質異常症(抗PCSK9抗体)	【注】	レバサー皮下注140mg「トーワ」	エボロクマブ
2189	院外 脂質異常症(抗PCSK9抗体)	【注】	レバサー皮下注420mg「トーワ」	エボロクマブ
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	アトルバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	アトルバスタチン錠10mg「サンド」	アトルバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	リビートル錠10mg	アトルバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	リビートル錠5mg	アトルバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	シンバスタチン錠5mg「トーワ」	シンバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	リポバスタチン10	シンバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	ヒタバスタチンCa-OD錠2mg「トーワ」	ピタバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	ヒタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ピタバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	リバOD錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	リバOD錠2mg	ピタバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	リバOD錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	リバ錠2mg	ピタバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	リバ錠1mg	ピタバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	リバ錠4mg	ピタバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	メバロチン錠10mg	プラバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	メバロチン錠5mg	プラバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	ローコール錠20mg (供給停止・院外悪局によって在庫状況異なるためオーダ継続・要確認会対応)	フルバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	ローコール錠30mg (供給停止・院外悪局によって在庫状況異なるためオーダ継続・要確認会対応)	フルバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	クレステールOD錠2.5mg	ロスバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	クレステールOD錠5mg	ロスバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	クレステール錠2.5mg	ロスバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	クレステール錠5mg	ロスバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外 脂質異常症(スタチン)	(内)	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	ロスバスタチン
2189	院外 脂質異常症(代謝改善)	(内)	エラストール錠1800	エラストールゼES
2189	院外 脂質異常症(代謝改善)	(内)	MDSコーワ錠150	デキストラノ硫酸ナトリウム
2189	院外 脂質異常症(トランスポーター阻害)	(内)	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ
2189	院外 脂質異常症(トランスポーター阻害)	(内)	ゼチア錠10mg	エゼチミブ
2189	院外 脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	アトゼット配合錠HD	エゼチミブ/アトルバスタチン
2189	院外 脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	アトゼット配合錠LD	エゼチミブ/アトルバスタチン
2189	院外 脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	リバゼブ配合錠HD	エゼチミブ/ピタバスタチンカルシウム
2189	院外 脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	リバゼブ配合錠LD	エゼチミブ/ピタバスタチンカルシウム
2189	院外 脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	ロセゼット配合錠HD	エゼチミブ/ロスバスタチン
2189	院外 脂質異常症(トランスポーター阻害/スタチン)	(内)	ロセゼット配合錠LD	エゼチミブ/ロスバスタチン
2189	院外 脂質異常症(プロブコール)	(内)	ロレルコ錠250mg	プロブコール
2189	院外 脂質異常症(プロブコール)	(内)	シンレスター錠250mg	プロブコール
2189	院外 脂質異常症(siRNA製剤)	【注】	レクビオ皮下注 300mg「リソジ」	インクシラン
2190	院外 TTR製アミロドール系治療薬	(内)	ビマックカプセル61mg	タファミジス
2190	院外 クモ膜下出血	【注】	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	ファスジル
2190	院外 クモ膜下出血	【注】	ビラツツ点滴静注液150mg(6mL)	クラゾセンタナトリウム
2190	院外 高K血症	【注】	インダンシチン静注用1mg	インドメタシン
2190	院外 高K血症	(内)	ロケルマ懸濁用散分5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム
2190	院外 高K血症	(内)	ビルタサ懸濁用散分8.4g	パチロマーノルピテクスカルシウム
2190	院外 高K血症	(内)	ケイキサートドライシロップ76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

1115	静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
2190	院外 高K血症	(内)	ケイキサレート散 5g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190	院外 高K血症	(内)	カリメート経口液20% 25g(オレンジフレーバー)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外 高K血症	(内)	カリメートドライシロップ92.59%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外 高K血症	(内)	カリメート散 5g包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外 高K血症	(内)	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190	院外 高P血症	(内)	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物
2190	院外 高P血症	(内)	ビートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外 高P血症	(内)	ビートル顆粒分包500mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外 高P血症	(内)	ビートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外 高P血症	(内)	ビートルチュアブル錠500mg	スクロオキシ水酸化鉄
2190	院外 高P血症	(内)	フォスブロック錠250mg	セバマー
2190	院外 高P血症	(内)	炭酸ランタンOD錠250mg「フソ」	炭酸ランタン
2190	院外 高P血症	(内)	ホスレニールOD錠250mg	炭酸ランタン
2190	院外 高P血症	(内)	ホスレニール顆粒分包250mg	炭酸ランタン
2190	院外 高P血症	(内)	ホスレニールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン
2190	院外 高P血症	(内)	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム
2190	院外 高P血症	(内)	フォゼベル錠10mg	チナノール
2190	院外 高P血症	(内)	フォゼベル錠20mg	チナノール
2190	院外 高P血症	(内)	フォゼベル錠30mg	チナノール
2190	院外 高P血症	(内)	フォゼベル錠5mg	チナノール
2190	院外 高P血症	(内)	キックリンカプセル250mg	ヒネサロマン
2190	院外 抗凝固(抗トロンビン) 脳梗塞、HIT等	【注】	アルガトロンH注射液10mg/2mL「フソ」	アルガトロン
2190	院外 脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリ」	トコフェロール
2190	院外 脂質異常症(ニコチン酸)	(内)	ユベラトナフトカプセル200mg	トコフェロール
2190	院外 循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	アルプロスタジル5μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190	院外 循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	アルプロスタジル10μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル
2190	院外 循環、潰瘍等の改善、動脈管等	【注】	フロスタンデン注射液20μg	アルプロスタジルアルファデクス
2190	院外 新生児、心臓手術直後の肺高血圧	(外)	アイノブロー吸入用800bpm	一酸化窒素
2190	院外 心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタン
2190	院外 心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタン
2190	院外 心不全(ARN阻害薬)	(内)	エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタン
2190	院外 心不全(HCNチキナル速断薬)	(内)	コララン錠2.5mg	イバブラジン
2190	院外 心不全(HCNチキナル速断薬)	(内)	コララン錠5mg	イバブラジン
2190	院外 心不全(HCNチキナル速断薬)	(内)	コララン錠7.5mg	イバブラジン
2190	院外 心不全(sGC刺激薬)	(内)	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト
2190	院外 心不全(sGC刺激薬)	(内)	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト
2190	院外 心不全(sGC刺激薬)	(内)	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト
2190	院外 低血圧維持	【注】	フロスタンデン点滴静注用500μg	アルプロスタジルアルファデクス
2190	院外 低血圧治療	(内)	アマジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」(販売中止・経過措置満了後オダ停止予定)	アマジニウムメチル硫酸塩
2190	院外 低血圧治療	(内)	アマジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソ」	アマジニウムメチル硫酸塩
2190	院外 低血圧治療	(内)	リズミック錠10mg	アマジニウムメチル硫酸塩
2190	院外 脳循環・代謝改善薬	(内)	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」	イフェンプロジル
2190	院外 脳循環・代謝改善薬	(内)	セロクラー錠20mg	イフェンプロジル
2190	院外 脳循環・代謝改善薬	【注】	ニコリンH注射液0.5g(2mL)	シチコリン
2190	院外 脳循環・代謝改善薬	(内)	サミン錠5mg	ニセルゴリン
2190	院外 脳循環・代謝改善薬	(内)	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	ニセルゴリン
2190	院外 肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	ヴォリブリス錠2.5mg	アンプリセンタン
2190	院外 肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン
2190	院外 肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	トラクリア小児用分散錠32mg	ボセンタン
2190	院外 肺高血圧症(ET受容体拮抗)	(内)	オプスミット錠10mg	マンチンタン
2190	院外 肺高血圧症(ET受容体拮抗/PDE5阻害)	(内)	ユハン配合錠	マンチンタン/タダラフィル
2190	院外 肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	レバチオ錠20mg	シルデナフィル
2190	院外 肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	アドシルカ錠20mg	タダラフィル
2190	院外 肺高血圧症(PDE5阻害)	(内)	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル
2190	院外 肺高血圧症(α1受容体拮抗)	(内)	アデムバス錠0.5mg	リオシグアト
2190	院外 肺高血圧症(α1受容体拮抗)	(内)	アデムバス錠1.0mg	リオシグアト
2190	院外 肺高血圧症(α1受容体拮抗)	(内)	アデムバス錠2.5mg	リオシグアト
2190	院外 肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン0.5mg	エボprostノール
2190	院外 肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン1.5mg	エボprostノール
2190	院外 肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	静注用フローラン専用溶解液50mL	クリン/塩化ナトリウム/水酸化ナトリウム
2190	院外 肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ウプトラビ錠0.2mg	セキシバグ
2190	院外 肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ウプトラビ錠0.4mg	セキシバグ
2190	院外 肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(外)	トレプロスト吸入液1.74mg	トレプロストチニル
2190	院外 肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	トレプロスト注射液200mg/20mL	トレプロストチニル
2190	院外 肺高血圧症(プロスタサイクリン)	【注】	トレプロスト注射液50mg/20mL	トレプロストチニル
2190	院外 肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ケアロードLA錠60μg	ベラプロスト 徐放
2190	院外 肺高血圧症(プロスタサイクリン)	(内)	ベラサスLA錠60μg	ベラプロスト 徐放
2190	院外 配合剤	(内)	カデュエット配合錠2番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン10
2190	院外 配合剤	(内)	カデュエット配合錠1番	アムロジピン2.5/アトルバスタチン5
2190	院外 配合剤	(内)	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5/アトルバスタチン10
2190	院外 配合剤	(内)	カデュエット配合錠3番	アムロジピン5/アトルバスタチン5
2190	院外 片頭痛(ペラジジン系)	(内)	ミグシス錠5mg	ロキジジン
2190	院外 慢性腎臓病(ミネラルコルチコイド受容体拮抗)	(内)	ケレンディア錠10mg	フシネン
2190	院外 利尿薬(浸透性・脳圧、眼圧)	【注】	クリセオール錠200mL	濃グリセリン/果糖
2190	院外 利尿薬(浸透性・脳圧、眼圧)	【注】	20%マニトール注射液「YD」(300mL)	マニトール
2190	院外 慢性腎臓病(ミネラルコルチコイド受容体拮抗)	(内)	ケレンディア錠20mg	フシネン
2219	院外 呼吸器病(気管支炎)	(外)	サーファクタン気管注用120mg	肺サーファクタン
2219	院外 中毒(β2阻害薬による呼吸抑制等)	【注】	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	フルマゼニル
2219	院外 中毒(麻薬) 麻薬による呼吸抑制等	【注】	ナロキソン塩酸塩錠0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩
2221	院外 β刺激薬(非選択性)	【注】	エフェドリン「カガキ」注射液40mg(1mL)	エフェドリン
2221	院外 β刺激薬(非選択性)	(内)	メチルエフェドリン錠10%	メチルエフェドリン
2223	院外 中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	メジコン散10%	デキストロトルファン
2223	院外 中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	メジコン錠15mg	デキストロトルファン
2223	院外 中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	フスタゾール糖衣錠	クロベラスチン
2223	院外 中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アストミン錠10mg	ジメモルファン
2229	院外 鎮咳薬	(内)	フスコデ配合シロップ (限定出荷・院内オダ停止中)	ジエドロコデイン/α-メチルエフェドリン/クロルフェニラミン
2229	院外 鎮咳薬	(内)	フスコデ配合錠	ジエドロコデイン/α-メチルエフェドリン/クロルフェニラミン
2233	院外 気管(気道粘痰溶解)	(外)	ムコフィリン吸入液20%(2mL)	アセチルシステイン
2233	院外 気管(気道粘痰修復)	(内)	カルボシステインDS50%「トーワ」	カルボシステイン
2233	院外 気管(気道粘痰修復)	(内)	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	カルボシステイン
2233	院外 気管(気道粘痰修復)	(内)	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン
2233	院外 気管(気道粘痰修復)	(内)	カルボシステインシロップ小原用5%「トーワ」	カルボシステイン
2233	院外 気管(気道粘痰修復)	(内)	ムコダインDS50%	カルボシステイン
2233	院外 気管(気道粘痰修復)	(内)	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン
2233	院外 気管(気道粘痰修復)	(内)	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン
2233	院外 気管(気道粘痰修復)	(内)	ムコダインシロップ5%	カルボシステイン
2233	院外 気管(気道粘痰修復)	(内)	スベリア錠200	プロステイン
2234	院外 気管(気道分泌促進)	(内)	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	プロムヘキシン
2234	院外 気管(気道分泌促進)	(外)	ピソルボン吸入液0.2%	プロムヘキシン
2234	院外 気管(気道分泌促進)	(外)	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	プロムヘキシン
2239	院外 気管(気道潤滑薬)	(内)	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「ZE」	アンプロキソール
2239	院外 気管(気道潤滑薬)	(内)	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンプロキソール
2239	院外 気管(気道潤滑薬)	(内)	ムソルバン錠45mg	アンプロキソール
2239	院外 気管(気道潤滑薬)	(内)	ムソルバンシロップ	アンプロキソール
2239	院外 気管(気道潤滑薬)	(内)	ムソルバン錠15mg	アンプロキソール
2242	院外 中枢性鎮咳薬(麻薬性) 下痢、鎮痛	(内)	コデインリン酸塩錠1%「フソ」	コデイン
2243	院外 気管(気道分泌促進)	【注】	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	プロムヘキシン
2249	院外 気管(気道分泌促進)	(内)	レスブレン錠	エブラジン
2249	院外 中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリンシロップ0.5%	チベジジン
2249	院外 中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリン錠10%	チベジジン
2249	院外 中枢性鎮咳薬(非麻薬性)	(内)	アスベリン錠10	チベジジン
2251	院外 喘息(キサンテン)	(内)	【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続) (ユニフィルLA販売中止後は、一般名処方マスタ)	テオフィリン
2251	院外 喘息(キサンテン)	(内)	【般】テオフィリン徐放錠400mg(24時間持続) (ユニフィルLA販売中止後は、一般名処方マスタ)	テオフィリン
2251	院外 喘息(キサンテン)	(内)	テオドール錠200mg (原料の確保困難なため2026年12月以降供給停止見込み・代替薬調査中)	テオフィリン
2251	院外 喘息(キサンテン)	(内)	テオドール錠100mg (原料の確保困難なため2026年12月以降供給停止見込み・代替薬調査中)	テオフィリン
2251	院外 喘息(キサンテン)	(内)	テオフィリン徐放ドライシロップ小原用20%「サワイ」	テオフィリン
2251	院外 喘息(キサンテン)	(内)	テオロン錠200mg	テオフィリン
2251	院外 喘息(キサンテン)	(内)	ユニフィルLA錠200mg (販売中止予定・経過措置満了後にオダ停止)	テオフィリン

1115	静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
2252	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(内)	プリカニール錠2mg	テルブタリン
2252	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	ベロテックエロソル100	フェノテロール
2254	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(内)	ベネトリン錠2mg	サルブタモール
2254	喘息-COPD(β2刺激)	(外)	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール
2254	喘息-COPD(β2刺激)	(外)	ベネトリン吸入液0.5%30mL	サルブタモール
2259	COPD(β2刺激)	(外)	オンプレス吸入用カプセル	インダカテロール
2259	院外 COPD(β2刺激)	(外)	オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロール
2259	院外 COPD(β2刺激)	(外)	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	ホルモテロール
2259	院外 COPD(吸入配合剤)	(外)	ビレスドエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム/ホルモテロール
2259	院外 COPD(抗コリン)	(外)	エクワラ400μgシエスエフ30吸入用	アクリジニウム
2259	院外 COPD(抗コリン)	(外)	エクワラ400μgシエスエフ60吸入用	アクリジニウム
2259	院外 COPD(抗コリン)	(外)	エンクワッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム
2259	院外 COPD(抗コリン)	(外)	シープリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム
2259	院外 COPD(抗コリン)	(外)	スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム
2259	院外 アレルキー(遊離抑制)	(外)	インタールカプセル外用20mg	クロモグリク酸
2259	院外 アレルキー(遊離抑制)	(外)	インタール吸入液1%2mL	クロモグリク酸
2259	院外 喘息(ステロイド)	(外)	キュバール100エアゾール	ベクロメタジンプロピオン酸エステル
2259	院外 喘息(ステロイド)	(外)	キュバール50エアゾール	ベクロメタジンプロピオン酸エステル
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(内)	スピロベント錠10μg	クレチフェロール
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	セレベント25ロゲテイスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	セレベント50ロゲテイスク	サルメテロールキシナホ酸塩
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	ツロブテロールテープ0.5mg[YP]	ツロブテロール
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	ツロブテロールテープ2mg[YP]	ツロブテロール
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(内)	メフチンドライシロップ0.005%	フロカテロール
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(内)	メフチン錠50μg	フロカテロール
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	メフチンエア10μg吸入100回	フロカテロール
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	メフチン吸入液ユニット0.3mL	フロカテロール
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	メフチンインクヘラー10μg吸入100回	フロカテロール
2259	院外 喘息-COPD(β2刺激)	(外)	メフチン吸入液0.01%	フロカテロール
2259	院外 喘息-COPD(抗コリン)	(外)	テルシガンエロソル100μg	オキシトロピウム
2259	院外 喘息-COPD(抗コリン)	(外)	スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入	チオトロピウム
2259	院外 配合剤(吸入COPD)	(外)	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム/ピランテロール
2259	院外 配合剤(吸入COPD)	(外)	アノーロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム/ピランテロール
2259	院外 配合剤(吸入COPD)	(外)	ウルティプロ吸入用カプセル	グリコピロニウム/インダカテロール
2259	院外 配合剤(吸入COPD)	(外)	スピオトルレスピマツ28吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2259	院外 配合剤(吸入COPD)	(外)	スピオトルレスピマツ60吸入	チオトロピウム/オロダテロール
2260	院外 含嗽薬(抗炎症)	(外)	アズノールうがい液4% (5mL)	アズレスチルホキシナトリウム
2260	院外 含嗽薬(抗炎症)	(外)	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレスチルホキシナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2260	院外 含嗽薬(抗炎症)	(外)	含嗽用ハチアズレ顆粒2g包	アズレスチルホキシナトリウム/炭酸水素ナトリウム
2260	院外 含嗽薬(殺菌)	(外)	ホビドニョードガーグル液7%「明治」1250mL	ホビドニョード
2260	院外 含嗽薬(殺菌)	(外)	ホビドニョードガーグル液7%「明治」130mL	ホビドニョード
2290	COPD(吸入配合剤)	(外)	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール
2290	院外 COPD(吸入配合剤)	(外)	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール
2290	院外 喘息(1αE抗体)	【注】	ゾレア皮下注射シリンジ150mg	オマリズマブ
2290	院外 喘息(1αE抗体)	【注】	ゾレア皮下注射シリンジ75mg	オマリズマブ
2290	院外 喘息(1L-5抗体)	【注】	ヌーカラ皮下注射100mgペン	メオリスマブ
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	シクレソニド
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ブデソニド
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	バルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	アヌイテ1100μgエリプタ30吸入用	フルチゾン/フランカルボン酸エステル
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	アヌイテ1200μgエリプタ30吸入用	フルチゾン/フランカルボン酸エステル
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチゾン/プロピオン酸エステル
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド100μgデイスカス	フルチゾン/プロピオン酸エステル
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド200μgデイスカス	フルチゾン/プロピオン酸エステル
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	フルチゾン/プロピオン酸エステル
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入	モメタゾン/フランカルボン酸エステル
2290	院外 喘息(ステロイド)	(外)	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	モメタゾン/フランカルボン酸エステル
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール/グリコピロニウム/モメタゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール/グリコピロニウム/モメタゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	アテキユラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	アテキユラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	アテキユラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール/モメタゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	アドエア100μgデイスカス28吸入用 (アドエア100μgデイスカス60吸入用 限定出荷に伴い院外採用)	サルメテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	アドエア100μgデイスカス60吸入用 (限定出荷)	サルメテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	アドエア500デイスカス60吸入用	サルメテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	レルベア100エリプタ4吸入用	ピランテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	レルベア100エリプタ30吸入用	ピランテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	レルベア200エリプタ4吸入用	ピランテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	レルベア200エリプタ30吸入用	ピランテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	テルリジー200エリプタ30吸入用	ピランテロール/フルチゾン/ウメクリジニウム
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	フルチゾフォーム125エアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	フルチゾフォーム125エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	フルチゾフォーム50エアゾール120吸入用	ホルモテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(配合剤)	(外)	フルチゾフォーム50エアゾール56吸入用	ホルモテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息(ヒトIL-5受容体αモノクローナル抗体)	【注】	ファセンラ皮下注射30mgシリンジ	ベナリズマブ
2290	院外 喘息(ヒトIL-5受容体αモノクローナル抗体)	【注】	テゼスバイエ皮下注射210mgペン	チゼルマブ(遺伝子組換え)
2290	院外 喘息-COPD(配合剤)	(外)	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息-COPD(配合剤)	(外)	アドエア250デイスカス60吸入用	サルメテロール/フルチゾン
2290	院外 喘息-COPD(配合剤)	(外)	テルリジー100エリプタ30吸入用	ピランテロール/フルチゾン/ウメクリジニウム
2290	院外 喘息-COPD(配合剤)	(外)	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ホルモテロール/ブデソニド
2290	院外 慢性気管支炎	(外)	ブルモザイム吸入液2.5mg	ドルナーゼ アルファ
2290	院外 慢性気管支炎(P2X3阻害)	(内)	リフス錠45mg	ゲーファビキサントクエン酸塩
2312	止瀉薬(収れん作用)	(内)	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末 (限定出荷・但在産消滅後オダ停止)	タンニン酸アルブミン
2316	院外 整腸剤(耐性乳酸菌製剤)	(内)	ビオフェルミン錠	耐性乳酸菌製剤
2316	院外 整腸剤(耐性乳酸菌製剤)	(内)	ビオフェルミン錠	耐性乳酸菌製剤
2316	院外 整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ラクビー錠	ビフィズ菌
2316	院外 整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ラクビー微粒N	ビフィズ菌
2316	院外 整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ビオフェルミン錠	ビフィズ菌製剤
2316	院外 整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ピオスリー配合散	酪酸菌/ラクトミン/糖化菌
2316	院外 整腸剤(乳酸菌製剤)	(内)	ビオフェルミン配合散	ラクトミン/糖化菌
2316	院外 整腸剤(酪酸菌)	(内)	ピオスリー配合OD錠	酪酸菌/ラクトミン/糖化菌
2316	院外 整腸剤(酪酸菌)	(内)	ミヤBM細粒	酪酸菌(管入菌)
2316	院外 整腸剤(酪酸菌)	(内)	ミヤBM錠	酪酸菌(管入菌)
2318	院外 消泡作用	(内)	ガスコン錠40mg	ジメチコン
2318	院外 消泡作用	(内)	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン
2318	院外 消泡作用	(内)	ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン
2319	院外 止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベミンカプセル1mg	ロベラミド
2319	院外 止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベミン小児用細粒0.05%	ロベラミド
2319	院外 止瀉薬(運動抑制)	(内)	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	ロベラミド
2319	院外 止瀉薬(殺菌作用)	(内)	フェロベリン配合錠	ペルベリン/ゲンシヨウコ
2319	院外 中毒	(内)	薬用炭「日医工」	薬用炭
2325	院外 胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	タガメツ錠200mg	シメチジン
2325	院外 胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	アシノン錠150mg	ニザチジン
2325	院外 胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター-D錠10mg	ファモチジン
2325	院外 胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター-D錠20mg	ファモチジン
2325	院外 胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター-錠2%	ファモチジン
2325	院外 胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ガスター-錠20mg	ファモチジン
2325	院外 胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」10mg	ファモチジン

1115	静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
2325	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジンOD錠「テバ」20mg	ファモチジン
2325	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ファモチジン錠2%「サワイ」	ファモチジン
2325	胃酸分泌抑制(H2RA)	【注】	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン
2325	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	ザンタック錠75mg(オードダ停止)	ラニチジン
2325	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	プロテカジンOD錠10	ラニチジン
2325	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	プロテカジン錠10	ラニチジン
2325	胃酸分泌抑制(H2RA)	(内)	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン
2329	PG誘導体	(内)	サイトチック錠200μg	ミノプロストール
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルジオキサ顆粒50%「あすか」	アルジオキサ
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガスロンN-OD錠2mg	イルソグラジン
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ガストローム顆粒66.7%(1.5g)	エタベトナトリウム
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン錠90%	スクラルファート
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	アルサルミン内用液10%	スクラルファート
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	スクラルファート内用液10%「NIG」	スクラルファート
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ノイエルカプセル200mg	セラキサート
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ノイエル錠40%	セラキサート
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックスカプセル50mg	テプレノン
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	セルベックス錠10%	テプレノン
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	テプレノカプセル50mg「サワイ」(自主回収のためオードダ停止)	テプレノン
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	テプレノ錠10%「トーワ」	テプレノン
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ウルグートカプセル200mg	ベネキサート
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	プロマック錠75mg	ボラブレンジク
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	プロマック錠15%	ボラブレンジク
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ボラブレンジクOD錠75mg「サワイ」	ボラブレンジク
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	ムコスタ錠100mg	レキサミド
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護)	(内)	レキサミド錠100mg「オーツカ」	レキサミド
2329	胃炎・胃潰瘍(粘膜保護・配合剤)	(内)	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム(レールミン)
2329	胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキヤブOD錠10mg	ボ・ノフラザン
2329	胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキヤブOD錠20mg	ボ・ノフラザン
2329	胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキヤブ錠10mg	ボ・ノフラザン
2329	胃酸分泌抑制(P-CAB)	(内)	タケキヤブ錠20mg	ボ・ノフラザン
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウム懸濁用顆粒分包装10mg	エソメプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ネキシウム懸濁用顆粒分包装20mg	エソメプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾール錠10	オメプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾール錠20	オメプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾール錠10mg「ケミファ」	オメプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	オメプラゾール錠10mg	オメプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	【注】	オメプラゾール注射液20mg「日工」	オメプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠20mg	ラベプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠5mg	ラベプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	バリエット錠10mg	ラベプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル15	ランソプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	(内)	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール
2329	胃酸分泌抑制(PPI)	【注】	タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール
2329	ベンズミド系	(内)	ドグマチール錠50%	スルピリド
2329	臨時ベンズアミド系	(内)	スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド
2329	ベンズアミド系	(内)	ドグマチールカプセル50mg	スルピリド
2329	ベンズアミド系	(内)	ドグマチール錠50mg	スルピリド
2331	消化酵素剤	(内)	バンクレアチン原末	バンクレアチン
2331	消化酵素剤	(内)	リバレオンカプセル150mg(限定出荷・在庫消反時オードダ停止予定)	バンクレリパーゼ
2331	消化酵素剤	(内)	リバレオン錠300mg分包装(限定出荷・院外薬局によって在庫状況異なるためオードダ継続・廃止)	バンクレリパーゼ
2332	ビタミンB、蛋白等の補充	(内)	乾燥酵母エキス	乾燥酵母
2339	止瀉薬(乳糖分解酵素)	(内)	ガラクターゼ錠50%0.5g包	β-ガラクトシダーゼ
2339	止瀉薬(乳糖分解酵素)	(内)	S-M配合散	消化酵素配合剤、生薬配合
2339	消化酵素配合剤	(内)	ペリチーム配合顆粒	消化酵素配合剤
2344	止瀉薬(吸着作用)	(内)	アドソルビン原末	ケイ酸アルミニウム
2344	止瀉薬、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	車雷錠500mg「エイラン」	炭酸水素ナトリウム
2344	止瀉薬、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム
2344	止瀉薬、胃下垂、尿酸排泄促進等	(内)	炭酸水素ナトリウム錠「VTRS」	炭酸水素ナトリウム
2344	止瀉薬、胃下垂等	(内)	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム
2344	止瀉薬、胃下垂等	(内)	炭酸カルシウム「旭化成」	沈降炭酸カルシウム
2344	下剤(腸刺激)	(内)	フルゼニド錠12mg	センゾシド
2344	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	酸化マグネシウム
2344	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2344	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグネシウム錠230mg	酸化マグネシウム
2344	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	マグネシウム錠500mg	酸化マグネシウム
2344	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	酸化マグネシウム錠83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム
2354	下剤(腸刺激)	(内)	ヨーデルS織衣錠-80	センナエキス
2354	下剤(腸刺激)	(内)	センゾシド錠12mg「トーワ」	センゾシド
2354	下剤(腸刺激)	(内)	硫酸マグネシウム	硫酸マグネシウム
2356	臨時下剤(腸刺激)	(内)	ヒマン油「コザカイ・M」	グリセリン
2357	洗腸	(外)	グリセリン洗腸「オオタ」120mL	グリセリン
2357	洗腸	(外)	グリセリン洗腸「オオタ」60mL	グリセリン
2357	洗腸	(外)	グリセリン洗腸「オオタ」1/1小児用30mL	グリセリン
2357	洗腸	(外)	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」40mL	グリセリン
2357	洗腸等	(外)	グリセリン「ハチ」	グリセリン
2359	下剤(オピオイド誘発性便秘症)	(内)	スインロイク錠0.2mg	ナルチメジントシル酸塩
2359	下剤(水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン
2359	下剤(水分分泌促進)	(内)	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン
2359	下剤(胆汁酸トランスポーター阻害剤)	(内)	グーフイス錠5mg	エロピキシバット
2359	下剤(腸刺激)	(内)	アローゼン顆粒	センナ/センナジツ
2359	下剤(腸刺激)	(内)	セチロ配合錠	ダイオウ/センナ/オウレン/硫酸Mg/酸化Mg
2359	下剤(腸刺激)	(内)	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	ピコスルファートナトリウム
2359	下剤(腸刺激)	(内)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	ピコスルファートナトリウム
2359	下剤(腸刺激)	(内)	ラクソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム
2359	下剤(腸刺激)	(内)	ラクソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム
2359	下剤(腸刺激)	(外)	テレミンソフト坐薬2mg	ピサコシル
2359	下剤(腸刺激)	(外)	テレミンソフト坐薬10mg	ピサコシル
2359	下剤(腸刺激)	(外)	新レシカルボン坐薬	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム
2359	下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	モニラック・シロップ65%	ラクツロース
2359	下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	モニラック原末	ラクツロース
2359	下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	ラグノSNF錠ロゼリー分包装12g	ラクツロース
2359	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000・塩化Na・炭酸水素Na・塩化K
2359	下剤等(浸透圧性、中和)	(内)	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化Na・炭酸水素Na・塩化K
2362	肝機能改善	(内)	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸
2362	肝機能改善	(内)	ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」	ウルソデオキシコール酸
2362	肝機能改善	(内)	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸
2362	肝機能改善	(内)	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸
2362	肝機能改善	(内)	ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸
2362	胆石溶解剤	(内)	チノカプセル125	ケンデオキシコール酸
2362	bDMARD(抗TNFα)	【注】	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ
2390	クローン病	(内)	ゼンタコートカプセル3mg	パデノン
2390	口腔乾燥改善薬	(内)	サラジエン顆粒0.5%	ピロカルピン
2391	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフランザイディア4mg	オンダンセトロン
2391	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	ゾフラン錠4mg	オンダンセトロン
2391	制吐(5-HT3拮抗)	【注】	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン
2391	制吐(5-HT3拮抗)	(内)	カイトリル錠1mg	グラニセトロン
2391	制吐(5-HT3拮抗)	【注】	グラニセトロン点滴静注用3mg/100mL「HK」	グラニセトロン
2391	臨時制吐(5-HT3拮抗)	【注】	アロキシン静注0.75mg	パロセトロン

1115			[注]	ラボナール注射液0.5g	チオベンタールナトリウム
2451	院外	カテコラミン(アナフィラキシー)	[注]	エビベン注射液0.3mg	アドレナリン
2452	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	コートン錠25mg	コルチゾン
2452	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	コートロリン錠10mg	ヒドロコルチゾン
2452	臨時	副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・コーテプ静注用250mg (臨時購入、限定出荷・在庫消尽後オダ停止予定)	ヒドロコルチゾン
2452	臨時	副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・コーテプ注射用100mg (限定出荷・在庫消尽後オダ停止)	ヒドロコルチゾン
2452	臨時	副腎皮質ステロイド	[注]	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg/100mL (販売中止・院内在庫消尽後オダ停止)	ヒドロコルチゾン
2452	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	フロリソフ錠0.1mg	フルドコルチゾン
2454	院外	清浄性大腸炎	[注]	ステロネマ注腸3mg(100mL)	ベタメタゾンリン酸エステル
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	デキサメタゾンエリキシル0.01%[日新]	デキサメタゾン
2454	臨時	副腎皮質ステロイド	[注]	デキサート注射液6.6mg(2mL)	デキサメタゾン
2454	臨時	副腎皮質ステロイド	[注]	リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	[注]	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (限定出荷・在庫消尽後オダ停止)	トリアムシロンアセトニド
2454	院外	副腎皮質ステロイド	[注]	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (限定出荷・在庫消尽後オダ停止)	トリアムシロンアセトニド
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン錠0.1%	ベタメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	(外)	リンデロン錠1.0mg	ベタメタゾン
2454	院外	副腎皮質ステロイド	[注]	リンデロン錠4mg(0.4%) (1mL)	ベタメタゾン
2454	臨時	副腎皮質ステロイド(多発性骨髄腫)	(内)	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン
2456	院外	清浄性大腸炎	(外)	フレドネマ注腸20mg(60mL) (販売中止・院外薬局により在庫状況が異なるためオダ継続)	フルドコルチゾンリン酸エステル
2456	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	フレドネゾン錠「タケダ」1%	フルドコルチゾン
2456	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	フレドネゾン錠1mg(旭化成)	フルドコルチゾン
2456	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	フレドネ錠9mg	フルドコルチゾン
2456	院外	副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性プレドニン10mg	フルドコルチゾン
2456	院外	副腎皮質ステロイド	[注]	水溶性プレドニン20mg	フルドコルチゾン
2456	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	メドロール錠2mg	メチルプレドニゾン
2456	院外	副腎皮質ステロイド	(内)	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン
2456	院外	副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾン
2456	院外	副腎皮質ステロイド	[注]	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾン
2456	院外	副腎皮質ステロイド	[注]	デボ・メドロール水懸注20mg(1mL)	メチルプレドニゾン
2459	院外	副腎皮質ステロイド	[注]	サルコートカプセル外用50μg	ベタメタゾン/デキサメタゾンリン酸エステル
2459	院外	副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	セレスタミン錠	ベタメタゾン/デキサメタゾン
2459	院外	副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン	(内)	ヒスタブロック配合錠(在庫消尽後オダ停止)	ベタメタゾン/デキサメタゾン
2461	院外	男性ホルモン(性腺機能不全、不妊、貧血)	[注]	エナロンテボ-筋注125mg	テストステロン
2473	院外	卵巣ホルモン(月経困難、更年期、不妊等)	[注]	プロキノン・デボ-筋注10mg	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(更年期、骨粗、性腺低下等)	[注]	エストラーナテープ0.72mg(1枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(更年期等)	(外)	ディベゲル1mg	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.09mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.18mg(7枚/袋)	エストラジオール
2473	院外	卵巣ホルモン(小児の性腺機能低下)	(外)	エストラーナテープ0.36mg(1枚/袋)	エストラジオール
2474	院外	前立腺癌、末期乳癌(卵巣ホルモン)	(内)	プロセキゾール錠0.5mg	エチニルエストラジオール
2475	院外	卵巣ホルモン(更年期、骨粗等)	(内)	エストリール錠1mg	エストジオール
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ウトロゲスタン経用カプセル200mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ルティナス錠100mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ルテウム経用坐剤400mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(生殖補助)	(外)	ワンクリン経用ジェル90mg	プロゲステロン
2477	院外	黄体ホルモン(子宮内膜増殖症)	(内)	エムカプセル100mg	プロゲステロン
2478	院外	黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	デュファストン錠5mg	ジプロゲステロン
2478	院外	黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン
2478	院外	黄体ホルモン(切迫、無月経、不妊等)	(内)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg[F]	メドロキシプロゲステロン
2478	院外	黄体ホルモン(無月経、不妊等)	(内)	ルトラール錠2mg	クロルマジン酢酸エステル
2478	院外	前立腺癌大(黄体ホルモン)	(内)	プロスター錠25mg	クロルマジン
2479	院外	前立腺癌大(黄体ホルモン)	(内)	バーセリン錠25mg	アリエストロール
2479	院外	卵巣ホルモン(更年期、陰炎等)	(内)	ブレマリン錠625mg	結合型エストロゲン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	アリッサ配合錠	エストロール水和物/ドロスピレノン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズ配合錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ヤーズフレックス配合錠(28錠/シート)プラセボ含まない	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ジェミーナ配合錠(21錠/シート、28錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボノルゲステレル
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠ULD	エチニルエストラジオール0.02/ルネチステロン1
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難)	(内)	ルナベル配合錠LD	エチニルエストラジオール0.035/ルネチステロン1
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(月経困難等)	(内)	プラノバル配合錠	エチニルエストラジオール/ノルゲステレル
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(更年期)	(外)	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/ルネチステロン
2482	院外	卵巣・黄体ホルモン(骨粗鬆症)	(内)	ウェーリナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲステレル
2490	院外	男性型脱毛症	(内)	ザガーロカプセル0.5mg	デュタステリド
2491	院外	循環改善、メニエール症候群等	(内)	カリジノゲン-ゼ錠50単位「日医工」(供給停止)	カリジノゲン
2491	院外	循環改善、メニエール症候群等	(内)	カルナクリン錠50単位	カリジノゲン
2492	院外	持効型インスリン	[注]	インスリングルリゲンBS注カート「リリー」	インスリングルリゲン
2492	院外	持効型インスリン	[注]	インスリングルリゲンBS注リリオペン「リリー」	インスリングルリゲン
2492	院外	持効型インスリン	[注]	ランタス注リソスター	インスリングルリゲン
2492	院外	持効型インスリン	[注]	ランタス注カート	インスリングルリゲン
2492	院外	持効型インスリン	[注]	ランタスXR注リソスター	インスリングルリゲン 濃縮
2492	院外	持効型インスリン	[注]	トレスナー注フレックスタッチ	インスリンデグデル
2492	院外	持効型インスリン	[注]	レベミル注フレックスペン	インスリンデグデル
2492	院外	持効型インスリン 週1	[注]	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	インスリンデグデル
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ノボリン30R注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ノボリンR注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス25注カート	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス25注カート	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス25注カート	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス25注カート	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス50注カート	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス50注カート	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログミックス50注カート	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	インスリン アスパルトBS注リソスター-NR「サノフィ」	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ノボラビッド注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ノボラビッド注フレックスタッチ (供給停止に伴い2024年3月31日でオダ停止予定)	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ノボラビッド注フレックスペン	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ノボラビッド注ベンフィル	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	フィアス注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	フィアス注フレックスタッチ	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	フィアス注ベンフィル	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	アビドラ注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	アビドラ注リソスター	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	インスリンリソスターBS注リソスター-HU「サノフィ」 (限定出荷・在庫消尽後オダ停止)	インスリンアスパルト
2492	臨時	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログ注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	臨時	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログ注リリオペン (BS製剤限定出荷にもない、臨時購入)	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログ注リリオペンHD	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ヒューマログ注カート	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ルムジェブ注100単位/mL	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ルムジェブ注カート	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ルムジェブ注リリオペン	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ルムジェブ注リリオペンHD	インスリンアスパルト
2492	院外	速効型+中間型インスリン	[注]	ルムジェブ注リリオペンHD	インスリンアスパルト
2499	院外	低血糖時の応急処置	[注]	バクスイー点鼻粉表剤3mg	グルカゴン
2499	院外	GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠14mg	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠3mg	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動	(内)	リベルサス錠7mg	セマグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動(長半減期)	[注]	ビクターザ皮下注18mg	リラグルチド
2499	院外	GLP-1受容体作動(長半減期)週1	[注]	トルリジチ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド

1115	静脈麻酔	〔注〕	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
2499	GLP-1受容体作動(持続性)週1	〔注〕	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド
2499	GLP-1受容体作動薬(持続性、肥満症)週1	〔注〕	ウゴビー皮下注0.25mgSD	セマグルチド
2499	院外 GLP-1受容体作動薬(持続性、肥満症)週1	〔注〕	ウゴビー皮下注0.5mgSD	セマグルチド
2499	院外 GLP-1受容体作動薬(持続性、肥満症)週1	〔注〕	ウゴビー皮下注1.0mgSD	セマグルチド
2499	院外 GLP-1受容体作動薬(持続性、肥満症)週1	〔注〕	ウゴビー皮下注1.7mgSD	セマグルチド
2499	院外 GLP-1受容体作動薬(持続性、肥満症)週1	〔注〕	ウゴビー皮下注2.4mgSD	セマグルチド
2499	院外 月経困難症	〔内〕	ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト
2499	院外 子宮筋腫(GnRHアゴニスト)	〔内〕	レルミナ錠40mg	レルゴリクス
2499	院外 子宮収縮(妊娠中期の治療的産産)	〔外〕	ブレグランデン経口錠1mg	ゲムプロスト(PGE1)
2499	院外 子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	〔内〕	プロスタグランジンE2錠0.5mg〔科研〕	ジプロストン(PGE2)
2499	院外 子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進)	〔外〕	プロベス経口錠10mg	ジプロストン(PGE2)
2499	院外 子宮収縮(妊娠末期の陣痛促進等)	〔注〕	ジノプロスト注射液1000μgF	ジノプロスト(PGF2α)
2499	院外 子宮内膜炎、子宮筋腫	〔外〕	ナサニール点鼻液0.2%(5mL)	ナツアレリン
2499	院外 子宮内膜炎、子宮筋腫	〔外〕	スプレキア点鼻液0.15%(10mL) (販売中止・経過措置満了後オード停止予定)	フェレリン
2499	院外 子宮内膜炎、子宮筋腫	〔外〕	フェレリン点鼻液0.15%F	フェレリン
2499	院外 子宮内膜炎、子宮筋腫の疼痛	〔内〕	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト
2499	院外 子宮内膜炎、乳癌症	〔内〕	ボンゾール錠100mg	ダナゾール
2499	院外 更年期早発症等(LHRH刺激)	〔注〕	リュープリン注射液1.88mg	リュープロリン
2499	院外 更年期早発症等(LHRH刺激)	〔注〕	リュープロレリン酢酸塩注射液用キット1.88mg〔あすか〕	リュープロリン
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	〔注〕	マンジトロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	〔注〕	マンジトロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	〔注〕	マンジトロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	〔注〕	マンジトロ皮下注2.9mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	〔注〕	マンジトロ皮下注5.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	〔注〕	マンジトロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	〔注〕	ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	テラレリクス
2499	院外 前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	〔注〕	ゴナックス皮下注用240mg(溶解液付)	テラレリクス
2499	院外 前立腺癌(GnRH受容体拮抗)	〔注〕	ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	テラレリクス
2499	院外 前立腺癌(5α還元酵素阻害)	〔内〕	アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド
2499	院外 前立腺癌(5α還元酵素阻害)	〔内〕	デュタステリド錠0.5mgAV[DSEP]	デュタステリド
2499	院外 早発排卵の防止(GnRHアゴニスト)	〔注〕	カニレスト皮下注0.25mgリンジ	ガレリクス
2499	院外 早発排卵の防止(GnRHアゴニスト)	〔注〕	セトロライド経口錠0.25mg	セトロレリクス
2499	院外 ソマトスタチンアナログ	〔注〕	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg〔サンド〕(1mL)	オクトレオチド 徐放
2499	院外 ソマトスタチンアナログ	〔注〕	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド 徐放
2499	院外 ソマトスタチンアナログ	〔注〕	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド 徐放
2499	院外 ソマトスタチンアナログ	〔注〕	シグニフォーLAR筋注用キット10mg	バシレオチド 徐放
2499	院外 ソマトスタチンアナログ	〔注〕	シグニフォーLAR筋注用キット20mg	バシレオチド 徐放
2499	院外 ソマトスタチンアナログ	〔注〕	シグニフォーLAR筋注用キット40mg	バシレオチド 徐放
2499	院外 ソマトスタチンアナログ	〔注〕	ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド 徐放
2499	院外 ソマトスタチンアナログ	〔注〕	ソマチュリン皮下注60mg	ランレオチド 徐放
2499	院外 ソマトスタチンアナログ	〔注〕	ソマチュリン皮下注90mg	ランレオチド 徐放
2499	院外 男性型脱毛症	〔内〕	プロベシア錠0.2mg	フィナステリド
2499	院外 男性型脱毛症	〔内〕	プロベシア錠1mg	フィナステリド
2499	院外 乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	ゾラデックス3.6mgデボ	ゴセリン
2499	院外 乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	ゾラデックス14.8mgデボ	ゴセリン
2499	院外 乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	リュープリンPRO注射液用キット22.5mg	リュープロリン
2499	院外 乳癌、前立腺癌(LHRH刺激)	〔注〕	リュープリンSR注射液用キット11.25mg	リュープロリン
2499	院外 乳癌、前立腺癌等(LHRH刺激)	〔注〕	リュープロレリン酢酸塩注射液用キット3.75mg〔あすか〕	リュープロリン
2499	院外 肺腺癌	〔内〕	クロミッド錠50mg	クロミファン
2499	院外 ヒトソマトメジンC	〔注〕	ソマジン注射液10mg	メカセルミン
2499	院外 副腎癌、クッシング症候群(ホルモン合成阻害)	〔内〕	オベプリム(500mgカプセル)	ミトタン
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬(肥満症)	〔注〕	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬(肥満症)	〔注〕	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬(肥満症)	〔注〕	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬(肥満症)	〔注〕	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬(肥満症)	〔注〕	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬(肥満症)	〔注〕	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド
2499	院外 副腎皮質ホルモン合成阻害剤(クッシング症候群)	〔内〕	イソトリザ錠1mg	オンドロスタット
2499	院外 副腎皮質ホルモン合成阻害剤(クッシング症候群)	〔内〕	メトヒロンカプセル250mg	メトラボン
2521	細菌性肺炎	〔外〕	クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール
2529	院外 カンジタ肺炎	〔外〕	オキナゾール錠100mg	オキシコナゾール
2529	院外 カンジタ肺炎	〔外〕	オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール
2529	院外 トリコモナス肺炎	〔外〕	フラジール錠250mg	メロニダゾール
2529	院外 肺胞ホルモン(肺炎、びらん等)	〔外〕	エストリーール錠0.5mg	エストリジオール
2531	院外 子宮収縮(止血等)、中絶等	〔内〕	バルタム錠0.125mg	メチルエルゴトリン
2531	院外 子宮収縮(止血等)、中絶等	〔内〕	メチルエルゴトリン錠0.125mg〔あすか〕	メチルエルゴトリン
2531	院外 子宮収縮(止血等)、中絶等	〔注〕	メチルエルゴトリン錠0.2mg〔あすか〕	メチルエルゴトリン
2549	院外 黄体ホルモン(避妊、月経困難等)	〔外〕	ミレーナ52mg	レボルネグステレル
2549	院外 避妊薬(黄体ホルモン/避妊)	〔内〕	マーベロン21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/チソゲステレル
2549	院外 避妊薬(黄体ホルモン/避妊)	〔内〕	シンフェーズ28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/ノルエチステロン
2549	院外 避妊薬(黄体ホルモン/避妊)	〔内〕	アンジュ21錠(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボルネグステレル
2549	院外 避妊薬(黄体ホルモン/避妊)	〔内〕	アンジュ28錠(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボルネグステレル
2549	院外 避妊薬(黄体ホルモン/避妊)	〔内〕	トリキュラー錠21(21錠/シート)	エチニルエストラジオール/レボルネグステレル
2549	院外 避妊薬(黄体ホルモン/避妊)	〔内〕	トリキュラー錠28(28錠/シート)プラセボ含む	エチニルエストラジオール/レボルネグステレル
2559	院外 痔瘻薬(肛瘻)	〔内〕	ヘモリンガル舌下錠0.18mg	痔瘻血管薬エキス
2559	院外 痔瘻薬(ステロイド配合)	〔外〕	ネリザ軟膏(2g) (販売中止・経過措置満了後オード停止)	ジフォルコロン/リドカイン
2559	院外 痔瘻薬(ステロイド配合)	〔外〕	ネリザ軟膏	ジフォルコロン/リドカイン
2559	院外 痔瘻薬(ステロイド配合)	〔外〕	ネリアロクト坐剤(2023.1末日オード停止)	ジフォルコロン/リドカイン
2559	院外 痔瘻薬(ステロイド配合)	〔外〕	ネリアロクト軟膏(2g)(2023.1末日オード停止)	ジフォルコロン/リドカイン
2559	院外 痔瘻薬(ステロイド配合)	〔外〕	フロクトセチル軟膏(2g)	ド・ロルチン/クワジマシチン/ジブカイン/エスクリド
2559	院外 痔瘻薬(ステロイド配合)	〔外〕	強力ホスチリザン軟膏(2g)	大腸菌死菌/ヒドコロチン
2559	院外 痔瘻薬(ステロイド配合)	〔外〕	ヘモリンガル軟膏(2g)	大腸菌死菌/ヒドコロチン
2559	院外 痔瘻薬(非ステロイド)	〔外〕	ボラザG坐剤	トリベシド/リドカイン
2559	院外 痔瘻薬(非ステロイド)	〔外〕	ボラザG軟膏(2.4g)	トリベシド/リドカイン
2590	院外 間質性膀胱炎	〔注〕	ジムソ膀胱内注射液50%	ジメチルスルホキシド
2590	院外 子宮収縮抑制(切迫)	〔内〕	ウテミン錠5mg	リトリン
2590	院外 子宮収縮抑制(切迫)	〔注〕	リトリン塩酸塩錠5mgF	リトリン
2590	院外 子宮収縮抑制(切迫)	〔注〕	ウテミン注50mg	リトリン
2590	院外 子宮収縮抑制(切迫)	〔注〕	リトリン塩酸塩点滴注射液50mg〔あすか〕	リトリン
2590	院外 子宮収縮抑制(切迫、子宮)	〔注〕	マグセント注100mL	塩酸マグネシウム/ブドウ糖
2590	院外 蓄尿障害	〔内〕	ベオーパ錠50mg	ピベクロン
2590	院外 蓄尿障害	〔内〕	ブラダロン錠200mg	フラボキサート
2590	院外 蓄尿障害	〔内〕	ベタニス錠25mg	ミラベクロン
2590	院外 蓄尿障害	〔内〕	ベタニス錠50mg	ミラベクロン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	イミダフェナシンOD錠0.1mg〔トロー〕	イミダフェナシン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	ボラキス錠2	オキシブチニン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	ボラキス錠3	オキシブチニン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔外〕	ネオキシチーブ73.5mg(7枚/袋)	オキシブチニン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	ソリアフェナシンコハク酸塩OD錠5mg〔トロー〕	ソリアフェナシン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	ベシキアOD錠5mg	ソリアフェナシン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	ベシキアOD錠2.5mg	ソリアフェナシン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	ベシキア錠5mg	ソリアフェナシン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	ベシキア錠2.5mg	ソリアフェナシン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	トビエース錠4mg	フェソテロジン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	トビエース錠8mg	フェソテロジン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	パップフォー錠10	プロベリン
2590	院外 蓄尿障害(抗コリン)	〔内〕	パップフォー錠20	プロベリン
2590	院外 排尿障害(PDE5阻害薬)	〔内〕	ザルティア錠5mg	タダラフィル
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	〔内〕	シロドシンOD錠4mg〔DSEP〕	シロドシン
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	〔内〕	ユリーフOD錠2mg	シロドシン
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	〔内〕	ユリーフOD錠4mg	シロドシン
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	〔内〕	ユリーフ錠4mg	シロドシン
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	〔内〕	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg〔サワイ〕	タムスロシン
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	〔内〕	ハルナール錠0.2mg	タムスロシン
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	〔内〕	ナフトビジルOD錠25mg〔トロー〕	ナフトビジル
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	〔内〕	フリバスOD錠25mg	ナフトビジル

1115	静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠50mg	ナフトピジル
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバスOD錠75mg	ナフトピジル
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠25mg	ナフトピジル
2590	院外 排尿障害(α1遮断薬)	(内)	フリバス錠75mg	ナフトピジル
2590	院外 排尿障害(抗炎症)	(内)	エビプロスタット配合錠DB	チオウカ/チウカ/チウカ/チウカ配合剤
2590	院外 排尿障害(抗炎症)	(内)	セルニルトン錠	セルニチンボレンエキス
2590	院外 勃起不全治療薬	(内)	バイアグラ錠25mg	シルチナフィル
2590	院外 勃起不全治療薬	(内)	バイアグラ錠50mg	シルチナフィル
2590	院外 勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠10mg	タララフィル
2590	院外 勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠20mg	タララフィル
2590	院外 勃起不全治療薬	(内)	シアリス錠5mg	タララフィル
2590	院外 勃起不全治療薬	(内)	レビトラ錠20mg	バルチナフィル
2612	院外 消毒液	(外)	イソジンゲル10% (90g) (限定出荷・院外薬局によって在庫状況異なるためオーダ継続・履着願念)	ホビドノード
2612	院外 消毒液	(外)	ホビドノード外用液10% (明治) (250mL)	ホビドノード
2612	院外 消毒液	(外)	ホビドノードスクラブ液7.5% (500mL)	ホビドノード
2612	院外 消毒液	(外)	ホビドノードフィールド外用液10% (明治)	ホビドノード
2612	院外 消毒液	(外)	ホビドノードゲル10% (90g) (限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定)	ホビドノード
2614	院外 消毒液	(外)	オキシドール (500mL)	過酸化水素水
2615	院外 消毒液	(外)	エコ清エタノール消毒液 (500mL)	エタノール
2615	院外 消毒液	(外)	消毒用エタノールIP (500mL)	エタノール
2616	院外 消毒液	(外)	オスバン消毒液10% (500mL)	ベンザルコニウム
2616	院外 消毒液	(外)	ザルコニン液0.05 (500mL)	ベンザルコニウム
2616	院外 消毒液	(外)	ザルコニン液0.1 (500mL)	ベンザルコニウム
2619	院外 消毒液	(外)	マスキング・エタノール液 (0.5W/V%) (500mL)	0.5%クロルヘキシジン/エタノール
2619	院外 消毒液	(外)	ステリクロンBエタノール液1%	1%クロルヘキシジン/エタノール
2619	院外 消毒液	(外)	ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン
2619	院外 消毒液	(外)	液状フェノール「タイセイ」	液状フェノール
2619	院外 消毒液	(外)	オラネジン液1.5%消毒用アプリーケータ10mL	オラネキシングルコン酸塩
2619	院外 消毒液	(外)	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリーケータ25mL	オラネキシングルコン酸塩
2619	院外 消毒液	(外)	0.02W/V%マスキング水 (500mL)	クロルヘキシジン
2619	院外 消毒液	(外)	0.1W/V%マスキング水 (500mL)	クロルヘキシジン
2619	院外 消毒液	(外)	0.5W/V%マスキング水 (500mL)	クロルヘキシジン
2619	院外 消毒液	(外)	5%ピピテン液 (500mL)	クロルヘキシジン
2633	院外 塗布剤 (二次感染、ひらん等)	(外)	ゲーベンクリーム1% (500g)	スルファジアジン銀
2633	院外 塗布剤 (二次感染、ひらん等)	(外)	ゲーベンクリーム1% (50g)	スルファジアジン銀
2634	院外 貼布剤 (二次感染、ひらん等)	(外)	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン
2634	院外 塗布剤 (抗菌)	(外)	フジシネオ軟膏2% (10g)	フジシネオナトリウム
2634	院外 塗布剤 (抗菌・アミノグリコシド)	(外)	ゲンタシン軟膏0.1% (10g)	ゲンタマイシン
2634	院外 塗布剤 (抗菌・アミノグリコシド)	(外)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イウキ」 (10g)	ゲンタマイシン
2634	院外 塗布剤 (抗菌)	(外)	ゼビックス油性クリーム2%	オゼノキサシン
2634	院外 塗布剤 (抗菌)	(外)	ゼビックスローション2% (10g)	オゼノキサシン
2634	院外 塗布剤 (抗菌)	(外)	ダラシンTゲル1% (10g)	クリンダマイシン
2634	院外 塗布剤 (抗菌)	(外)	ダラシンTローション (20mL)	クリンダマイシン
2639	院外 塗布剤 (抗菌)	(外)	アクアチムクリーム1% (10g)	ナジフロキサシン
2639	院外 塗布剤 (抗菌)	(外)	アクアチム軟膏1% (10g)	ナジフロキサシン
2639	院外 塗布剤 (抗菌)	(外)	アクアチムローション1% (20mL)	ナジフロキサシン
2639	院外 塗布剤 (二次感染、ひらん等)	(外)	テラマイシン軟膏 (ポリB含有) (25g)	オキシテトラサイクリン/ポリミキシンB
2639	院外 塗布剤 (二次感染、ひらん等)	(外)	バラマキシ軟膏 (250g)	バトラシリン/フラジオマイシン
2639	院外 塗布剤 (抗菌)	(外)	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 (限定出荷・在庫消尽時にはオーダ停止予定)	ナジフロキサシン
2642	院外 塗布剤 (痔瘻、皮膚そう痒症等)	(外)	レスタミンヨーグルクリーム1%	ジフェンヒドラミン
2642	院外 外用ステロイド剤 (medium)	(外)	アルメタ軟膏 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (medium)	(外)	キンダベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾン酢酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (medium)	(外)	ロコイドクリーム0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (medium)	(外)	ロコイド軟膏0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (medium)	(外)	リドメックスコーワローション0.3% 10g	プレドニロン吉草酸エステル酢酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (medium)	(外)	リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g	プレドニロン吉草酸エステル酢酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	ボアラ軟膏0.12% 5g	デキサメタゾン吉草酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	メサデルムクリーム0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	メサデルムローション0.1% 10g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	メサデルム軟膏0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	エクラープラスター20 μg/m ²	デフロドンプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	エクラローション0.3%	デフロドンプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	フルコートクリーム0.025%	フルオシノロンアセトニド
2646	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	フルコート軟膏0.025%	フルオシノロンアセトニド
2646	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	リンデロンVクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	リンデロンVローション10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	リンデロンV軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strongest)	(外)	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strongest)	(外)	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イウキ」 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strongest)	(外)	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イウキ」 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strongest)	(外)	テルモベートスカルプローション0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strongest)	(外)	テルモベート軟膏0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strongest)	(外)	タイアコートクリーム0.05% 5g	ジフロラン酢酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (strongest)	(外)	タイアコート軟膏0.05% 5g	ジフロラン酢酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	テクスメテン軟膏0.1% 5g	ジフルコルチゾン吉草酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	ネリゾネニブサルクリーム0.1% 10g	ジフルコルチゾン吉草酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	ネリゾネニブサルクリーム0.1% 5g (販売中止・経過措置満了後オーダ停止予定)	ジフルコルチゾン吉草酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イウキ」 5g	ジフルプレドナート
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	マイサー軟膏0.05% 5g	ジフルプレドナート
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	トプシムEクリーム0.05% 5g	フルオシノニド
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	トプシム軟膏0.05% 5g	フルオシノニド
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	リンデロン-DP軟膏 5g	ベタメタゾンプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	アンテベートローション0.05% 10g	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	アンテベート軟膏0.05% 5g	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	ベタメタゾン 酢酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン 酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	ベタメタゾン 酢酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	ベタメタゾン 酢酸エステルプロピオン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	フルメタクリーム 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	フルメタ軟膏 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646	院外 外用ステロイド剤 (very strong)	(外)	バンデル軟膏0.1% 5g	酢酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン
2646	院外 外用ステロイド剤 (関節リウマチ)	(外)	ファルネソゲル1.4% 25g	プレドニロンファルネソゲル
2646	院外 外用ステロイド剤 (頭部乾癬)	(外)	コムクロナンテープ0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646	院外 院内炎	(外)	オルテクサー0.1% 5g	トリアムシノロンアセトニド
2647	院外 外用ステロイド剤 (medium)	(外)	テラコートリル軟膏 25g	オキシテトラサイクリン硫酸塩/ヒドロコルチゾン
2647	院外 外用ステロイド剤 (medium)	(外)	テラコートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン硫酸塩/ヒドロコルチゾン
2647	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2647	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	リンデロン-VGローション (10mL)	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2647	院外 外用ステロイド剤 (strong)	(外)	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2649	院外 貼布剤 (亜鉛軟膏)	(外)	ポチシート20%	亜鉛軟膏
2649	院外 貼布剤 (インドール酢酸)	(外)	インサイドパップ70mg (7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外 貼布剤 (インドール酢酸)	(外)	カトレップテープ35mg (7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外 貼布剤 (インドール酢酸)	(外)	カトレップテープ70mg (7枚/袋)	インドメタシン
2649	院外 貼布剤 (サリチル酸)	(外)	MS冷シップ「タイボウ」 (20g×5枚)	サリチル酸/チロ/チロ/チロ/チロ
2649	院外 貼布剤 (サリチル酸)	(外)	MS温シップ「タイボウ」 (20g×5枚)	サリチル酸/チロ/チロ/チロ/チロ
2649	院外 貼布剤 (フェニル酢酸)	(外)	ナポールパップ140mg (7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外 貼布剤 (フェニル酢酸)	(外)	ボルタレンテープ15mg (7枚/袋)	ジクロフェナクナトリウム
2649	院外 貼布剤 (フェニル酢酸)	(外)	セルタッチテープ70 (7枚/袋)	フェルビナク
2649	院外 貼布剤 (フェニル酢酸)	(外)	セルタッチパップ140 (7枚/袋)	フェルビナク
2649	院外 貼布剤 (フェニル酢酸)	(外)	セルタッチパップ70 (6枚/袋)	フェルビナク
2649	院外 貼布剤 (フェニル酢酸)	(外)	フェルビナクテープ35mg「三笠」 (14枚/袋)	フェルビナク
2649	院外 貼布剤 (フェニル酢酸)	(外)	フェルビナクテープ70mg「三笠」 (14枚/袋)	フェルビナク
2649	院外 貼布剤 (プロピオン酸)	(外)	ロコテープ (7枚/袋)	エスフルビドプロフェン/ハッカ油
2649	院外 貼布剤 (プロピオン酸)	(外)	ケトプロフェンテープ20mg「三和」 (7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外 貼布剤 (プロピオン酸)	(外)	ケトプロフェンパップ30mg「三和」 (7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外 貼布剤 (プロピオン酸)	(外)	ミルトックスパップ30mg (6枚/袋) (販売中止予定・経過措置満了後オーダ停止)	ケトプロフェン
2649	院外 貼布剤 (プロピオン酸)	(外)	モラステープ20mg (7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外 貼布剤 (プロピオン酸)	(外)	モラステープL40mg (7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外 貼布剤 (プロピオン酸)	(外)	モラステープ30mg (7枚/袋)	ケトプロフェン
2649	院外 貼布剤 (プロピオン酸)	(外)	モラステープ60mg (7枚/袋)	ケトプロフェン

1115			[注]	ラボナール注射用0.5g	チオベンタールナトリウム
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファローカルカプセル0.25μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファローカルカプセル0.5μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファローカルカプセル1μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	アルファローカルカプセル3μg	アルファカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	アルファローカル内用液0.5μg/mL	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディローカルカプセル0.5μg	エルチカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディローカルカプセル0.75μg	エルチカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディローカル錠0.5μg	エルチカルシドール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	エディローカル錠0.75μg	エルチカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	エルチカルシドールカプセル0.5μg[トロー]	エルチカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	エルチカルシドールカプセル0.75μg[トロー]	エルチカルシドール
3112		ビタミンD3	(内)	カルシトリオールカプセル0.25μg[サワイ]	カルシトリオール
3112	院外	ビタミンD3	(内)	ロカルトールカプセル0.25 (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	カルシトリオール
3112		ビタミンD3	[注]	カルシトリオール静注液1μg[日]	カルシトリオール
3112		ビタミンD3(副甲狀腺)	[注]	マキサカルシドール静注透折用シリンジ2.5μg[イセイ]	マキサカルシドール
3119		乾癬群等(ビタミンA様)	(内)	テガソソカプセル10mg	エトレチナート
3122	院外	ビタミンB1	(内)	25mgアリナミン錠衣錠	フルスルチアミン
3122		ビタミンB1	(内)	フルスルチアミン錠25mg[トロー]	フルスルチアミン
3122		ビタミンB1	[注]	アリナミンF50注50mg(20mL)	フルスルチアミン
3131	院外	ビタミンB2	(内)	ハイボン錠20mg	リボフラビン
3132	院外	ニコチン酸アミド	(内)	ニコチン酸アミド錠10mg[ソナネ]	ニコチン酸アミド
3133		パントテン酸	(内)	パントテン酸錠20%[NIG]	パントテン
3133		パントテン酸	(内)	パントテン酸錠100mg[シオエ]	パントテン
3133	院外	パントテン酸	(内)	パントテン酸錠20%	パントテン
3133	院外	パントテン酸	(内)	パントテン酸錠100	パントテン
3133		パントテン酸	[注]	パントテール注100mg[KCCJ](1mL)	パントテール
3133		パントテン酸	[注]	パントテール注500mg[KCCJ](2mL)	パントテール
3134		ピタミンB6	(内)	ピドネザール錠10mg	ピドネザール
3134		ピタミンB6	(内)	ピドネザール錠30mg	ピドネザール
3135		葉酸	(内)	フォリアミン錠5mg	葉酸
3136	院外	ビタミンB12	(内)	メコバール錠0.1%	メコバラミン
3136	院外	ビタミンB12	(内)	メコバール錠250μg	メコバラミン
3136		ビタミンB12	(内)	メコバール錠500μg	メコバラミン
3136		ビタミンB12	[注]	メコバール注射液500μg(1mL)	メコバラミン
3140	院外	ビタミンC	(内)	アスコルビン酸原末	アスコルビン酸
3140	院外	ビタミンC	(内)	ハイシール錠25%	アスコルビン酸
3140		ビタミンC	[注]	ピタシミン注射液500mg	アスコルビン酸
3150	院外	ビタミンE	(内)	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%[ツルハラ]	トコフェロール
3150		ビタミンE	(内)	ユベラ錠50mg	トコフェロール
3160	院外	ビタミンK1	(内)	ケーワン錠	フィトナジオン
3160	院外	ビタミンK2	(内)	ケイツーカプセル5mg	メナテレン
3160		ビタミンK2	(内)	ケイツーシロップ0.2%	メナテレン
3160		ビタミンK2	[注]	ケイツーN静注10mg(2mL)	メナテレン
3160	院外	ビタミンK2(骨)	(内)	グラケータカプセル15mg	メナテレン
3160		ビタミンK2(骨)	(内)	メナテレンカプセル15mg[トロー]	メナテレン
3179		総合ビタミン	[注]	ビタジェック注キット5mL	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179	院外	総合ビタミン	[注]	マルタミン注射用 (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179		総合ビタミン	(内)	バンピタン末	総合ビタミン剤
3179	院外	ビタミンB12.6.12	(内)	ノロピタン配合錠	VB1.2.6.12
3179	院外	ビタミンB12.6.C.ニコチン酸アミド.パントテン酸	(内)	ワッサーV配合顆粒	VB1.2.6.C.ニコチン酸アミド.パントテン酸
3179	院外	ビタミンB1.6.12	(内)	ピタノリンカプセル25	VB1.6.12
3179	院外	ビタミンB1.6.12	(内)	ピタノリンカプセル50	VB1.6.12
3179	院外	ビタミンB1.6.12	(内)	ピタメジン配合錠	VB1.6.12
3179	院外	ビタミンB1.6.12	(内)	ピタメジン配合カプセルB25	VB1.6.12
3179		ビタミンB1.6.12	[注]	ピタメジン静注用 (規定出荷・在庫消尽時はオーダ停止予定)	VB1.6.12
3179		ビタミンB1.ニコチン酸アミド	[注]	シーバラ注(2mL)	VB1・ニコチン酸アミド配合剤
3179	院外	ビタミンC.パントテン酸	(内)	シナール配合錠	VC・パントテン酸
3179	院外	ビタミンC.パントテン酸	(内)	シナール配合顆粒	VC・パントテン酸
3179		ビタミンC.パントテン酸	(内)	シービー配合顆粒	VC・パントテン酸
3190	院外	ピオチン	(内)	ピオチン錠0.2%[フソ]	ピオチン
3211		Ca補充	(内)	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム
3213		Ca補充	[注]	カルチコール注射液8.5% (10mL)	グルコン酸カルシウム
3215		Ca補充	[注]	大塚塩カルシウム2% (20mL)	塩化カルシウム
3219		Ca、天然型ビタミンD3、Mg配合剤	(内)	デノタスチュアフル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム
3220		P補充	(内)	ホスリボン配合顆粒	ヨウ化カルシウム
3221	臨時	甲狀腺腫、甲状腺腫予防等	(内)	ヨウ化カリウム[ホエ]	ヨウ化カリウム
3221	臨時	甲狀腺腫、甲状腺腫予防等	(内)	ヨウ化カリウム丸50mg[日医工]	ヨウ化カリウム
3222		鉄剤(経口)	(内)	クエン酸第一鉄Na錠50mg[NIG]	クエン酸第一鉄
3222	院外	鉄剤(経口)	(内)	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄
3222		鉄剤(経口)	(内)	フェロミア錠0.3%	クエン酸第一鉄
3222		鉄剤(経口)	(内)	インクレミンシロップ5% (鉄として6mg/mL)	溶性ピロリドン第二鉄
3222	院外	鉄剤(経口)	(内)	フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄
3222		鉄剤(注射)	[注]	フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄
3222		鉄剤(注射)	[注]	モノヴァー静注500mg	デアルトマルトース第二鉄
3222		鉄剤(注射)	[注]	フェジン静注40mg (2mL)	含糖酸化鉄
3229		K補充	(内)	アスバラカリウム錠300mg	アスバラギン酸カリウム
3229	院外	K補充	(内)	アスバラ配合錠	アスバラギン酸カリウム/アスバラギン酸マグネシウム
3229		K補充	(内)	塩化カリウム徐放錠600mg[St] (規定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定)	塩化カリウム
3229		K補充	(内)	グルコサンK錠4mgEa/g	グルコン酸カリウム
3229		Zn補充	(内)	ジンタ錠50mg	ビスチジン亜鉛水和物
3229		電解質補充	(内)	ソリターT配合顆粒3号(4g包)	電解質
3229		微量元素	[注]	シザナリン配合点滴静注液(2mL)	鉄、マンガン、亜鉛、銅、ヨウ素
3231	臨時	ブドウ糖	(内)	ブドウ糖	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50% (20mL)	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖液10% (20mL)	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖液20%PL[フソ] 20mL	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	ブドウ糖液5%PL[フソ] 20mL	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5% (100mL)ボトル	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5% (250mL)バッグ	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液5% (500mL)バッグ	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50% (200mL)バッグ	ブドウ糖
3231		ブドウ糖液	[注]	大塚糖液50% (500mL)バッグ	ブドウ糖
3231	臨時	ブドウ糖液	[注]	大塚糖液70% (350mL)バッグ	ブドウ糖
3239		TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリックRF輸液 (500mL)	糖+電解質
3239		TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-1号 (700mL)	糖+電解質
3239		TPN(糖+電解質)	[注]	ハイカリック液-2号 (700mL)	糖+電解質
3250		アミノ酸(ルタラ静注による腎臓腫の低減)	[注]	ライザケア輸液	L-リジン/L-アルギニン
3253		アミノ酸	[注]	アミノレバ輸液 (300mL)	アミノ酸
3253		アミノ酸(肝不全)	[注]	アミノレバ点滴静注 (200mL)	アミノ酸(肝不全)
3253		アミノ酸(肝不全)	[注]	アミノレバ点滴静注 (500mL)	アミノ酸(肝不全)
3253		アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合顆粒 (4.15g/包) (販売中止後、正確採用予定)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253		アミノ酸(肝不全)	(内)	リーバクト配合錠口ゼリー (20g)	イソロイシン/ロイシン/バリン
3253		アミノ酸(小児)	[注]	プレアミン-P注射液 (200mL)	アミノ酸(小児)
3253		アミノ酸(腎不全)	[注]	キドミン輸液 (200mL)	アミノ酸(腎不全)
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+水溶性B12)	[注]	バレプラス輸液 (500mL)	糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+B12)	[注]	エネフリード輸液 (550mL)	アミノ酸+糖+電解質+脂肪+ビタミン
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+B1)	[注]	ビーフリード輸液 (1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259		PPN(糖+電解質+アミノ酸+B1)	[注]	ビーフリード輸液 (500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259	院外	TPN(糖+電解質+アミノ酸)	[注]	ビーエヌツイン-2号輸液 (1100mL)	糖+電解質+アミノ酸
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+B12)	[注]	フルカリック1号輸液 (903mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+B12)	[注]	フルカリック2号輸液 (1003mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+B12)	[注]	フルカリック3号輸液 (1103mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+B12+ミネラル)	[注]	エルネオNF1号輸液 (1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+B12+ミネラル)	[注]	エルネオNF1号輸液 (1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+B12+ミネラル)	[注]	エルネオNF2号輸液 (1000mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259		TPN(糖+電解質+アミノ酸+B12+ミネラル)	[注]	エルネオNF2号輸液 (1500mL)	糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259	院外	経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミノレバEN配合錠50g包(コーヒー味)	経腸栄養剤

1115			[注]	ラボナール注射用0.5g	チオベンタールナトリウム
3259		経腸栄養剤(肝不全)	(内)	アミノレバニンE配合散50g包(フルーツ味)	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(肝不全)	(内)	ヘパシED配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エンテタールP乳幼児用配合内用剤40g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エンテタール配合内用剤80g包	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(成分栄養)	(内)	エンテタール配合内用剤80gポトル (前の在庫消費し尽すまで)	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(200kcal/125mL)紅茶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(200kcal/125mL)コーヒー	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)いちご	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)ヨーグルト	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	イノラス配合経腸用液(300kcal/187.5mL)りんご	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エネーボ配合経腸用液(300kcal/250mL)	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシユア・H(375kcal/250mL)黒糖缶	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシユア・H(375kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシユア・H(375kcal/250mL)バナナ缶	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシユア・H(375kcal/250mL)バナナ缶	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシユア・H(375kcal/250mL)抹茶缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシユア・H(375kcal/250mL)メロン缶	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	エンシユア・リキッド(250kcal/250mL)ストロベリー缶	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ツイシラインNF配合経腸用液(A200mL/B200mL)	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(300kcal/300mL)	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)ヨーグルト	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)バナナ	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)抹茶	経腸栄養剤
3259		経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(200kcal/200mL)ミルク	経腸栄養剤
3259	院外	経腸栄養剤(半消化態栄養)	(内)	ラコールNF配合経腸用液(400kcal/400mL)ミルク	経腸栄養剤
3291	院外	食欲増進・強壮・興奮	(内)	ブドウ糖	ブドウ糖
3299		脂肪乳剤	[注]	イントラリボス輸液20%(100mL)	ダイズ油
3311		Na補充	[注]	大塚食塩注10%(20mL)	塩化ナトリウム
3311		生食食塩液	[注]	大塚生食注(500mL)顆・細口	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	大塚生食注(20mL)ポトル	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	大塚生食注2ポトル(100mL)ポトル (限定出荷・在庫消費し尽すまで)	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	大塚生食注(100mL)ポトル	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	大塚生食注(250mL)バッグ	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	大塚生食注(500mL)バッグ	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	生食注シリンジNP J(10mL)(ルアーロックタイプ)	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	生食注シリンジJオーツカJ(20mL)	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	生食食塩液(ヒカリ)50mL	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	テルモ生食(1000mL)バッグ	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	生食食塩液PLIフノーJ2000mLバッグ	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	生食注シリンジ50mL(ニプロ) (供給停止・23年8月より一時的停止)	生食食塩液
3311		生食食塩液	[注]	大塚生食注(1000mL)顆・細口	生食食塩液
3319		K補充	[注]	KCL注20mEqキット「テルモJ」(20mL)	塩化カリウム
3319		K補充	[注]	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモJ」20mL	リン酸ニカリウム
3319		維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(200mL)	維持液(glu15g)
3319		維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(500mL)	維持液(glu21.5g)
3319		維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(500mL)	維持液(glu37.5g)
3319		維持液(3号液)	[注]	ソルデム3AG輸液(200mL)	維持液(glu8.6g)
3319		維持液(3号液)	[注]	ウィーン3G輸液(500mL)	酢酸維持液(glu25g)
3319		維持液(3号液)	[注]	フィジック35輸液(500mL)	酢酸維持液(glu50g)
3319		維持液(3号液)	[注]	アクテット輸液(500mL)	酢酸維持液(マルトース25g)
3319		開始液(1号液)Kフリー	[注]	ソルデム1輸液(200mL)	開始液
3319		開始液(1号液)Kフリー	[注]	ソルデム1輸液(500mL)	開始液
3319		細胞外液補充	[注]	ソルアセフ輸液(500mL)	酢酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	[注]	ウィーンD輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319		細胞外液補充	[注]	フィジック140輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu5g)
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテック注(1000mL)	乳酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテック注(500mL)	乳酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテックG注(500mL)	乳酸リンゲル液(ソルビトール加: sor25g)
3319		細胞外液補充	[注]	ラクテックD注(500mL)	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加:glu25g)
3319		細胞外液補充	[注]	ピカネイト輸液(1000mL)	重炭酸リンゲル液
3319		細胞外液補充	[注]	ピカネイト輸液(500mL)	重炭酸リンゲル液
3319		術後回復液(4号液)Kフリー	[注]	ソリターT4輸液(500mL)	術後回復液
3319		代用血漿剤	[注]	低分子デキストランL注(250mL)	デキストラL40
3319		代用血漿剤	[注]	ホルベン輸液6%(500mL)	ヒドロキシエチルデンプン130000
3319		脱水補給液(2号液)	[注]	ソリターT2輸液(500mL)	脱水補給液
3319		電解質補正液	[注]	乳酸Na補正液1mEq/mL	乳酸ナトリウム
3321	院外	止血増強剤	(内)	アドナ錠10%	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム
3321		止血増強剤	(内)	アドナ錠30mg	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム
3321		止血増強剤	[注]	アドナ注(静脈用)50mg(10mL)	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム
3323		局所用止血薬	(内)	絆創用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	トロンピン
3323	院外	局所用止血薬	(内)	絆創用トロンピン細粒1万単位(モチダ)	トロンピン
3326		局所用止血薬	(外)	アルト原末(500mg)	アルミン酸ナトリウム
3327	院外	抗ブラスミン薬	(内)	トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸
3327		抗ブラスミン薬	(内)	トラネキサム酸錠250mg	トラネキサム酸
3327		抗ブラスミン薬	[注]	トラネキサム酸錠250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸
3327		抗ブラスミン薬	[注]	トラネキサム酸錠100mg/10mL「日新」	トラネキサム酸
3329	臨時	静脈循環強化薬	[注]	ポリドカスレロール1%注(2mL)	ポリドカール
3329	臨時	静脈循環強化薬	[注]	ポリドカスレロール3%注(2mL)	ポリドカール
3329		食道静脈痛止血・退縮	[注]	オルダミン注射用1g	モ「エタール」アミノレイン塩酸
3331		緩衝・緩味	(内)	クエン酸ナトリウム水和物「コザカイ」原末	クエン酸ナトリウム
3331	臨時	血液抗凝固(血液と混合)	[注]	テトラミン液「フノー」4%	クエン酸ナトリウム
3331	臨時	血液抗凝固(血液と混合)	[注]	輸血用テトラミン「フノー」	クエン酸ナトリウム
3331		抗凝固(低分子ヘパリン)DIC、透析	[注]	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリカルドム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリNaD7kg用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3331		抗凝固(未分画ヘパリン)	[注]	ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」	ヘパリンナトリウム
3332		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠0.2%	ワルファリン
3332	院外	抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリン
3332		抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠1mg	ワルファリン
3332	院外	抗凝固(VK拮抗)	(内)	ワーファリン錠5mg	ワルファリン
3339		抗凝固(DIC)	[注]	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデリンアルファ
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキウス錠2.5mg	アピキサバン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	エリキウス錠5mg	アピキサバン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠15mg	エドキサバン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠30mg	エドキサバン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナOD錠60mg	エドキサバン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠15mg	エドキサバン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠30mg	エドキサバン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	リクシアナ錠60mg	エドキサバン
3339		抗凝固(FXa阻害)	[注]	アリクストラ皮下注2.5mg	フォンダパリヌクサナトリウム
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン
3339	院外	抗凝固(FXa阻害)	(内)	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン
3339		抗凝固(FXa阻害)	(内)	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン
3339		抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル110mg	ダビガトラン
3339		抗凝固(直接)	(内)	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトラン
3339		抗凝固(低分子ヘパリン)	[注]	クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサパンナトリウム
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	[注]	ヒルドイドクリーム0.3% 25g	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	[注]	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質
3339	院外	塗布剤(血行促進・保湿)	[注]	ヒルドイドフォーム0.3% 92g	ヘパリン類似物質

1115	静脈麻酔	〔注〕	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
3339	臨時 塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヒルドイドローション0.3% 50g (後発品供給停止のため一時的に臨時採用)	ヘリリン類似物質
3339	塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘリリン類似物質外用油状スプレー0.3%PPJ	ヘリリン類似物質
3339	院外 塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘリリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘリリン類似物質
3339	塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘリリン類似物質クリーム0.3%「YD」20g	ヘリリン類似物質
3339	塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘリリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」25g	ヘリリン類似物質
3339	院外 塗布剤(血行促進・保湿)	〔外〕	ヘリリン類似物質ローション0.3%「ラウール」50g (供給停止・院内在庫消費後オザダ停止、院外)	ヘリリン類似物質
3391	中毒(ヘリリン)ヘリリン中和	〔注〕	プロタミン塩酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン
3399	EPA	(内)	エパデルEMカプセル2g	イコサセント酸エチル
3399	院外 EPA	(内)	エパデルカプセル300	イコサセント酸エチル
3399	院外 EPA	(内)	イコサセント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	イコサセント酸エチル
3399	院外 EPA	(内)	イコサセント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサセント酸エチル
3399	院外 EPA	(内)	エパデルS600	イコサセント酸エチル
3399	院外 EPA	(内)	エパデルS900	イコサセント酸エチル
3399	G-CSF製剤	〔注〕	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399	G-CSF製剤	〔注〕	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399	G-CSF製剤	〔注〕	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム
3399	臨時 G-CSF製剤	〔注〕	ジーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム
3399	G-CSF製剤	〔注〕	ジーラスタ皮下注3.6mgボディー	ベグフィルグラスチム
3399	G-CSF製剤	〔注〕	ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	ベグフィルグラスチム
3399	G-CSF製剤	〔注〕	ノイトロジン注100μg	レノグラスチム
3399	G-CSF製剤	〔注〕	ノイトロジン注250μg	レノグラスチム
3399	G-CSF製剤	〔注〕	ノイトロジン注50μg	レノグラスチム
3399	院外 G-CSF製剤	〔注〕	サム点滴静注セット	トログマモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム
3399	アトヘン	〔注〕	アトヘン	糖・電解質
3399	術前術後下検査時等の灌流、洗浄	〔注〕	アトヘン脳脊髄手術用洗浄灌流液	乳酸リンゲル液
3399	術前術後下検査時等の灌流、洗浄	〔注〕	アトヘン脳脊髄手術用灌流液	アスピリン
3399	抗血小板	(内)	バイアスピリン錠100mg	サルボクレラート
3399	院外 抗血小板(5-HT2遮断)	(内)	アンフラグ錠100mg	サルボクレラート
3399	院外 抗血小板(5-HT2遮断)	(内)	サルボクレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	シロスタゾール
3399	院外 抗血小板(PDE3阻害)	(内)	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	シロスタゾール
3399	院外 抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール
3399	院外 抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール
3399	院外 抗血小板(PDE3阻害)	(内)	プレタール錠20% (0.25g/包)	シロスタゾール
3399	院外 抗血小板(PGI2誘導体)	(内)	ドルナー錠20μg	ベラフロスト
3399	院外 抗血小板(PGI2誘導体)	(内)	ベラフロストNa錠20μg「オーハラ」	ベラフロスト
3399	院外 抗血小板(チエンピリジン)	(内)	クロピドグレル錠25mg「トーフ」	クロピドグレル
3399	院外 抗血小板(チエンピリジン)	(内)	クロピドグレル錠75mg「トーフ」	クロピドグレル
3399	院外 抗血小板(チエンピリジン)	(内)	ブラビックス錠25mg	クロピドグレル
3399	院外 抗血小板(チエンピリジン)	(内)	ブラビックス錠75mg	クロピドグレル
3399	院外 抗血小板(チエンピリジン)	(内)	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン
3399	臨時 抗血小板(チエンピリジン)	(内)	チクロピジン錠10%	チクロピジン
3399	院外 抗血小板(チエンピリジン)	(内)	チクロピジン錠100mg	チクロピジン
3399	院外 抗血小板(チエンピリジン)	(内)	チクロピジン錠20mg	チクロピジン
3399	院外 抗血小板(チエンピリジン)	(内)	チクロピジン錠2.5mg	チクロピジン
3399	院外 抗血小板(チエンピリジン)	(内)	チクロピジン錠3.75mg	チクロピジン
3399	院外 抗血小板(チエンピリジン)	(内)	チクロピジン錠5mg	チクロピジン
3399	院外 抗血小板・胃薬	(内)	バファリン配合錠A81	アスピリン/ダイアルミネート
3399	院外 抗血小板・胃薬	(内)	キャピリン配合錠	アスピリン/ボ/プラザン
3399	院外 抗血小板・胃薬	(内)	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール
3399	院外 抗血小板2剤	(内)	コンプラミン配合錠	アスピリン/クロピドグレル
3399	院外 循環、潰瘍等の改善等	(内)	オハルモン錠5μg	リマプロスト
3399	院外 循環、潰瘍等の改善等	(内)	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト
3399	臨時 中毒(毒ガトラン)中和	〔注〕	プリズバインド静注液2.5g	イデリスズマブ
3399	臨時 直接作用型Xa因子阻害剤中和剤	〔注〕	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネート アルファ(遺伝子組換え)
3399	院外 トロンボポエチン受容体作動薬	(内)	ドブテレット錠20mg	アトロンボバグ
3399	院外 トロンボポエチン受容体作動薬	(内)	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボバグ
3399	院外 白血球減少抑制薬	〔注〕	アンサー皮下注20μg (1mL)	Z-100原液(結核菌熱水抽出物)
3410	院外 人工腎臓用補充液	〔注〕	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	人工腎臓用補充液
3410	院外 人工透析灌流液	〔注〕	キンダリー透析剤AF1号9L	人工透析液
3410	院外 人工透析灌流液	〔注〕	キンダリー透析剤AF2号6L	人工透析液
3410	院外 人工透析灌流液	〔注〕	キンダリー透析剤AF3号6L	人工透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール UVVイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール シングル・機器専用 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール シングル・機器専用 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	エクストラニール ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール PD2 4.25 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 2500mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 1.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2000mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 2.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD2 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD4 1.5 システム II 5000mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD4 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD4 2.5 システム II 2000mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	院外 腹膜透析液	〔注〕	ダイアニール-N PD4 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	ニコベリック腹膜透析液 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	ニコベリック腹膜透析液 排液用バッグなし 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	ミッドベリック 135 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	ミッドベリック 250 排液用バッグなし 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	ミッドベリック 250 排液用バッグ付 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 1.5 シングル 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 1.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 1.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 2000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 2.5 シングル 2500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 2.5 シングル 5000mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 1500mL	腹膜透析液
3420	臨時 腹膜透析液	〔注〕	レギュニールH Ca 2.5 ツイン 2000mL	腹膜透析液
3910	臨時 肝臓同門腺癌様腫瘍治療剤	〔注〕	デフィロチド静注200mg	デフィロチドナトリウム
3919	臨時 肝機能改善	(内)	タウリン散98%「大正」1.02g包	アミノエチルスルホン酸
3919	院外 肝機能改善	〔注〕	強力ネオミノファンゲンジー静注シリンジ20mL	グリチルリチン/グリシニン/システイン
3919	院外 肝機能改善	(内)	グリチルリチン配合錠	グリチルリチン酸/DL-メチオニン
3919	院外 肝機能改善	(内)	チオラ錠100mg	チオプロニン
3920	院外 アントラサイクリンの血管外漏出	〔注〕	サビテン点滴静注用500mg	デクストラキサン
3921	臨時 中毒(鉛)	〔注〕	バリン点滴静注1g (バル筋注供給停止のため臨時採用)	エトドカルシウムナトリウム水和物
3922	院外 中毒(薬物、アヘン、金属)等	(内)	タチオン錠50mg	グルタチオン
3923	臨時 中毒(ヒ素・水銀・鉛・金等)	〔注〕	バル筋注100mg「AFP」 (供給停止・在庫消費後オザダ停止予定)	ジルカプロール
3925	臨時 中毒(ヒ素、シアン)	〔注〕	デトキソール静注液2g(20mL)	チオ硫酸ナトリウム
3929	院外 アルカリ化剤	〔注〕	メイロン静注8.4% (20mL)	炭酸水素ナトリウム
3929	院外 アルカリ化剤	〔注〕	メイロン静注8.4% (250mL)	炭酸水素ナトリウム
3929	院外 ウィルソン病(銅代謝)	(内)	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物
3929	院外 ウィルソン病(銅代謝)	(内)	ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物

1115	静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
3929	院外 ウィルソン病(銅代謝)	(内)	ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物
3929	院外 ウィルソン病(銅代謝)	(内)	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」	酢酸亜鉛水和物
3929	院外 ウィルソン病(銅代謝)	(内)	メタライト250カプセル	トリエンチン
3929	院外 シカドスフド等の出血性膀胱炎予防	【注】	ウロミチキサン注400mg(4mL)	メナ
3929	院外 従来型DMARD(RA、ウレタン、中毒)	(内)	メタルカプターゼカプセル100mg	ベニシラミン
3929	院外 中毒(アセチルサリチン)	(内)	アセチルサリチン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルサリチン
3929	院外 中毒(鉄)輸血による慢性鉄過剰	(内)	ジャドニユ顆粒分包装380mg	デフェラシロクス
3929	院外 中毒(鉄)輸血による慢性鉄過剰	(内)	ジャドニユ顆粒分包装90mg	デフェラシロクス
3929	院外 中毒(鉄)輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包装360mg「サンド」	デフェラシロクス
3929	院外 中毒(鉄)輸血による慢性鉄過剰	(内)	デフェラシロクス顆粒分包装90mg「サンド」	デフェラシロクス
3929	院外 中毒(トヘモグロビン血症)	【注】	メチレンブルー-静注50mg「第一共」	メチルチオニウム
3929	院外 中毒(有機リン)	【注】	バム静注500mg	ブアリドキシム
3929	院外 尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	球形吸着炭細粒分包装2g「日医工」	球形吸着炭
3929	院外 尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジン細粒分包装2g	球形吸着炭
3929	院外 尿毒症症状改善、透析導入遅延	(内)	クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭
3929	院外 7αオキシソルの抗腫瘍効果増強	(内)	ホリナート錠25mg「タイホウ」	ホリナートカルシウム
3929	院外 7αオキシソルの抗腫瘍効果増強	(内)	ユーザル錠25mg	ホリナートカルシウム
3929	院外 7αオキシソルの抗腫瘍効果増強	【注】	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929	院外 7αオキシソルの抗腫瘍効果増強	【注】	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム
3929	院外 MTX分	【注】	メグルタール静注用1000	グルカルビダーゼ
3929	院外 亜酸化銅拮抗剤の毒性軽減	(内)	ロイコボリン錠5mg	ロイコボリンカルシウム(ホリナート)
3929	院外 亜酸化銅拮抗剤の毒性軽減	【注】	ロイコボリン錠3mg(1mL) (2025.1 限定出荷解除・在庫確保出来次第、オーダ再開予定)	ロイコボリンカルシウム(ホリナート)
3929	院外 ロクロニウム等の筋弛緩からの回復	【注】	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイン」(2mL)	スガマデクス
3929	院外 アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	シアンマイド内用液1%「タナベ」	シアンミド
3929	院外 アルコール依存症(抗酒薬)	(内)	ノックピン原薬	ジスルフィラム
3929	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ザイロリック錠100 (2022年8月25日よりオーダ停止、販売中止予定)	アロプリノール
3929	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ザイロリック錠50 (販売中止予定、経過措置満了後にオーダ停止)	アロプリノール
3941	院外 高尿酸血症(発作寛解)	(内)	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン
3943	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール
3943	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	アロプリノール錠50mg「サワイ」	アロプリノール
3943	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠20mg	トピロキシスタット
3943	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠40mg	トピロキシスタット
3943	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	ウリアデック錠60mg	トピロキシスタット
3943	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット
3943	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	フェブキソスタット
3943	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	フェブキソスタット
3943	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠10mg	フェブキソスタット
3943	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠20mg	フェブキソスタット
3943	院外 高尿酸血症(尿酸生成抑制)	(内)	フェブキソスタット錠40mg	フェブキソスタット
3943	院外 高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド
3943	院外 高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠1mg	ドチヌラド
3943	院外 高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリス錠2mg	ドチヌラド
3943	院外 高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ベンスプロマロン錠50mg「トーワ」	ベンスプロマロン
3943	院外 高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリノーム錠25mg	ベンスプロマロン
3943	院外 高尿酸血症(尿酸排泄促進)	(内)	ユリノーム錠50mg	ベンスプロマロン
3943	院外 尿酸アルカリ化	(内)	ウラリットU配合散1g包	クエン酸カルシウム/クエン酸ナトリウム
3943	院外 尿酸アルカリ化	(内)	ウラリット配合錠	クエン酸カルシウム/クエン酸ナトリウム
3943	院外 尿酸アルカリ化	(内)	クエンメット配合散1g包	クエン酸カルシウム/クエン酸ナトリウム
3943	院外 尿酸アルカリ化	(内)	クエンメット配合錠	クエン酸カルシウム/クエン酸ナトリウム
3954	院外 血栓溶解薬	【注】	ウロナーゼ静注用6万単位 (在庫消尽後オーダ停止)	ウロナーゼ
3959	院外 血栓溶解薬(LPA)	【注】	グルトバ注2400万単位	アルチブラーゼ
3959	院外 血栓溶解薬(LPA)	【注】	クリアクター静注用80万単位	モンテプラーゼ
3959	院外 高尿酸血症(尿酸分解)	【注】	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスリカーゼ
3959	院外 高尿酸血症(尿酸分解)	【注】	ラスリテック点滴静注用7.5mg (供給停止・卸の在庫消尽後オーダ停止)	ラスリカーゼ
3959	院外 塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等)	【外】	プロメラン軟膏5万単位/g(20g)	プロメラン
3959	院外 ファブリー病(ライソゾーム病)	【注】	リパレガル点滴静注用3.5mg	アガルシダーゼアルファ
3959	院外 ファブリー病(ライソゾーム病)	【注】	ファブラザイム点滴静注用35mg	アガルシダーゼベータ
3959	院外 ファブリー病(ライソゾーム病)	【注】	ファブラザイム点滴静注用5mg	アガルシダーゼベータ
3961	院外 第2世代SU	(内)	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド
3961	院外 第2世代SU	(内)	グリミクロン錠40mg	グリクラジド
3961	院外 第2世代SU	(内)	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド
3961	院外 第3世代SU	(内)	アマリール錠0.5mg (供給停止)	グリメビド
3961	院外 第3世代SU	(内)	アマリール錠1mg	グリメビド
3961	院外 第3世代SU	(内)	グリメビド錠0.5mg「JG」	グリメビド
3961	院外 第3世代SU	(内)	グリメビド錠1mg「JG」	グリメビド
3962	院外 BG薬	(内)	グリコラン錠250mg	トホルミン
3962	院外 BG薬	(内)	トグルコ錠250mg	トホルミン
3962	院外 BG薬	(内)	トグルコ錠500mg	トホルミン
3962	院外 BG薬	(内)	トホルミン錠250mg「TE」	トホルミン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	スイニー錠100mg	アナグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	ネシーナ錠12.5mg	アロクチチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	ネシーナ錠25mg	アロクチチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	オングリザ錠2.5mg	サキサグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	オングリザ錠5mg	サキサグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	サキサグリチン錠5mg「サワイ」	サキサグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	グラクティブ錠25mg	シメグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	グラクティブ錠50mg	シメグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	ジャスピア錠12.5mg	シメグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	ジャスピア錠25mg	シメグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	ジャスピア錠50mg	シメグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	テネリアOD錠20mg	テネリグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	テネリア錠20mg	テネリグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	テネリア錠40mg	テネリグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	エクア錠50mg	ビルダグリチン
3969	院外 DPP-4阻害剤	(内)	トラゼンタ錠5mg	リナグリチン
3969	院外 SGLT2阻害剤	(内)	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジ
3969	院外 SGLT2阻害剤	(内)	ジャチアンス錠10mg	エンバグリフロジ
3969	院外 SGLT2阻害剤	(内)	ジャチアンス錠25mg	エンバグリフロジ
3969	院外 SGLT2阻害剤	(内)	カナグルOD錠100mg	カナグリフロジ
3969	院外 SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジ
3969	院外 SGLT2阻害剤	(内)	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジ
3969	院外 SGLT2阻害剤	(内)	デベルザ錠20mg	トホグリフロジ
3969	院外 SGLT2阻害剤	(内)	ルセフィODフィルム2.5mg	ルセオグリフロジ
3969	院外 SGLT2阻害剤	(内)	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジ
3969	院外 α-GI	(内)	アカルボース錠100mg「NIG」	アカルボース
3969	院外 α-GI	(内)	ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース
3969	院外 α-GI	(内)	ベイスンOD錠0.3mg	ボグリボース
3969	院外 α-GI	(内)	ベイスン錠0.2	ボグリボース
3969	院外 α-GI	(内)	ベイスン錠0.3	ボグリボース
3969	院外 α-GI	(内)	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」	ボグリボース
3969	院外 α-GI	(内)	セイブルOD錠50mg	ミグリトール
3969	院外 α-GI	(内)	セイブルOD錠75mg	ミグリトール
3969	院外 α-GI	(内)	セイブル錠50mg	ミグリトール
3969	院外 α-GI	(内)	ミグリトール錠50mg「トーワ」	ミグリトール
3969	院外 持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	【注】	ソリカ配合注10ml	インスリングルグルン/リキシセナチド
3969	院外 持続型インスリン+GLP-1受容体作動薬	【注】	ソルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグリンデク/リラルゲチド
3969	院外 週1DPP-4阻害剤	(内)	マリゼブ錠12.5mg	オマリグリチン
3969	院外 週1DPP-4阻害剤	(内)	マリゼブ錠25mg	オマリグリチン
3969	院外 週1DPP-4阻害剤	(内)	ザファテック錠100mg	トララグリチン
3969	院外 週1DPP-4阻害剤	(内)	ザファテック錠25mg	トララグリチン
3969	院外 週1DPP-4阻害剤	(内)	ザファテック錠50mg	トララグリチン
3969	院外 速効型	(内)	スターシス錠30mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	ナテグリニド
3969	院外 速効型	(内)	スターシス錠90mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	ナテグリニド
3969	院外 速効型	(内)	ナテグリニド錠30mg「日医工」	ナテグリニド
3969	院外 速効型	(内)	ナテグリニド錠90mg「日医工」	ナテグリニド
3969	院外 速効型	(内)	グルファスト錠10mg	ミチグリニド
3969	院外 速効型	(内)	グルファスト錠5mg	ミチグリニド
3969	院外 速効型	(内)	ミチグリニドCa-OD錠10mg「JG」	ミチグリニド

1115			[注]	ラボナール注射用0.5g	チオベンタールナトリウム
3969	院外	速効型	(内)	シュアポスト錠0.25mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	レバグリンド
3969	院外	速効型	(内)	シュアポスト錠0.5mg (販売中止予定、経過措置満了後オーダ停止)	レバグリンド
3969	院外	速効型	(内)	レバグリンド錠0.25mg「サワイ」	レバグリンド
3969	院外	速効型	(内)	レバグリンド錠0.5mg「サワイ」	レバグリンド
3969	院外	チアゾリジン	(内)	アクトス錠15mg	ピオグリタゾン
3969	院外	チアゾリジン	(内)	ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」	ピオグリタゾン
3969	院外	テトラヒドロトリアジン	(内)	ツイメグ錠500mg	イズグリミン
3969	院外	配合剤	(内)	メトアナ配合錠LD	アナグリチン100/メトホルミン250
3969	院外	配合剤	(内)	メトアナ配合錠HD	アナグリチン100/メトホルミン500
3969	院外	配合剤	(内)	リオベル配合錠LD	アログリチン25/ピオグリタゾン15
3969	院外	配合剤	(内)	リオベル配合錠HD	アログリチン25/ピオグリタゾン30
3969	院外	配合剤	(内)	イニシク配合錠	アログリチン25/メトホルミン500
3969	院外	配合剤	(内)	トラチアンス配合錠AP	エンバグリワロジン10/リナグリチン5
3969	院外	配合剤	(内)	トラチアンス配合錠BP	エンバグリワロジン25/リナグリチン5
3969	院外	配合剤	(内)	カナリア配合錠	カナグリワロジン/チネグリチン
3969	院外	配合剤	(内)	スージェス配合錠	シタグリチン/イブラグリワロジン
3969	院外	配合剤	(内)	グルベス配合OD錠	ミチグリンド10/ボグリボース0.2
3969	院外	配合剤	(内)	グルベス配合錠	ミチグリンド10/ボグリボース0.2
3969	院外	配合剤	(内)	エクメット配合錠LD	メトホルミン250/ビルダグリチン50
3969	院外	配合剤	(内)	メタクト配合錠D	メトホルミン500/ピオグリタゾン15
3969	院外	配合剤	(内)	メタクト配合錠HD	メトホルミン500/ピオグリタゾン30
3969	院外	配合剤	(内)	エクメット配合錠HD	メトホルミン500/ビルダグリチン50
3990	院外	SLE	(内)	ヒドロキシクロキニン硫酸塩錠200mg「DSEP」	ヒドロキシクロキニン
3990	院外	SLE	(内)	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキニン
3990	院外	SLE	[注]	ベリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリスマブ
3990	院外	特異性抗線維症(TKI)	(内)	オフェブカプセル100mg	ニシタダニブ
3990	院外	特異性抗線維症(TKI)	(内)	オフェブカプセル150mg	ニシタダニブ
3992	院外	脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスコフ腸溶錠20	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3992	院外	脳循環・代謝改善薬	(内)	アデホスコフ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3992	院外	脳循環・代謝改善薬	[注]	アデホス-Lコープ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3999	院外	bDMARD(細胞活性化抑制)	[注]	オレシニア点滴静注250mg	アバセプト
3999	院外	bDMARD(細胞活性化抑制)	[注]	オレシニア皮下注125mgシリンジ1mL	アバセプト
3999	院外	bDMARD(細胞活性化抑制)	[注]	オレシニア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバセプト
3999	院外	bDMARD(抗IL-6)	[注]	ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ
3999	院外	bDMARD(抗IL-6)	[注]	ケプザラ皮下注200mgシリンジ	サリルマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ(0.4mL)「FKB」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ(0.8mL)「FKB」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgペン(0.8mL)「FKB」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ(0.2mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ(0.4mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注40mgペン(0.4mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ(0.8mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注80mgペン(0.8mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注25mgシリンジ(0.5mL)「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注25mgペン(0.5mL)「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注50mgシリンジ(1.0mL)「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	アダリムマブBS皮下注50mgペン(1.0mL)「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	エンブレル皮下注25mgシリンジ(0.5mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	エンブレル皮下注25mgペン(0.5mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	エンブレル皮下注50mgシリンジ(0.5mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	エンブレル皮下注50mgペン(1.0mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	エンブレル皮下注25mgクワイクワイク用(0.5mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	エンブレル皮下注50mgクワイクワイク用(1.0mL)	アダリムマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	ナノラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラズマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	シムジア皮下注200mgオートクワイク	セルトズマブ ベゴル
3999	院外	bDMARD(抗TNFα)	[注]	シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトズマブ ベゴル
3999	院外	BP薬(高Ca血症、骨転移)	[注]	ソムドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグ」トーワ	ソムドロン酸
3999	院外	BP薬(高Ca血症、骨転移等)	[注]	バシドロン酸Na点滴静注15mg「サワイ」	バシドロン酸
3999	院外	SLE(ヒト抗型IFN受容体1モノクローナル拮抗剤)	[注]	サフネロー点滴静注300mg	アネロルマブ(遺伝子組換え)
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	リンヴォック錠15mg	ウバキシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	リンヴォック錠30mg	ウバキシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	リンヴォック錠45mg	ウバキシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	リンヴォック錠75mg	ウバキシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	オルミント錠2mg	バシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	オルミント錠4mg	バシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	ジセレカ錠100mg	フルゴチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	ジセレカ錠200mg	フルゴチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	スマイラフ錠100mg	ベシチニブ
3999	院外	tsDMARD(JAK阻害)	(内)	スマイラフ錠50mg	ベシチニブ
3999	院外	エリスロホエチン製剤	[注]	エスポー注射液750(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999	院外	エリスロホエチン製剤	[注]	エスポー皮下注24000シリンジ(0.5mL)	エポエチンアルファ
3999	院外	エリスロホエチン製剤	[注]	エポジン注射液1500(0.5mL)	エポエチンベータ
3999	院外	エリスロホエチン製剤	[注]	ミルセラ注射液100μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999	院外	エリスロホエチン製剤	[注]	ミルセラ注射液150μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999	院外	エリスロホエチン製剤	[注]	ミルセラ注射液25μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999	院外	エリスロホエチン製剤	[注]	ミルセラ注射液50μg(0.3mL)	エポエチンベータベゴル
3999	院外	カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン
3999	院外	カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン
3999	院外	カルニチン欠乏症	(内)	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン
3999	院外	カルニチン欠乏症	(内)	レボカルチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン
3999	院外	カルニチン欠乏症	(内)	レボカルチンFF内用液10%「トーワ」	レボカルニチン
3999	院外	カルニチン欠乏症	[注]	レボカルチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン
3999	院外	カモ腹下出血等	[注]	オザグレールNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザグレール
3999	院外	カモ腹下出血等	[注]	イラシド皮下注射液150mg	カナキマブ
3999	院外	カモ腹下出血等	(内)	エドリス錠50mg	アナモレリン
3999	院外	クローン病、潰瘍性大腸炎	[注]	スキリジ皮下注360mgオートドーズ	リザンキズマブ
3999	院外	クローン病の寛解導入	[注]	ステララ点滴静注130mg	ウスチキズマブ
3999	院外	下剤、高アンモニア等(浸透圧性)	(内)	ラクツロースシロップ65%「NIG」	ラクツロース
3999	院外	高Ca血症、骨ペーネット	[注]	エルシトニ注40単位(1mL)	エルカトニ
3999	院外	抗RANKL抗体(骨転移等)	[注]	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ
3999	院外	抗SSPE薬	(内)	イソプリリン錠400mg	イシシブリンナベクス
3999	院外	高アンモニア	(内)	ポルトラクフル末6g包	ラクチオール
3999	院外	高アンモニア	(内)	ラクツロース・シロップ60%「コーフ」	ラクツロース
3999	院外	高アンモニア血症(尿赤サケル異常等)	(内)	アルギニン配合顆粒	L-アルギニン
3999	院外	高インスリン血症低血糖症	(内)	ジアキジドカプセル25mg「OP」	ジアキジド
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ボンバ錠100mg	イバドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ダイドロン錠200mg	エチドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	[注]	リクラスト点滴静注液5mg	ソムドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ミドロン酸錠50mg「サワイ」	ミドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠1mg	ミドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	リカルボン錠50mg	ミドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠75mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸
3999	院外	骨粗鬆症(BP薬)	(内)	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン

1115	静脈麻酔	[注]	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム
3999	院外 骨粗鬆症 (SERM)	(内)	ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン
3999	院外 骨粗鬆症 (SERM)	(内)	エビスタ錠60mg	ラロキシフェン
3999	院外 骨粗鬆症 (抗RANKL抗体)	[注]	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ
3999	院外 骨粗鬆症 (抗スクレロステチン抗体)	[注]	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモゾマブ
3999	院外 従来型DMARD (RA)	(内)	オクル錠100mg	アクタリット
3999	院外 従来型DMARD (RA)	(内)	イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド
3999	院外 従来型DMARD (RA)	(内)	ケラム錠25mg	イグラチモド
3999	院外 従来型DMARD (RA)	(内)	ムトレキサート錠2mg「あゆみ」	ムトレキサート
3999	院外 従来型DMARD (RA)	(内)	ムトレキサート錠2mg「トロー」	ムトレキサート
3999	院外 従来型DMARD (RA)	(内)	リウマトレックスカプセル2mg	ムトレキサート
3999	院外 従来型DMARD (RA)	[注]	ムトレキサート皮下注10mgシリンジ	ムトレキサート
3999	院外 従来型DMARD (RA)	[注]	ムトレキサート皮下注10mgペン	ムトレキサート
3999	院外 従来型DMARD (RA)	[注]	ムトレキサート皮下注12.5mgシリンジ	ムトレキサート
3999	院外 従来型DMARD (RA)	[注]	ムトレキサート皮下注12.5mgペン	ムトレキサート
3999	院外 従来型DMARD (RA)	[注]	ムトレキサート皮下注15mgシリンジ	ムトレキサート
3999	院外 従来型DMARD (RA)	[注]	ムトレキサート皮下注15mgペン	ムトレキサート
3999	院外 従来型DMARD (RA)	[注]	ムトレキサート皮下注7.5mgシリンジ	ムトレキサート
3999	院外 従来型DMARD (RA)	[注]	ムトレキサート皮下注7.5mgペン	ムトレキサート
3999	院外 尋常性乾癬	[注]	イルミア皮下注100mgシリンジ	イルトラキズマブ
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠10mg	アブリミラスト
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠20mg	アブリミラスト
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬	(内)	オテズラ錠30mg	アブリミラスト
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トルン皮下注80mgオートインジェクター	イクセキズマブ
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ステララ皮下注49mgシリンジ	ウスチキズマブ
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	ゲゼルクマブ
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	コセンテックス皮下注150mgペン	セクキズマブ
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリージ皮下注150mgシリンジ	リザンキズマブ
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	スキリージ皮下注75mgシリンジ	リザンキズマブ
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬	[注]	コセンテックス皮下注300mgペン	セクキズマブ
3999	院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬	[注]	コセンテックス皮下注75mgシリンジ	セクキズマブ
3999	院外 尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	(内)	ゾネティック錠6mg	デュークラ/ビチニブ
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	エナロイ錠4mg	エナロデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠1mg	ダブロデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠2mg	ダブロデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠4mg	ダブロデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	ダーブロック錠6mg	ダブロデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	バフセオ錠150mg	バダデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	バフセオ錠300mg	バダデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	マサーレド錠12.5mg	モリデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	マサーレド錠25mg	モリデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	マサーレド錠50mg	モリデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	マサーレド錠75mg	モリデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	エブレレンゾ錠100mg	ロキザデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	エブレレンゾ錠20mg	ロキザデュスタット
3999	院外 腎性貧血 (HIF-PH阻害薬)	(内)	エブレレンゾ錠50mg	ロキザデュスタット
3999	院外 選択的C5a受容体拮抗薬	(内)	タブネオスカプセル10mg	アバロバン
3999	院外 多発性硬化症	[注]	コバキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマ
3999	院外 多発性硬化症	(内)	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリド
3999	院外 ダルベボエチン 処方注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	[注]	ダルベボエチン 処方注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	ダルベボエチンアルファ
3999	院外 ダルベボエチン 処方注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	[注]	ダルベボエチン 処方注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	ダルベボエチンアルファ
3999	院外 ダルベボエチン 処方注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	[注]	ダルベボエチン 処方注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	ダルベボエチンアルファ
3999	院外 ダルベボエチン 処方注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	[注]	ダルベボエチン 処方注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	ダルベボエチンアルファ
3999	院外 ダルベボエチン 処方注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	[注]	ダルベボエチン 処方注シリンジ「KKF」120 μg (0.5mL)	ダルベボエチンアルファ
3999	院外 蛋白分解酵素阻害	[注]	ミラクリッド注射液10万単位 (2mL)	ウリナスタチン
3999	院外 蛋白分解酵素阻害	[注]	ミラクリッド注射液5万単位 (1mL)	ウリナスタチン
3999	院外 蛋白分解酵素阻害	[注]	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカ」	ガベキサート
3999	院外 蛋白分解酵素阻害	[注]	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカ」	ガベキサート
3999	院外 蛋白分解酵素阻害	(内)	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタット
3999	院外 蛋白分解酵素阻害	(内)	フオイン錠100mg	カモスタット
3999	院外 蛋白分解酵素阻害	[注]	ナファモスタット注射用10mg「SW」	ナファモスタット
3999	院外 蛋白分解酵素阻害	[注]	ナファモスタット注射用50mg「SW」	ナファモスタット
3999	院外 透析下副甲狀腺亢進	[注]	バーサピブ静注透析用5mg	エボカルセト
3999	院外 透析下副甲狀腺亢進	(内)	オルケチア錠1mg	エボカルセト
3999	院外 透析下副甲狀腺亢進	(内)	オルケチア錠2mg	エボカルセト
3999	院外 透析下副甲狀腺亢進	(内)	オルケチア錠4mg	エボカルセト
3999	院外 透析下副甲狀腺亢進 高Ca	(内)	レグバラ錠25mg (全ロット自主回収のためオダ停止)	シナカルセト
3999	院外 透析下副甲狀腺亢進 高Ca	(内)	レグバラ錠75mg (全ロット自主回収のためオダ停止)	シナカルセト
3999	院外 難癒性末梢神経障害	(内)	エパルレスタット錠50mg「サワイ」	エパルレスタット
3999	院外 難癒性末梢神経障害	(内)	キネダック錠50mg	エパルレスタット
3999	院外 難癒性末梢神経障害	(内)	ヒレスパ錠200mg	ビルフェニド
3999	院外 トロンボボエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠12.5mg	エルトロンボバグオラミン
3999	院外 トロンボボエチン受容体作動薬	(内)	レボレード錠25mg	エルトロンボバグオラミン
3999	院外 トロンボボエチン受容体作動薬	[注]	ロミフルーロ皮下注250 μg調製用	ロズロシチム
3999	院外 軟膏無形成 (C型Na)利尿ペプチド類似体	[注]	ボックスソコ皮下注0.4mg	ボリリチド (遺伝子組換え)
3999	院外 軟膏無形成 (C型Na)利尿ペプチド類似体	[注]	ボックスソコ皮下注0.9mg	ボリリチド (遺伝子組換え)
3999	院外 軟膏無形成 (C型Na)利尿ペプチド類似体	[注]	ボックスソコ皮下注1.2mg	ボリリチド (遺伝子組換え)
3999	院外 腫瘍性乾癬	[注]	スベピコ点滴静注450mg	スベリマブ
3999	院外 変形性膝関節症等	[注]	アルツテイスボ関節注25mg (2.5mL)	ヒアロリム酸
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠0.3mg「トロー」	タクロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠1.5mg「トロー」	タクロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠1mg「トロー」	タクロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠2mg「トロー」	タクロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠3mg「トロー」	タクロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	タクロリムス錠5mg「トロー」	タクロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	プログラフカプセル1mg	タクロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒0.2mg/包	タクロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	プログラフ顆粒1mg/包	タクロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	[注]	プログラフ注射液2mg (0.4mL)	タクロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス 徐放
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)FKBP	(内)	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス 徐放
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)シクロフィリン	(内)	ネオオラル10mgカプセル	シクロスポリン
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)シクロフィリン	(内)	ネオオラル25mgカプセル	シクロスポリン
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)シクロフィリン	(内)	ネオオラル50mgカプセル	シクロスポリン
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)シクロフィリン	(内)	ネオオラル内用液10%	シクロスポリン
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)シクロフィリン	[注]	サンディムン点滴静注用250mg (5mL)	シクロスポリン
3999	院外 免疫抑制薬 (CNI)シクロフィリン	(内)	ルブネキスカプセル7.9mg	ボクアスポリン
3999	院外 免疫抑制薬 (mTOR阻害薬)	(内)	サーティカン錠0.25mg	エベロリムス
3999	院外 免疫抑制薬 (代謝拮抗)	(内)	イムラン錠50mg	アザチオプリン
3999	院外 免疫抑制薬 (代謝拮抗)	(内)	セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸モフェチル
3999	院外 免疫抑制薬 (代謝拮抗)	(内)	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸モフェチル
3999	院外 免疫抑制薬 (代謝拮抗)	(内)	プレドニンOD錠50mg	ミソリドン
3999	院外 免疫抑制薬 (代謝拮抗)	(内)	プレドニン錠50mg	ミソリドン
3999	院外 円形脱毛症 (JAK3/TEC7/シグナル経路阻害)	(内)	リットロカプセル50mg	リレンチニブ
3999	院外 尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	[注]	ビムゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	ビズキズマブ
3999	院外 補体 (C3)阻害剤	[注]	エンバベリ皮下注1080mg (20mL)	ベグセタコブラン
4191	院外 白血球減少抑制薬	(内)	ロイコ錠10mg	アデニン
4211	院外 アルキル化剤	[注]	注射用イホマイド1g	イホスファミド
4211	院外 アルキル化剤	(内)	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド
4211	院外 アルキル化剤	[注]	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド
4211	院外 アルキル化剤	[注]	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド
4212	院外 アルキル化剤	[注]	リサイオ点滴静注100mg	チオテパ
4213	院外 アルキル化剤	(内)	マブリン散1%	プスルファン
4213	院外 アルキル化剤	[注]	プスルフェクス点滴静注用60mg (バイアル)	プスルファン
4219	院外 アルキル化剤	[外]	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン
4219	院外 アルキル化剤	[注]	ザノサ点滴静注用1g	ストレプトゾシン

1115	静脈麻酔	[注]	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
4219	アルキル化剤	[注]	ダカルバジン注100	ダカルバジン
4219	アルキル化剤	(内)	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド
4219	アルキル化剤	(内)	テモゾロミド錠200mg「NK」	テモゾロミド
4219	院外 アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル100mg	テモゾロミド
4219	院外 アルキル化剤	(内)	テモダールカプセル200mg	テモゾロミド
4219	院外 アルキル化剤	[注]	ニドラン注射液50mg	ニムスチン
4219	院外 アルキル化剤	[注]	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」	ベンダムスチン
4219	院外 アルキル化剤	(内)	アルケラン錠2mg	メルファラン
4219	院外 アルキル化剤	[注]	アルケラン錠50mg	メルファラン
4219	院外 アルキル化剤	[注]	注射用サイメリン50mg (規定出荷・在庫消尽後オナーダ一停止)	ラムスチン
4219	院外 前立腺癌(エストロゲン)	(内)	エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチン
4221	代謝拮抗薬(プリン)	(内)	ロイケリン散10%	メルカaptopリン
4222	代謝拮抗薬(葉酸)	(内)	メトトレキサート錠2.5mg	メトトレキサート
4222	代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	メトトレキサート点滴静注液1000mg(40mL)	メトトレキサート
4222	代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	メトトレキサート点滴静注液200mg(8mL)	メトトレキサート
4222	代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	注射用メトトレキサート50mg	メトトレキサート
4222	代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	注射用メトトレキサート5mg	メトトレキサート
4223	代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	カベンタピン錠200mg「ヤクルト」	カベンタピン
4223	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ゼローダ錠300	カベンタピン
4223	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン
4223	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(外)	5-FU軟膏5%協和5g	フルオロウラシル
4223	代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	フルオロウラシル
4224	代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	ゲムシタピン点滴静注液1g「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224	代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	ゲムシタピン点滴静注液200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン
4224	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	スタラシドカプセル50mg	シタラビン
4224	代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	キロサイド注20mg(1mL)	シタラビン
4224	代謝拮抗薬(ピリミジン)	[注]	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン
4224	代謝拮抗薬(プリン)	[注]	フルダラ静注50mg	フルダラビン
4224	代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	ベトトレキサート点滴静注液100mg「NK」	ベトトレキサートナトリウム
4224	代謝拮抗薬(葉酸)	[注]	ベトトレキサート点滴静注液800mg「NK」	ベトトレキサートナトリウム
4224	院外 MM、骨髄異形成症候群	(内)	レナリドミドカプセル5mg「F」(院内限定)	レナリドミド
4229	代謝拮抗薬(その他)	(内)	ハイドレオカプセル300mg	ヒドロキシカルバミド
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフエチ配合顆粒T100	チガフル/ウラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフエチ配合顆粒T150	チガフル/ウラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ユーエフエチ配合カプセルT100	チガフル/ウラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイボウ配合OD錠T20	チガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エスワンタイボウ配合OD錠T25	チガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エヌケーエスワン配合OD錠T20	チガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	エヌケーエスワン配合OD錠T25	チガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T20	チガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合OD錠T25	チガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT20	チガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合カプセルT25	チガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T20	チガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ティーエスワン配合顆粒T25	チガフル/ギメラシル/オテラシル
4229	院外 代謝拮抗薬(プリン)	[注]	エポトル点滴静注20mg	クロファラビン
4229	院外 代謝拮抗薬(プリン)	(内)	フルダラ錠10mg	フルダラビン
4229	院外 トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラステットカプセル25mg	エポソド
4231	抗癌性抗生物質	[注]	マトマイシン注2mg	マトマイシンD
4233	抗癌性抗生物質	[注]	コスメゲン静注0.5mg	アカチ/マイシンD
4234	プレオマイシン類	[注]	プレオ注射用5mg	プレオマイシン
4235	院外 アントラサイクリン類	[注]	アクラシン注20mg	アクリルビン
4235	院外 アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用20mg	アムルビン
4235	院外 アントラサイクリン類	[注]	カルセド注射用50mg	アムルビン
4235	院外 アントラサイクリン類	[注]	イダマイシン静注5mg	イダルビン
4235	院外 アントラサイクリン類	[注]	エビルジン塩酸塩注射用50mg「NK」	エビルビン
4235	院外 アントラサイクリン類	[注]	ダウノマイシン静注20mg	ダウノルビン
4235	院外 アントラサイクリン類	[注]	ドキシル注20mg	ドキシルビン
4235	院外 アントラサイクリン類	[注]	ドキシルビン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシルビン
4235	院外 アントラサイクリン類	[注]	ドキシルビン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシルビン
4235	院外 アントラサイクリン類	[注]	テラルジン注射用10mg	ビラルビン
4240	トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	イリノテカン
4240	トポイソメラーゼ阻害	[注]	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	イリノテカン
4240	トポイソメラーゼ阻害	[注]	オニパイド点滴静注43mg	イリノテカン(リボソーム製剤)
4240	院外 トポイソメラーゼ阻害	(内)	ラステットカプセル50mg	エポソド
4240	院外 トポイソメラーゼ阻害	[注]	エポソド点滴静注液100mg「サンド」	エポソド
4240	院外 トポイソメラーゼ阻害	[注]	ハイカムチン注射用1.1mg (供給停止・患者限定運用・在庫消尽後オナーダ一停止)	ノキチン
4240	院外 微小管阻害(タキサン)	[注]	ジェパタ点滴静注60mg	カシタキセル
4240	院外 微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル
4240	院外 微小管阻害(タキサン)	[注]	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル
4240	院外 微小管阻害(タキサン)	[注]	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	バクリタキセル
4240	院外 微小管阻害(タキサン)	[注]	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	バクリタキセル
4240	院外 微小管阻害(タキサン)	[注]	アブラキサン点滴静注100mg	バクリタキセル(アルブミン懸濁液)
4240	院外 微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液10mg	ビレルビン
4240	院外 微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	ロゼウス静注液40mg	ビレルビン
4240	院外 微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	オンコピン注射用1mg	ビシクリン
4240	院外 微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	注射用フルタジン1mg	ビシクリン
4240	院外 微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	注射用フルタジン3mg (供給停止・在庫消尽後オナーダ一停止予定)	ビシクリン
4240	院外 微小管阻害(ビンカルカロイド)	[注]	エクスザール注射用10mg	ビシクリン
4240	院外 前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	サイチカ錠250mg	アビラテロン
4240	院外 前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	サイチカ錠500mg	アビラテロン
4240	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン/チピラシル
4240	院外 代謝拮抗薬(ピリミジン)	(内)	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン/チピラシル
4291	院外 AKT(乳)	(内)	トルカブ錠160mg	カビバセルチブ
4291	院外 AKT(乳)	(内)	トルカブ錠200mg	カビバセルチブ
4291	院外 ALK(肺)	(内)	アレクサカプセル150mg	アレクチニブ
4291	院外 ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ
4291	院外 ALK(肺)	(内)	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ
4291	院外 ALK(肺)	(内)	アルンブリグ錠30mg	ブリゾチニブ
4291	院外 ALK(肺)	(内)	アルンブリグ錠90mg	ブリゾチニブ
4291	院外 ALK(肺)	(内)	ロープレナ錠100mg	ロルチニブ
4291	院外 ALK(肺)	(内)	ロープレナ錠25mg	ロルチニブ
4291	院外 BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレスタ錠100mg	ベネトクラクス
4291	院外 BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレスタ錠10mg	ベネトクラクス
4291	院外 BCL-2阻害剤(造血器)	(内)	ベネクレスタ錠50mg	ベネトクラクス
4291	院外 BITE抗体	[注]	イムテトラ点滴静注10mg	タルタマブ
4291	院外 BITE抗体	[注]	イムテトラ点滴静注1mg	タルタマブ
4291	院外 BITE抗体	[注]	ビーリンサイト点滴静注用35 μg	フリナトモマブ
4291	院外 BRAF(メラノーマ)	(内)	ビラトピカプセル50mg	エンコラフェニブ
4291	院外 BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブ
4291	院外 BRAF(メラノーマ)	(内)	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブ
4291	院外 BRAF(メラノーマ)	(内)	セルボラフ錠240mg	ベムラフェニブ
4291	院外 CCR4(造血器)	[注]	ボテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ
4291	院外 CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291	院外 CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブ点滴静注100mg(100mg/10mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291	院外 CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブ点滴静注500mg(500mg/50mL)	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291	院外 CD20(造血器、ネフローゼ等)	[注]	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	リツキシマブ(遺伝子組換え)
4291	院外 CD20陽性の非ホジキン・マントル細胞リンパ腫	[注]	ゼヴァリンイットリウム ^{(89)Y} 静注用セット	イトリウム ^{(89)Y} イブリトモマブチウキセタン
4291	院外 CD20陽性の濾過性リンパ腫	[注]	ガザイバ点滴静注100mg	オビニツマブ
4291	院外 CD30-薬物複合体(造血器)	[注]	アドセトリス点滴静注50mg	プレツキシマブ ベドチン
4291	院外 CD33(AML)	[注]	マイロターグ点滴静注5mg	ゲムズマブオゾガマシチン
4291	院外 CD79b-薬物複合体(造血器)	[注]	ボライビー点滴静注30mg	ボラツズマブ ベドチン
4291	院外 CTLA-4	[注]	ヤーボイ点滴静注50mg	イビリムマブ
4291	院外 CTLA-4	[注]	イジユド点滴静注300mg	トレムリムマブ
4291	院外 EGFR(消化器)	[注]	ベクティックス点滴静注100mg	パニツマブ
4291	院外 EGFR(消化器、頭頸部)	[注]	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ
4291	院外 EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠20mg	アファチニブ
4291	院外 EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠30mg	アファチニブ

1115	静脈麻酔	[注]	ラボナール注射液0.5x	チオペンタールナトリウム
4291	EGFR-TKI(肺)	(内)	ジオトリフ錠40mg	アファチニブ
4291	院外 EGFR-TKI(肺)	(内)	エルロチニブ錠150mg[NK]	エルロチニブ
4291	院外 EGFR-TKI(肺)	(内)	タルセバ錠150mg	エルロチニブ
4291	院外 EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリゾ錠40mg	オンメルチニブ
4291	EGFR-TKI(肺)	(内)	タグリゾ錠80mg	オンメルチニブ
4291	EGFR-TKI(肺)	(内)	イレツサ錠250mg	ゲフィチニブ
4291	EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	エルロチニブ錠100mg[NK]	エルロチニブ
4291	院外 EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠100mg	エルロチニブ
4291	院外 EGFR-TKI(肺、膵臓)	(内)	タルセバ錠25mg	エルロチニブ
4291	院外 EZH2阻害剤(遺伝性リンパ腫)	(内)	タズベリク錠200mg	タズベリク錠
4291	院外 EGFR-TKI(胆道)	(内)	リトコビ錠4mg	フチバチニブ
4291	院外 FL-T3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ
4291	院外 FL-T3阻害剤	(内)	ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ
4291	院外 FL-T3阻害剤	(内)	ゾスバタ錠40mg	キザルチニブ
4291	院外 HDAC(皮膚T細胞性リンパ腫)	(内)	ソリンザカプセル100mg	ボリノスタット
4291	院外 HDAC(末梢性T細胞性リンパ腫)	[注]	イストダックス点滴静注用10mg	ロシテプシン
4291	院外 HER2(乳)	[注]	トラスツズマブBS点滴静注用150mg[CTH]	トラスツズマブ
4291	院外 HER2(乳)	[注]	トラスツズマブBS点滴静注用80mg[CTH]	トラスツズマブ
4291	院外 HER2(乳)	[注]	ハーセプチン点滴静注用420mg/14mL	ヘルツズマブ
4291	院外 HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射液150	トラスツズマブ
4291	院外 HER2(乳、胃)	[注]	ハーセプチン注射液60	トラスツズマブ
4291	院外 HER2(乳、結腸・直腸癌)	[注]	フェスコ配合皮下注 IN	ヘルツズマブ・トラスツズマブ
4291	院外 HER2(乳、結腸・直腸癌)	[注]	フェスコ配合皮下注 MA	ヘルツズマブ・トラスツズマブ
4291	院外 HER2-トポイソメラーゼ阻害剤複合体(乳)	[注]	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ チルクステカン
4291	院外 KRAS阻害剤	(内)	ルマケラス錠120mg	ソトラシブ
4291	院外 MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ
4291	院外 MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メキニスト錠2mg	トラメチニブ
4291	院外 MEK(BRAF)(メラノーマ)	(内)	メクトビ錠15mg	ビニメチニブ
4291	院外 MET阻害剤(肺)	(内)	ハイイーター錠50mg	グマロンチニブ
4291	院外 MET阻害剤(肺)	(内)	タプレクダ錠150mg	カマチニブ
4291	院外 MET阻害剤(肺)	(内)	テブミコ錠250mg	チボチニブ塩酸塩水和物
4291	院外 MM	(内)	ボマリстокアセル1mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	院外 MM	(内)	ボマリстокアセル2mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	院外 MM	(内)	ボマリстокアセル3mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	院外 MM	(内)	ボマリстокアセル4mg(院内限定)	ボマリドミド
4291	院外 mTOR(巨細胞性星細胞腫)	(内)	アフィニール分散錠2mg	エペロリムス
4291	院外 mTOR(巨細胞性星細胞腫)	(内)	アフィニール分散錠3mg	エペロリムス
4291	院外 mTOR(結節性硬化症に伴う皮膚病変)	[外]	ラバリムスゲル0.2%	シリロリムス
4291	院外 mTOR(腎、腺内分泌、乳等)	(内)	アフィニール錠2.5mg	エペロリムス
4291	院外 mTOR(腎、腺内分泌、乳等)	(内)	アフィニール錠5mg	エペロリムス
4291	院外 mTOR(リンパ脈管腫)	(内)	ラバリムス錠1mg	シリロリムス
4291	院外 NTRK阻害剤	(内)	ロズリートレカクセル100mg	エストレクチニブ
4291	院外 NTRK阻害剤	(内)	ロズリートレカクセル200mg	エストレクチニブ
4291	院外 PARP阻害剤(乳、前立腺)	(内)	ターゼナカプセル0.25mg	タラゾパリブ
4291	院外 PARP阻害剤(乳、前立腺)	(内)	ターゼナカプセル1mg	タラゾパリブ
4291	院外 PARP阻害剤(卵巣)	(内)	ゼジュラ錠100mg	ニラパリブ
4291	院外 PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺)	(内)	リムバーザ錠100mg	オラパリブ
4291	院外 PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺)	(内)	リムバーザ錠150mg	オラパリブ
4291	院外 PD-1	[注]	リブタロ点滴静注350mg	セミプリマブ
4291	院外 PD-1	[注]	オプジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ
4291	院外 PD-1	[注]	オプジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ
4291	院外 PD-1	[注]	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ
4291	院外 PD-1	[注]	キイトルーダ点滴静注100mg	ヘムフロリズマブ
4291	院外 PD-L1	[注]	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ
4291	院外 PD-L1	[注]	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ
4291	院外 PD-L1	[注]	バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ
4291	院外 PD-L1	[注]	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ
4291	院外 PD-L1	[注]	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ
4291	院外 RET受容体型TKI	(内)	レットヴィモカプセル40mg	セルベルカチニブ
4291	院外 RET受容体型TKI	(内)	レットヴィモカプセル80mg	セルベルカチニブ
4291	院外 TKI(腎)	(内)	インライタ錠1mg	アキシチニブ
4291	院外 TKI(腎)	(内)	インライタ錠5mg	アキシチニブ
4291	院外 TKI(腎)	(内)	カボメチクス錠20mg	カボザンチニブ
4291	院外 TKI(腎)	(内)	カボメチクス錠60mg	カボザンチニブ
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	カルケンスカプセル100mg	アカラブルチニブ
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	イムプリビカカプセル140mg	イフルチニブ
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠20mg	ダサチニブ
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	スプリセル錠50mg	ダサチニブ
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	ダサチニブ錠20mg[BMSH]	ダサチニブ
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	ダサチニブ錠50mg[BMSH]	ダサチニブ
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	ベレキシブル錠80mg	チラフルチニブ
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	タンクナカプセル150mg	ニロチニブ
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	タンクナカプセル200mg	ニロチニブ
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	ボシニリブ錠100mg	ボスチニブ
4291	院外 TKI(造血器)	(内)	アイクルシク錠15mg	ボスチニブ
4291	院外 TKI(造血器、消化器)	(内)	イマテニブ錠100mg[ヤクルト]	イマテニブ
4291	院外 TKI(造血器、消化器)	(内)	グリベック錠100mg	イマテニブ
4291	院外 TKI(造血器、骨髄線維症、GVHD等)	(内)	ジヤカビ錠3mg	ルキゾリチニブ
4291	院外 TKI(乳)	(内)	タイクルブ錠250mg	ラバチニブ
4291	院外 TKI(結腸・直腸癌)	(内)	フリュザクラカプセル1mg(限定出薬)	フルキンチニブ
4291	院外 TKI(結腸・直腸癌)	(内)	フリュザクラカプセル3mg(限定出薬)	フルキンチニブ
4291	院外 VEGF(消化器、肺、乳、卵巣)	[注]	ベバシズマブBS点滴静注100mg[CTNK]	ベバシズマブ
4291	院外 VEGF(消化器、肺、乳、卵巣)	[注]	ベバシズマブBS点滴静注400mg[CTNK]	ベバシズマブ
4291	院外 VEGF(消化器、肺、乳、卵巣)	[注]	アバステン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ
4291	院外 VEGF(消化器、肺、乳、卵巣)	[注]	アバステン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ
4291	院外 VEGFR-2(消化器、肺)	[注]	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシムラマブ
4291	院外 VEGFR-2(消化器、肺)	[注]	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシムラマブ
4291	院外 アルキル化剤	[注]	ヨネテリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジニ
4291	院外 アルキル化剤	[注]	塩酸フロカルバシジカプセル50mg[TYP]	フロカルバシ
4291	院外 アントラサイクリン類	[注]	ノバントロン注20mg(10mL)	ミトキサントロン
4291	院外 肝細胞癌EtOH注入	[注]	無水エタノール注1[フソール](5mL)	無水エタノール
4291	院外 急性前骨髄球性白血病	(内)	ベサノイドカプセル10mg	トレチニン
4291	院外 急性白血病、悪性リンパ腫	[注]	ロイネターゼ注用5000	L-アスバラギナーゼ
4291	院外 急性白血病、悪性リンパ腫	[注]	オンキヤスバー点滴静注用3750	ベグアスバルガーゼ
4291	院外 前立腺癌(α線、Rd)	[注]	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム ²²³ Re
4291	院外 前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	アーリーダ錠60mg	アバルタミド
4291	院外 前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド
4291	院外 前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド
4291	院外 前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ニウベクオ錠300mg	ダロタミド
4291	院外 前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カゾテックスOD錠80mg	ビカルタミド
4291	院外 前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	カゾテックス錠80mg	ビカルタミド
4291	院外 前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	ビカルタミドOD錠80mg[ニプロ]	ビカルタミド
4291	院外 前立腺癌(抗アンドロゲン)	(内)	オダイン錠125mg	フルタミド
4291	院外 ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫	[注]	ルタテラ静注	ルチウムオキソドレオチド(¹⁷⁷ Lu)
4291	院外 代謝拮抗薬(その他)	[注]	アザシチジン注射液100mg[サワイ]	アザシチジン
4291	院外 乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ
4291	院外 乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ
4291	院外 乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ
4291	院外 乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランス錠125mg	バルボシクリブ
4291	院外 乳癌(CDK4/6阻害薬)	(内)	イブランス錠25mg	バルボシクリブ
4291	院外 乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アナストロゾール錠1mg[ケミア]	アナストロゾール
4291	院外 乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アリミテックス錠1mg	アナストロゾール
4291	院外 乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	アロマシジン錠25mg	エキセメスタン
4291	院外 乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	エキセメスタン錠25mg[NIG]	エキセメスタン
4291	院外 乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	フェマラ錠2.5mg	トロゾール
4291	院外 乳癌(アロマターゼ阻害薬)	(内)	レトロゾール錠2.5mg[NK]	トロゾール

1115	静脈麻酔	[注]	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム
4291	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	タモキシフェン
4291	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠10mg	タモキシフェン
4291	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェン
4291	乳癌(抗エストロゲン)	(内)	フェアストン錠40mg	トレミフェン
4291	乳癌(抗エストロゲン)	[注]	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント
4291	乳癌、子宮体癌(黄体ホルモン)	(内)	ヒスロンH錠200mg	ドロキシプロゲステロン
4291	白金製剤	[注]	オキサリプラチン点滴静注100mg/20mL「ホスピーラ」	オキサリプラチン
4291	白金製剤	[注]	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン
4291	白金製剤	[注]	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン
4291	白金製剤	[注]	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン
4291	白金製剤	[注]	アクブラ静注100mg	ネタプラチン
4291	白金製剤	[注]	アクブラ静注10mg	ネタプラチン
4291	白金製剤	[注]	ミリプラ動注10mg	シリプラチン
4291	微小管阻害(その他)	[注]	ハラヴェン静注1mg	エリプリン
4291	皮膚T細胞性リンパ腫	(内)	タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン
4291	プロテアソーム(造血器:MM等)	[注]	ベルケイト注射用3mg	ボルネオソマブ
4291	マルチキ(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル10mg	レンバチニブ
4291	マルチキ(甲状腺)	(内)	レンビマカプセル4mg	レンバチニブ
4291	マルチキ(腎、悪性軟部腫瘍)	(内)	ウオトリエント錠200mg	バニホーブ
4291	マルチキ(腎、肝、甲状腺)	(内)	ネクスハーバル錠200mg	ソラフェニブ
4291	マルチキ(腎、消化器、神経内分泌)	(内)	スーラントカプセル12.5mg	スニチニブ
4291	マルチキ(腎、消化器)	(内)	スチバール錠40mg	レゾラフェニブ
4291	抗CD118.2モノクローナル抗体	[注]	ビロイ点滴静注100mg	ゾルベツキシマブ
4291	抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体	[注]	バドセブ点滴静注20mg	エンホルツマブ ベドチン
4291	抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体	[注]	バドセブ点滴静注30mg	エンホルツマブ ベドチン
4299	悪性胸水の再貯留抑制	[注]	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	威菌菌殺タルク
4299	抗体-光感受性物質複合体	[注]	アキアルクス点滴静注250mg	セツキシマブ サロタロカンナトリウム
4299	腫瘍用薬	(内)	クレステン細粒(1g/缶)	かわらたけ多糖体
4299	腫瘍用薬	[注]	ビシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物
4299	神経線維腫瘍1型治療剤(MEK阻害剤)	(内)	コセルココパセル10mg	セルメチニブ硫酸塩
4299	神経線維腫瘍1型治療剤(MEK阻害剤)	(内)	コセルココパセル25mg	セルメチニブ硫酸塩
4299	腫瘍用薬	(内)	アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド
4300	骨・脳シナグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(370MBq)	メチレンジホスホニル酸テクネチウム ^{(99m)Tc}
4300	骨・脳シナグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(555MBq)	メチレンジホスホニル酸テクネチウム ^{(99m)Tc}
4300	骨・脳シナグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(740MBq)	メチレンジホスホニル酸テクネチウム ^{(99m)Tc}
4300	骨・脳シナグラフィ	[注]	テクネMDP注射液(925MBq)	メチレンジホスホニル酸テクネチウム ^{(99m)Tc}
4300	心・副甲状腺シナグラフィ	[注]	カーディオライト注射液第一	ヘキサス(2-オキソイソプロピルイソニドール)チチネチウム ^{(99m)Tc}
4300	神経内分分泌腫瘍診断シナグラフィ	[注]	オクトレオスキヤン静注用セット	インジウムベンチレートオド ^{(111)In} 注射液
4300	セヴァリンインジウム ^{(111)In} 静注用セット	[注]	セヴァリンインジウム ^{(111)In} 静注用セット	インジウム ^{(111)In} イソプロピルチチネチウム ^{(99m)Tc}
4300	てんかん焦点の診断	[注]	ペンタジン注	イオマゼニル ^{(123)I}
4300	脳シナグラフィ	[注]	ニューロライト注射液第一	NN ¹²³ イソプロピルチチネチウム ^{(99m)Tc}
4300	脳シナグラフィ	[注]	ハービューザミン注148MBq	塩酸N ¹²³ イソプロピルチチネチウム ^{(99m)Tc}
4300	脳シナグラフィ	[注]	ハービューザミン注185MBq	塩酸N ¹²³ イソプロピルチチネチウム ^{(99m)Tc}
4300	ハークソフ、レベの診断シナグラフィ	[注]	ダットスキヤン静注	イオフルバン ^{(125)I}
4300	ハセドフ、甲状腺癌、シナグラフィ	(内)	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	ヨウ化ナトリウム ^{(131)I}
4411	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	レスタミンコート錠10mg	シフェンヒドラミン
4413	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ヒレチア錠5mg	プロメタジン
4413	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ヒレチア細粒10%	プロメタジン
4413	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ヒレチア錠25mg	プロメタジン
4413	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン小児用シロップ0.03%	メキタジン
4413	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ニボラジン錠3mg	メキタジン
4419	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	タベジール錠1mg	クレマチン
4419	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ボララミンシロップ0.04%	クロルフェニラミン
4419	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ボララミン錠2mg	クロルフェニラミン
4419	第一世代抗ヒスタミン薬	[注]	ボララミン錠5mg(1mL)	クロルフェニラミン
4419	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘパタジン
4419	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペリアクチン錠1%	シプロヘパタジン
4419	第一世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペリアクチン錠4mg	シプロヘパタジン
4420	従来型DMARD(RA)	(内)	オーラノフィン錠3mg「サワイ」	オーラノフィン
4420	従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠100mg	アシラミン
4420	従来型DMARD(RA)	(内)	リマチル錠50mg	アシラミン
4420	従来型DMARD(RA)	[注]	シオゾール注10mg(1mL)	金子オリゴ酸ナトリウム
4490	JAK阻害:ATD-性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠100mg	アプロシチニブ
4490	JAK阻害:ATD-性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠200mg	アプロシチニブ
4490	JAK阻害:ATD-性皮膚炎	(内)	サイバインコ錠50mg	アプロシチニブ
4490	アレクギー(LT拮抗)	(内)	オンカプセル112.5mg	フランカスト
4490	アレクギー(LT拮抗)	(内)	フランカストカプセル112.5mg「日医工」	フランカスト
4490	アレクギー(LT拮抗)	(内)	キプレス細粒4mg	モンテルカスト
4490	アレクギー(LT拮抗)	(内)	シングレアOD錠10mg	モンテルカスト
4490	アレクギー(LT拮抗)	(内)	シングレアチュアフル錠5mg	モンテルカスト
4490	アレクギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠10mg	モンテルカスト
4490	アレクギー(LT拮抗)	(内)	シングレア錠5mg	モンテルカスト
4490	アレクギー(LT拮抗)	(内)	モンテルカスト錠10mg「タカタ」	モンテルカスト
4490	アレクギー(LT拮抗)小児	(内)	オンドライシロップ10%	フランカスト
4490	アレクギー(LT拮抗)小児	(内)	フランカストDS10%「タカタ」	フランカスト
4490	アレクギー(Tn2拮抗)阻害	(内)	アイビーディカプセル100	スプラタスト
4490	アレクギー(Tn2拮抗)阻害	(内)	アイビーディカプセル75%	スプラタスト
4490	アレクギー(Tn2拮抗)阻害	(内)	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「トーワ」	スプラタスト
4490	アレクギー(遊離抑制)	(内)	アレグサルドライシロップ0.5% (販売中止予定、経過措置満了後にオダ停止)	ベロラスト
4490	アレクギー(遊離抑制)	(内)	アレグサル錠10mg (販売中止予定、経過措置満了後にオダ停止)	ベロラスト
4490	アレクギー-ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンカプセル100mg	トラニラスト
4490	アレクギー-ケロイド(遊離抑制)	(内)	リザベンカプセル75%	トラニラスト
4490	アレクギー-循環改善(遊離抑制)	(内)	ケタスカプセル10mg	イブゾラジン 徐放
4490	アレクギー-性腺の(TA2拮抗)	(内)	ラマトロバン錠75mg「KO」	ラマトロバン
4490	アレクギー	[注]	治療用ダニアルゲンEキス皮下注「トイ」100,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	アレクギー	[注]	治療用ダニアルゲンEキス皮下注「トイ」10,000JAU/mL	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	アレクギー	[注]	治療用標準化アレクギーEキス皮下注「トイ」スギ花粉	スギ花粉エキス
4490	アレクギー	[注]	治療用アレクギーEキス皮下注「トイ」	治療用アレクギーEキス(各種)
4490	アレクギー	[注]	治療用アレクギーEキス希釈液「トイ」	治療用アレクギーEキス希釈液
4490	アレクギー	[注]	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レゾリキスマブ
4490	腫瘍用薬	(内)	シダキユアスギ花粉吉下錠2,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490	腫瘍用薬	(内)	シダキユアスギ花粉吉下錠5,000JAU	標準化スギ花粉エキス原末
4490	喘息のみ(4Dホキチン合成阻害)	(内)	ドメナシ錠200mg	オザグレル
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アセブテン錠1mg	エバラスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠10mg	エバラスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステルOD錠5mg	エバラスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エバステル錠10mg	エバラスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオン錠10mg	エビナスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレジオン錠20mg	エビナスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エビナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	エビナスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	エビナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エビナスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レミカトカプセル1mg	エマダスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(外)	アレサガテープ4mg	エマダスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(外)	アレサガテープ8mg	エマダスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロックOD錠5mg	オロバタジン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック錠0.5%	オロバタジン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレロック錠5mg	オロバタジン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	オロバタジン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロバタジン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンカプセル1mg	ケトチファン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチファン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテック錠10mg	セチリジン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	デザレックス錠5mg	デスロラタジン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピラノOD錠20mg	ピラスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ピラノ錠20mg	ピラスチン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン
4490	第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン

1115	静脈麻酔	[注]	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トロー」	フェキソフェナジン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオンOD錠10mg	ペボタステン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	タリオン錠10mg	ペボタステン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ペボタステンベンシル酸塩OD錠10mg「サワイ」	ペボタステン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザル錠5mg	レボセチリジン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トロー」	レボセチリジン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチン錠10mg	ロラタジン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンドライシロップ1%g0.5g	ロラタジン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	クラリチンレチキタブ錠10mg	ロラタジン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ロラタジンDS1%「サワイ」J0.5g	ロラタジン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬	(内)	ロラタジンOD錠10mg「トロー」	ロラタジン
4490	院外 第二世代抗ヒスタミン薬(抗PAF作用)	(内)	ルバフィン錠10mg	ルバフィン fumarate
4490	院外 ダメSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアタニ舌下錠100単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	院外 ダメSLIT用(濃度注意)	(内)	アシテアタニ舌下錠300単位	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	院外 ダメSLIT用(濃度注意)	(内)	ミテキョウアタニ舌下錠10,000JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	院外 ダメSLIT用(濃度注意)	(内)	ミテキョウアタニ舌下錠3,300JAU	コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490	院外 配合剤「アレルギー性鼻炎」	(内)	テイルグラ配合錠	カバカバジン/プロピドフェドリン
4490	院外 ヒト化抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗	[注]	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	ネモリズマブ
4490	院外 ヒト化抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗	[注]	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリズマブ
4490	院外 ヒト化抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗	[注]	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ
4490	院外 ヒト化抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗	[注]	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ
4490	院外 ヒト化抗ヒトIL-13モノクローナル抗体	[注]	アドラー皮下注300mgペン	トラロキヌマブ
4900	院外 錠剤 ヲウギマツ	[注]	ゾルゲンズ点滴静注	オナセムノゲン アババルベク
4900	院外 錠剤 ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	イエスカルタ点滴静注	アキシカブタゲン シロルユーセル
4900	院外 錠剤 ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	アベクマ点滴静注	イテカブタゲン ビクフルユーセル
4900	院外 錠剤 ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	キムリア点滴静注	チサゲンレクルユーセル
4900	院外 錠剤 ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	テムセルHS注	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞
4900	院外 錠剤 ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	アロフィセル注	ヒト皮下脂肪組織由来間葉系幹細胞
4900	院外 錠剤 ヒト体性幹細胞加工製品	[注]	ブレヤンシ注	リノカブタゲン マラルユーセル
4921	院外 白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン
4921	院外 白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン
4921	院外 白金製剤	[注]	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン
5100	院外 漢方	(内)	ウチダのオウギマツ	オウギマツ
5100	院外 漢方等調剤	(内)	艾葉	ヨモギ
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのオウバク末	オウバク末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのオウレン末	オウレン末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのガジュツ末	ガジュツ末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのケヒ末	ケヒ末
5100	院外 生薬	(内)	ゲンチアナ末	ゲンチアナ末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのサンシシ末	サンシシ末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのシヤクヤク末	シヤクヤク末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのセンキュウ末	センキュウ末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのソウジュツ末	ソウジュツ末
5100	院外 生薬	(内)	ダイオウ末	ダイオウ末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのタクシャ末	タクシャ末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのトウキ末	トウキ末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのビヤクジュツ末	ビヤクジュツ末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのブリョウ末	ブリョウ末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのボタンビ末	ボタンビ末
5100	院外 生薬	(内)	トチモトのボレイ末	ボレイ末
5100	院外 生薬	(内)	ヨクイニン末	ヨクイニン末
5200	院外 漢方	(内)	コトロー安中散エキスカプセル	アンチュウサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ安中散エキス顆粒[5]	アンチュウサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ胃腸湯エキス顆粒[115]	イレイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ葛ちん高湯エキス顆粒[135]	インチンコウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ葛ちん五苓散エキス顆粒[117]	インチンコウイサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ温経湯エキス顆粒[106]	ウンケイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ温清飲エキス顆粒[57]	ウンセイイン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ経緯加赤湯エキス顆粒[28]	エツピカジュツ末
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒[98]	オウギケンチュウトウ
5200	院外 漢方	(内)	三和黄こん湯エキス細粒	オウゴントウ
5200	院外 漢方	(内)	コトロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウレンゲドクトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒[15]	オウレンゲドクトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ黄連湯エキス顆粒[120]	オウレントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ之字湯エキス顆粒[3]	オウジツトウ
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ葛根湯エキス錠T	カウコウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ葛根湯エキス顆粒[11](2.5g包)	カウコウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒[2]	カウコウトウカセンキュウシンイ
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	カミキヒトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ加味帰脾湯エキス細粒[137]	カミキヒトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒[24](2.5g包)	カミシヨウオウサン
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	カミシヨウオウサンリョウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ五苓大寒湯エキス顆粒[72]	カンバクタイソウトウ
5200	院外 漢方	(内)	コトロー枳椇湯エキス細粒	キキョウソウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ枳椇湯エキス顆粒[138]	キキョウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ枳椇湯エキス細粒[65]	キヒトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ身痛解熱湯エキス顆粒[77]	キョウキキョウガイトウ
5200	院外 漢方	(内)	太寿堂のまほう帰脾湯エキス顆粒	キョウキチョウケリン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒[50]	ケイガイインキョウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯顆粒[134]	ケイシヤクヤクダイオウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒[60]	ケイシヤクヤクヤトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ桂枝加赤附湯エキス顆粒[18]	ケイシヤクジュツトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒[26]	ケイシヤクヨウコウソボレイトウ
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ桂枝加苓附湯エキス細粒	ケイシヤクヨウジツトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ桂枝湯エキス顆粒[45]	ケイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒[82]	ケイシニンジントウ
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ桂枝茯苓丸エキス錠	ケイシブクヨウガン
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ桂枝茯苓丸エキス細粒	ケイシブクヨウガン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒[25](2.5g包)	ケイシブクヨウガン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ桂枝茯苓丸加薤白仁エキス顆粒[125]	ケイシブクヨウガンカヨクイニン
5200	院外 漢方	(内)	三和桂枝知母湯エキス細粒	ケイシヤクチモトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ啓脾湯エキス顆粒[128]	ケイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ香蘇散エキス顆粒[70]	コウソウサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ五虎湯エキス顆粒[95]	ゴコウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ五積散エキス顆粒[63]	ゴシヤクサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒[107](2.5g包)	ゴシヤクシキガン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒[31]	ゴシユウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ五淋散エキス顆粒[56]	ゴリンサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ五苓散エキス顆粒[17]	ゴレイサン
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ五苓散エキス細粒	ゴレイサンリョウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ柴胡湯エキス顆粒[73]	サイカントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒[12]	サイカヨウコウソボレイ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒[11]	サイコケイサンキョウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒[10]	サイコケイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒[80]	サイコセイカントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ柴胡湯エキス顆粒[96]	サイボクトウ
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ柴胡湯エキス細粒	サイレイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ柴胡湯エキス顆粒3g包[114]	サイレイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒[113]	サンオウシヤクシントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ酸蜜仁湯エキス顆粒[103]	サンソウニントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒[121]	サンモツオウコントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒[93]	シンコウカトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒[92]	ジンシホウトウ
5200	院外 漢方	(外)	ツムラ紫雲膏[501]	シンウコウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ四逆散エキス顆粒[35]	シキヤクサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ四君子湯エキス顆粒[75]	シクンシトウ

1115	静脈麻酔	〔注〕	ラボナール注射液0.5g	チオベンチルナトリウム
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ七物降下湯エキス顆粒[46]	シチモツコウカク
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ四物湯エキス顆粒[71]	シモツク
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ玄甘草湯エキス顆粒[64]	シヤカンソウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒[68] (2.5g包)	シヤクヤクカンソウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒[48] (2.5g包)	シユウゼンタイホウトウ
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ十味散毒湯エキス細粒	シユミハイドク
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ十味散毒湯エキス顆粒[6]	シユミハイドク
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ酒腫湯エキス顆粒[51]	シユンチョウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ小建中湯エキス顆粒[99]	シヨウケンチョウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒[9]	シヨウサイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒[109]	シヨウサイトウカキキョウセッコウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ小音音湯エキス顆粒[19] (3g包)	シヨウセイリョウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒[21]	シヨウハンゲカフクリョウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ消風散エキス顆粒[22]	シヨウフウサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒[101]	シヨウマクコントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ空裏清肺湯エキス顆粒[104]	シンセイハイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ参蘇飲エキス顆粒[68]	ジンソウイン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ神蘇湯エキス顆粒[85]	ジンヒツ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ真珠湯エキス顆粒[30]	シンフトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ清上防風湯エキス顆粒[58]	セイジョウボウフウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ清熱養氣湯エキス顆粒[136]	セイジョウエツキトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ清心蓮子散エキス顆粒[111]	セイシンレンシン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ清肺湯エキス顆粒[90]	セイハイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ川芎茶調散エキス顆粒[124]	センキュウチャチョウサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒[53]	ソクケウツクツトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ大養甘草湯エキス顆粒[84]	ダイョウカンソウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ大養牡丹皮湯エキス顆粒[33]	ダイョウボタンビトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ大建中湯エキス顆粒[100] (2.5g包)	ダイケンチョウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒[8]	ダイサイコトウ
5200	院外 漢方	(内)	コタロー大柴胡湯五散エキス細粒	ダイサイコトウキョダイオウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ大承気湯エキス顆粒[133]	ダイショウキトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ大防風湯エキス顆粒[97]	ダイボウフウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ竹筴温胆湯エキス顆粒[91]	チクサウタントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ治打撲一方エキス顆粒[89]	チダボクイッポウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ治頭痛一方エキス顆粒[59]	チツウイッポウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒[74]	チョウイジョウキトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ約藤散エキス顆粒[47]	チョウトウサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ椈苓湯エキス顆粒[40]	チョレイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ椈苓湯合四物湯エキス顆粒[112]	チョレイトウゴシモツトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ瀉導散エキス顆粒[105]	ツウドウサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ椈椈承気湯エキス顆粒[61]	トウカクシヨウキ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ当帰飲子エキス顆粒[86]	トウキニンシ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒[123]	トウキケンチョウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒[38]	トウキシヤクカゴジュシヨウキョウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒[23] (2.5g包)	トウキシヤクヤクサン
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	トウキシヤクヤクサンリョウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ当帰湯エキス顆粒[102]	トウキトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ二朮湯エキス顆粒[88]	ニジュツトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ二陳湯エキス顆粒[81]	ニチントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ女神散エキス顆粒[67]	ニョウサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ人参湯エキス顆粒[32]	ニンジントウ
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ人参養湯エキス細粒	ニンジンヨウエイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ人参養湯エキス顆粒[108]	ニンジンヨウエイトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒[122]	ハイノウサンキュウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒[29] (3g包)	バクモンドウトウ
5200	院外 漢方	(内)	ウチダの八味丸M	ハチミジヨウガン
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	ハチミジヨウガン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒[7]	ハチミジヨウガン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒[16]	ハンゲコウボクトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒[14] (2.5g包)	ハンゲジャントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒[37]	ハンゲビヤクジュツチンマ
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	ハンゲビヤクジュツチンマトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ白朮加人参湯エキス顆粒[34]	ビヤッコカニンジントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ茯苓飲エキス顆粒[69]	フクリョウイン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒[116]	フクリョウインゴウハンゲコウボクトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ平胃散エキス顆粒[79]	ヘイイサン
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ防己養毒湯エキス顆粒[20]	ボウイオウキトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ防風湯聖散エキス顆粒[62]	ボウフウツウシヨウサン
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ積中益氣湯エキス細粒	ホチュウエツキトウ
5200	院外 漢方	(内)	ジュンコウ積中益氣湯FCエキス細粒	ホチュウエツキトウ
5200	院外 漢方	(内)	ジュンコウ積中益氣湯FCエキス錠	ホチュウエツキトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ積中益氣湯エキス顆粒[41] (2.5g包)	ホチュウエツキトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ麻黄湯エキス顆粒[27]	マオウトウ
5200	院外 漢方	(内)	コタロー麻黄湯エキスカプセル	マオウフシサイシントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒[127]	マオウフシサイシントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ麻黄甘草湯エキス顆粒[55]	マキョウカンサキトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ麻黄杏仁湯エキス顆粒[78]	マキョウゴクカトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒[126]	マンシニョウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ木防己湯エキス顆粒[36]	モクボウキトウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ葉苈仁湯エキス顆粒[52]	ヨクニントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ抑肝散エキス顆粒[54] (2.5g包)	ヨクカン
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	ヨクカンカンチンピハンゲ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒[83]	ヨクカンカンチンピハンゲ
5200	院外 漢方	(内)	クラシエ六君子湯エキス細粒	リウクシントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ六君子湯エキス顆粒[43] (2.5g包)	リウクシントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ立効散エキス顆粒[110]	リウコウサン
5200	院外 漢方	(内)	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	リョウタンシャカントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒[76]	リョウタンシャカントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ香甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒[119]	リョウカンキョウミンシゲニントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ寄麥朮甘湯エキス顆粒[118]	リョウキョウジュツカントウ
5200	院外 漢方	(内)	オースキ寄桂朮甘湯エキスTG	リョウケイジュツカントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ寄桂朮甘湯エキス顆粒[39]	リョウケイジュツカントウ
5200	院外 漢方	(内)	ツムラ六味丸エキス顆粒[87]	ロクミガン
5200	院外 漢方 (調剤用)	(内)	ツムラの生薬コウジン末[3020]	コウジン
5900	院外 漢方	(内)	ヨクニンエキス錠「コタロー」	ヨクニン
5900	院外 漢方 (調剤用)	(内)	フシ末 (調剤用) ツムラ[3023]	フシマツ
5900	院外 生薬	(内)	アロニンサン錠	フシ末
6111	抗菌薬 (ペニシリン)	〔注〕	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム
6112	臨時 抗菌薬 (ペニシリン)	〔注〕	ステルスイS水性懸濁液240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物
6111	抗菌薬 (リンコマイシン)	(内)	ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン
6113	抗菌薬 (MRSAなど)	(内)	バンコマイシン塩酸塩0.5g「明治」	バンコマイシン
6113	抗菌薬 (MRSAなど)	〔注〕	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン
6113	抗菌薬 (MRSAなど)	〔注〕	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「明治」	バンコマイシン
6119	抗菌薬 (MRSAなど)	〔注〕	ダブトマイシン静注用350mg「サウ」	ダブトマイシン
6119	抗菌薬 (MRSAなど)	〔注〕	テイコブラニン点滴静注用400mg「トーフ」	テイコブラニン
6119	臨時 抗菌薬 (クロストリジウム・ディフィシル)	(内)	ダクワリア錠200mg	フィダキソマイシン
6119	塗布剤 (保菌者・MRSAの除菌)	《外》	バクトロバン鼻錠用軟膏2% (3g)	ムヒロシン
6122	抗菌薬 (リンコマイシン)	〔注〕	クリンダマイシンリゾニド注射液300mg「NP」	クリンダマイシン
6122	抗菌薬 (リンコマイシン)	〔注〕	クリンダマイシンリゾニド注射液600mg「NP」	クリンダマイシン
6123	抗菌薬 (アミノグリコシド)	〔注〕	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(2mL)	アミカシン
6123	院外 抗菌薬 (アミノグリコシド)	(内)	カナマイシンカプセル250mg「明治」	カガマイシン
6123	院外 抗菌薬 (アミノグリコシド)	《外》	トービー吸入液300mg	トラマイシン
6123	院外 抗菌薬 (アミノグリコシド)	〔注〕	トラランジ錠60mg (1.5mL)	トラマイシン
6126	院外 抗菌薬 (ポリペプチド)	(内)	ポリミキシンB硫酸塩100万単位「ファイザー」	ポリミキシンB
6131	院外 抗菌薬 (ペニシリン)	(内)	アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」 (限定出荷・即在庫消費後オード停止)	アモキシシリン
6131	院外 抗菌薬 (ペニシリン)	(内)	サワシリンカプセル250	アモキシシリン
6131	院外 抗菌薬 (ペニシリン)	(内)	サワシリン細粒10%	アモキシシリン
6131	院外 抗菌薬 (ペニシリン)	(内)	ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン

1115	静脈麻酔	[注]	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
6131	抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射液0.25g	アンピシリン
6131	抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリン注射液1g	アンピシリン
6131	院外 抗菌薬(ペニシリン)	(内)	ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリン
6131	抗菌薬(ペニシリン)線菌菌	[注]	ペントシリン注射液1g	ピラシリン
6132	抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフラルカプセル250mg (限定出荷・卸在庫消尽後オーダー停止)	セファクロル
6132	抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフラル細粒小児用100mg	セファクロル
6132	抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファリンNa点滴静注用1g「バッグ」オーツカ	セファリン
6132	抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファリンナトリウム注射液0.5g「日医工」	セファリン
6132	抗菌薬(第一世代セフェム)	[注]	セファリンナトリウム注射液1g「日医工」	セファリン
6132	院外 抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	レケフレックス錠 (限定出荷・卸在庫消尽後オーダー停止)	セファレキシン
6132	院外 抗菌薬(第一世代セフェム)	(内)	ケフレックスカプセル250mg	セファレキシン
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフスバンカプセル100mg	セフキシム
6132	抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフオタックス注射液1g	セフオタキシム
6132	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフカベンピボキシル
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス錠100mg	セフカベンピボキシル
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	フロモックス小児用細粒100mg	セフカベンピボキシル
6132	抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS小児用細粒10%	セフトランピボキシル
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	メイアクトMS錠100mg	セフトランピボキシル
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフニルカプセル100mg「トーワ」 (限定出荷・卸在庫消尽後オーダー停止)	セフニル
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフニルカプセル100mg (限定出荷・院外薬局によって在庫状況異なるためオーダー継続・展覧期余)	セフニル
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	セフニル細粒小児用10%	セフニル
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフタジム静注用1g「VTRS」	セフタジム
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	トミン錠100	セフトラムピボキシル
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフトリアキノンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキノン
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	セフトリアキノンナトリウム点滴静注用1g「VTRS」	セフトリアキノン
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	パナンドライシロップ5%	セフポドキシムプロキセチル
6132	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	(内)	パナンド錠100mg	セフポドキシムプロキセチル
6132	院外 抗菌薬(第二世代、セファマイシン)	[注]	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾール
6132	院外 抗菌薬(第二世代、セファマイシン)	[注]	セフメタゾールナトリウム点滴静注用1g「NP」	セフメタゾール
6132	院外 抗菌薬(第二世代セフェム)	[注]	セフオチアム塩酸塩点滴静注用1g「バッグ」NP	セフオチアム
6132	院外 抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム
6132	院外 抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	フェーストシン静注用0.5g (供給停止・在庫消尽後オーダー停止)	セフォゾラン
6133	抗菌薬(オキサセフェム)	[注]	フルマリオン静注用1g	フロモキセフ
6134	抗菌薬(アミノグリコシド)	[注]	ゲンタシン錠60mg(1.5mL)	ゲンタマイシン
6135	院外 抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミンドライシロップ400mg/g	ホスホマイシン
6135	院外 抗菌薬(ホスホマイシン)	(内)	ホスミン錠500mg	ホスホマイシン
6135	院外 抗菌薬(ホスホマイシン)	[注]	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシン
6139	院外 抗菌薬(カルバペネム)	(内)	オラベナム小児用細粒10%	オラベナムピボキシル
6139	院外 抗菌薬(カルバペネム)	[注]	フィニバックス点滴静注用0.5g	ドリベナム
6139	院外 抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベナム点滴静注用1g「0.5g」明治	メロベナム
6139	院外 抗菌薬(カルバペネム)	[注]	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	メロベナム
6139	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	スルベラゾン静注用1g	スルベラゾラム/セフォオペラゾン
6139	院外 抗菌薬(第三世代セフェム)	[注]	ワイスター配合点滴静注用1g「バッグ」 (供給停止・卸在庫消尽後オーダー停止)	スルベラゾラム/セフォオペラゾン
6139	院外 抗菌薬(第四世代セフェム)	[注]	ザバクサ配合点滴静注用	タゾバクタム/セフトロザン
6139	院外 抗菌薬(ファロベナム)	(内)	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロベナム
6139	院外 抗菌薬(ファロベナム)	(内)	ファロム錠200mg	ファロベナム
6139	院外 抗菌薬(ペニシリン)	(内)	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン/クラバン酸
6139	院外 抗菌薬(ペニシリン)	(内)	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン/クラバン酸
6139	院外 抗菌薬(ペニシリン)	[注]	スルバシリン静注用3g	アンピシリン/スルバクタム
6139	院外 抗菌薬(ペニシリン)	[注]	ユナシンSキット静注用1.5g	アンピシリン/スルバクタム
6139	院外 抗菌薬(ペニシリン)線菌菌	[注]	タゾピベ配合静注用2.5「明治」	ピベラシリン/タゾバクタム
6139	院外 抗菌薬(ペニシリン)線菌菌	[注]	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	ピベラシリン/タゾバクタム
6141	院外 抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシンドライシロップVW20% (限定出荷・在庫消尽後オーダー停止予定)	エリスロマイシン
6141	院外 抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシンド錠100mg (限定出荷・在庫消尽後オーダー停止予定)	エリスロマイシン
6141	院外 抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	エリスロシンド錠200mg (限定出荷・院外薬局によって在庫状況異なるためオーダー継続・展覧期余)	エリスロマイシン
6149	院外 抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスド錠200mg	クラリスロマイシン
6149	院外 抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスドドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン
6149	院外 抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」	クラリスロマイシン
6149	院外 抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	クラリスロマイシン
6149	院外 抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	クラリス錠200mg	クラリスロマイシン
6149	院外 抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	ルリッド錠150mg	ロキシロマイシン
6149	院外 抗菌薬(14員環マクロライド)	(内)	ロキシロマイシン錠150mg「サワイ」	ロキシロマイシン
6149	院外 抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	アジスロマイシン
6149	院外 抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	アジスロマイシン
6149	院外 抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	アジスロマイシン細粒小児用10%	アジスロマイシン
6149	院外 抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	アジスロマイシン錠250mg	アジスロマイシン
6149	院外 抗菌薬(15員環マクロライド)	(内)	アジスロマイシン錠600mg	アジスロマイシン
6149	院外 抗菌薬(15員環マクロライド)	[注]	アジスロマイシン点滴静注用500mg (供給停止・在庫消尽後オーダー停止予定)	アジスロマイシン
6152	院外 抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ピラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン
6152	院外 抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ピラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン
6152	院外 抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン
6152	院外 抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	ミノサイクリン
6152	院外 抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノサイクリンカプセル100mg	ミノサイクリン
6152	院外 抗菌薬(テトラサイクリン)	(内)	ミノサイクリン錠2%	ミノサイクリン
6152	院外 抗菌薬(テトラサイクリン)	[注]	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 (在庫消尽後オーダー停止)	ミノサイクリン
6181	院外 抗結核薬	[注]	ストレプトマイシン塩酸塩注射液1g「明治」	ストレプトマイシン
6184	院外 抗結核薬	(内)	リファンカプセル150mg	リファンピシリン
6184	院外 抗結核薬	(内)	リファンピシリンカプセル150mg「サンド」	リファンピシリン
6189	院外 吸入(アミノグリコシド系)	(外)	アリケイ吸入液590mg	アミカシン硫酸塩
6189	院外 抗結核薬	(内)	ミコブテニンカプセル150mg	リアファブ
6173	院外 抗真菌薬(トリエン系)	(内)	ファンギンシロップ100mg/ml.24mL	アムホテリシンB
6173	院外 抗真菌薬(トリエン系)	[注]	ファンギン注射液50mg	アムホテリシンB
6173	院外 抗真菌薬(トリエン系)	[注]	アムボゾム点滴静注用50mg	アムホテリシンBリボソーム
6179	院外 抗真菌薬(カンテン系)	[注]	カンサイダ点滴静注用50mg	カスボファンギン
6179	院外 抗真菌薬(カンテン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギン
6179	院外 抗真菌薬(カンテン系)	[注]	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	ミカファンギン
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	クレセンバカプセル100mg	イザボコナゾニウム(イザボコナゾール)
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	クレセンバカプセル40mg	イザボコナゾニウム(イザボコナゾール)
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	クレセンバカ点滴静注用200mg	イザボコナゾニウム(イザボコナゾール)
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ノクサフィル錠100mg	ボサコナゾール
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	ノクサフィル点滴静注300mg	ボサコナゾール
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンド錠200mg	ボリコナゾール
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンド錠50mg	ボリコナゾール
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ブイフェンドドライシロップ2800mg	ボリコナゾール
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ボリコナゾール錠200mg「DSEP」	ボリコナゾール
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ボリコナゾール錠50mg「DSEP」	ボリコナゾール
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ボリコナゾール顆粒20%「タカタ」	ボリコナゾール
6179	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	[注]	ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール
6190	院外 抗真菌薬(リファマイシン)	(内)	リファンピシリン錠200mg	リファンピシリン
6191	院外 抗真菌薬(ペニシリン)	[注]	ピクシリンS配合錠	アンピシリン/クロキサシリン
6191	院外 抗真菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS100	アンピシリン/クロキサシリン
6191	院外 抗真菌薬(ペニシリン)	[注]	注射用ピクシリンS1000	アンピシリン/クロキサシリン
6199	院外 ビロリ菌除菌	(内)	ボノザブパック400	タケキャブ/サワシリン/クラシル400
6199	院外 ビロリ菌除菌	(内)	ボノザブパック	タケキャブ/サワシリン/クラシル
6199	院外 ビロリ菌除菌	(内)	ラベキアパック2400	バリエット/サワシリン/クラシル400
6199	院外 ビロリ菌除菌	(内)	ラベキアパック800	バリエット/サワシリン/クラシル800
6199	院外 ビロリ菌除菌	(内)	ラベキアパック	バリエット/サワシリン/クラシル
6219	院外 潰瘍性大腸炎	(内)	サラゾリン錠500mg	サラゾスルファピリジン
6219	院外 潰瘍性大腸炎	(外)	サラゾリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン
6219	院外 従来型DMARD(RA)	(内)	アザルファジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン 腸溶錠
6219	院外 従来型DMARD(RA)	(内)	アザルファジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン 腸溶錠
6219	院外 従来型DMARD(RA)	(内)	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルファピリジン 腸溶錠
6222	院外 抗結核薬	(内)	イソコチン原末	イソニアジド
6222	院外 抗結核薬	(内)	イソコチン錠100mg	イソニアジド
6223	院外 抗結核薬	(内)	ピラマイド原末	ピラジナド
6225	院外 抗結核薬	(内)	エサンブール錠250mg	エタンブール
6241	院外 抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	ジェニナック錠200mg	ガシロキサシリン
6241	院外 抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	グレースビット錠50mg	シタフロキサシリン

1115	静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
6241	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン
6241	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	シフロキサシン錠200mg	シフロキサシン
6241	抗菌薬(ニューキノロン)	【注】	シフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シフロキサシン
6241	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス錠小児用15%	トスフロキサシン
6241	抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	オゼックス錠150mg	トスフロキサシン
6241	院外 抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	バクシダール錠100mg	ノルフロキサシン
6241	院外 抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン
6241	院外 抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	スオード錠100mg	フルフロキサシン
6241	院外 抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン
6241	院外 抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	ラスビックス錠75mg	ラスフロキサシン
6241	院外 抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠250mg	レボフロキサシン
6241	院外 抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	クラビット錠500mg	レボフロキサシン
6241	院外 抗菌薬(ニューキノロン)	(内)	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン
6241	院外 抗菌薬(ニューキノロン)	【注】	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン
6249	抗菌薬(MRSAなど)	(内)	シベクトロ錠200mg	テシソリド
6249	院外 抗菌薬(MRSAなど)	【注】	シベクトロ点滴静注用200mg	テシソリド
6249	院外 抗菌薬(MRSAなど)	(内)	ザイボックス錠600mg	リネソリド
6249	院外 抗菌薬(MRSAなど)	【注】	リネソリド点滴静注600mg/300mL「HK」	リネソリド
6250	B型肝炎	(内)	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル
6250	院外 B型肝炎	(内)	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル
6250	B型肝炎	(内)	ベムリディ錠25mg	アノビルアラフェナミド
6250	院外 B型肝炎	(内)	テノゾット錠300mg	アノビルアラフェナミド
6250	B型肝炎	(内)	セイブックス錠100mg	アノビルアラフェナミド
6250	院外 B型肝炎	(内)	レベトールカプセル200mg	アノビルアラフェナミド
6250	院外 C型肝炎(NSSA)	(内)	ダクルインザ錠60mg	ダクタスビル
6250	院外 C型肝炎(NSSA/NS3/4A)	(内)	マヴレイト配合錠	ダクタスビル
6250	院外 C型肝炎(NSSA/NS5B)	(内)	エプクルーサ配合錠	ダクタスビル
6250	院外 C型肝炎(NSSA/NS5B)	(内)	ハーボニー配合錠	ダクタスビル
6250	院外 C型肝炎(NSSB)	(内)	ソバルディ錠400mg	ソボスビル
6250	院外 C型肝炎(プロテアーゼ阻害)	(内)	スプレバフカセル100mg	アズナプレビル
6250	院外 抗CMV薬	【注】	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル
6250	院外 抗CMV薬	(内)	バキサ錠450mg	バルガンシクロビル
6250	院外 抗CMV薬	【注】	点滴静注用ホスカルビル注24mg/mL	ホスカルネット
6250	院外 抗CMV薬	(内)	フレバミス錠240mg	レチルモビル
6250	院外 抗CMV薬	【注】	フレバミス点滴静注240mg	レチルモビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	クリキシンカプセル200mg	インジナビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ツルパダ配合錠	エムトシビル/チノビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	デシコピ配合錠HT	エムトシビル/チノビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ゲンボイヤ配合錠	エムトシビル/チノビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ボカブリア錠30mg	カボテグラビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	【注】	ボカブリア水懸静注600mg	カボテグラビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ワイデックスECカプセル125	ジダラシン
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	コンビル錠	ジダラシン/ラミブジン
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	プレジコピックス配合錠	ダルナビル/コビスタット
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ビリアード錠300mg	ダルナビル/コビスタット
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	デビケイ錠50mg	ダルナビル/コビスタット
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	トリメク配合錠	トルテグザビル/アバカビル/ラミブジン
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ドゥベイト配合錠	トルテグザビル/アバカビル/ラミブジン
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ビラミュン錠200mg	ネビラピン
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ピクタルビ配合錠	ピクタルビ/エムトシビル/チノビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠150mg	ラミブジン
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エビビル錠300mg	ラミブジン
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エプジコム配合錠	ラミブジン/アバカビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	ノーバ錠100mg	リトナビル
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	エジュラント錠25mg	リルビリン
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	【注】	リカムビス水懸静注900mg	リルビリン
6250	院外 抗HIV薬(初回処方時要登録)	(内)	カレトラ配合錠	ロビナビル/リトナビル
6250	院外 抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体	【注】	シナジス筋注液50mg	バビズマブ
6250	院外 抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体	【注】	シナジス筋注液100mg	バビズマブ
6250	院外 抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体	【注】	ペイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセマブ
6250	院外 抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体	【注】	ペイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセマブ
6250	院外 抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルDS3%「サワイ」(限定出荷)	オセルタミビル
6250	院外 抗インフルエンザ薬	(内)	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(限定出荷)	オセルタミビル
6250	院外 抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルカプセル75mg	オセルタミビル
6250	院外 抗インフルエンザ薬	(内)	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビル
6250	院外 抗インフルエンザ薬	(外)	リレンザ5mg(4リスター)	ザナビル
6250	院外 抗インフルエンザ薬	(内)	ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル
6250	院外 抗インフルエンザ薬	(内)	アピガン錠200mg	ファビピラビル
6250	院外 抗インフルエンザ薬	【注】	ラビアクタ点滴静注バッグ300mg	バズビル
6250	院外 抗インフルエンザ薬	(外)	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビル
6250	院外 抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	ソコバ錠125mg	エンシトナビル
6250	院外 抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	ラゲピルカプセル200mg	モルヌピラビル
6250	院外 抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	【注】	ベクルラー点滴静注用100mg	レムデシビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビルDS30%「NK」	アシクロビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	(内)	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス錠200mg	アシクロビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス錠400mg	アシクロビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	(内)	ゾビラックス錠800mg	アシクロビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	【注】	アシクロビル点滴静注250mg「トローワ」(10mL)	アシクロビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	(内)	アメナリー錠200mg	アメナビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル錠50%「SPKK」	バラシクロビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	(内)	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス錠500mg	バラシクロビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	(内)	バルトレックス錠50%	バラシクロビル
6250	院外 抗ヘルペス薬	(内)	ファミビル錠250mg	ファミシクロビル
6250	院外 塗布剤(尖圭コンジローマ、日光角化症)	(外)	ベセルナクリーム5% (250mg/包)	イミキモド
6250	院外 塗布剤(帯状疱疹、単純疱疹)	(外)	アラセナ-A軟膏3% (5g)	ピダラピン
6250	院外 塗布剤(帯状疱疹、単純疱疹)	(外)	ピダラピン軟膏3%「トローワ」	ピダラピン
6250	院外 抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	【注】	ゼビュディ点滴静注液500mg	ソトロビマブ(遺伝子組換え)
6250	院外 抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	【注】	エバシールド筋注セット	チキサゲマブ/シルガビマブ
6250	院外 抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	バキロビッドバッグ300	ニルマトレルビル/リトナビル
6250	院外 抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染)	(内)	バキロビッドバッグ600	ニルマトレルビル/リトナビル
6290	院外 外用爪白癬(イミダゾール)	(外)	ルコナック爪外用液5% 4mL	ルリコナゾール
6290	院外 外用爪白癬(トリアゾール)	(外)	クレナフィン爪外用液10% 4mL	エフィナゾール
6290	院外 抗真菌薬(サルファ剤)ST	(内)	ダイフェン配合錠	スルファトキサゾール/トリメトプリム
6290	院外 抗真菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合錠	スルファトキサゾール/トリメトプリム
6290	院外 抗真菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタミ配合錠	スルファトキサゾール/トリメトプリム
6290	院外 抗真菌薬(サルファ剤)ST	(内)	バクタ配合顆粒1g	スルファトキサゾール/トリメトプリム
6290	院外 抗真菌薬(アリルアミン系)	(内)	ラミシール錠125mg	テルビナフィン
6290	院外 抗真菌薬(イミダゾール系)	(内)	オラビ錠口錠用50mg	ミコナゾール
6290	院外 抗真菌薬(イミダゾール系)	(内)	フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール
6290	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠50「科研」	イトラコナゾール
6290	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール
6290	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾール錠100「日医工」	イトラコナゾール
6290	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	イトラコナゾールカプセル50	イトラコナゾール
6290	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール
6290	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	ジフルカンドライシロップ1400mg	フルコナゾール
6290	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	(内)	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール
6290	院外 抗真菌薬(トリアゾール系)	【注】	プロジ静注液200	ホスフルコナゾール
6290	院外 爪白癬(トリアゾール)	(内)	ネイリンカプセル100mg	ホスラフコナゾール
6290	院外 ニューモシスチス肺炎	(内)	サムチレール内用懸濁液15%	アハコソ
6290	院外 外用爪白癬(トリアゾール)	(外)	クレナフィン爪外用液10% 8mL	エフィナゾール
6311	院外 ワクチン(薬務)4価髄膜炎菌	【注】	メンクアッドファイ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン
6311	院外 ワクチン(薬務)インフルエンザ菌b型	【注】	アクトヒブ	インフルエンザ菌b型多価
6311	院外 ワクチン(薬務)結核生ワクチン	【注】	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCG(結核菌)
6311	院外 ワクチン(薬務)肺炎球菌	【注】	バクニョバンス水性懸濁注シリンジ (0.5mL)	肺炎球菌菌膜15種のポリサッカライド

6115	静脈麻酔	〔注〕	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム
6311	ワクチン(業務)肺炎球菌	〔注〕	プレバナー20水性懸濁液	肺炎球菌英膜20種のポリサッカライド
6311	臨時 ワクチン(業務)肺炎球菌	〔注〕	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌英膜23種のポリサッカライド
6313	臨時 ワクチン(業務)A型肝炎	〔注〕	エイムゲン	HAV抗原
6313	ワクチン(業務)B型肝炎	〔注〕	ヘパタックス-II 水性懸濁液シリンジ0.5mL	HBs抗原
6313	ワクチン(業務)B型肝炎	〔注〕	ヘパタックス-II 水性懸濁液シリンジ0.25mL	HBs抗原
6313	ワクチン(業務)RSウイルス	〔注〕	アプリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン
6313	ワクチン(業務)RSウイルス	〔注〕	アレックスビー筋注用	組換えRSウイルスワクチン
6313	ワクチン(業務)インフルエンザ	〔注〕	インフルエンザHAワクチン「KMB」(1mL)	インフルエンザHAワクチン
6313	ワクチン(業務)おたふくかぜ	〔注〕	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス
6313	臨時 ワクチン(業務)狂犬病	〔注〕	組織培養不活化狂犬病ワクチン	不活化狂犬病ウイルス
6313	臨時 ワクチン(業務)狂犬病	〔注〕	ラビビュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス
6313	ワクチン(業務)コロナウイルス	〔注〕	コロナウイルスシリンジ12歳以上用	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン
6313	臨時 ワクチン(業務)子宮頸癌等	〔注〕	ガーダシル水性懸濁液シリンジ	組換え洗滌4価ヒトパピローウイルス様粒子ワクチン
6313	臨時 ワクチン(業務)子宮頸癌等	〔注〕	シルガード9水性懸濁液シリンジ	組換え洗滌9価ヒトパピローウイルス様粒子ワクチン
6313	ワクチン(業務)水痘・帯状疱疹	〔注〕	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	弱毒生水痘ウイルス
6313	ワクチン(業務)帯状疱疹	〔注〕	シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
6313	ワクチン(業務)日本脳炎	〔注〕	ジェービック	不活化日本脳炎ウイルス
6313	臨時 ワクチン(業務)風しん	〔注〕	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス
6313	ワクチン(業務)ポリオ	〔注〕	イネバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)
6313	臨時 ワクチン(業務)風しん	〔注〕	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(自主回収のためオーダ停止)	弱毒生風しんウイルス
6313	ワクチン(業務)ロタウイルス	(内)	ロタリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス
6322	ワクチン(業務)破傷風	〔注〕	洗滌破傷風トキソイド「生研」	洗滌破傷風トキソイド
6322	ワクチン(業務)破傷風	〔注〕	洗滌破傷風トキソイドキット「タケダ」(在庫消化後オーダ停止)	洗滌破傷風トキソイド
6331	臨時 まひし 咳傷の治療	〔注〕	乾燥まひし抗毒素「KMB」	乾燥まひし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)
6343	B型肝炎予防、肝移植	〔注〕	ヘパスリンH静注1000単位	PEG抗HBs免疫グロブリン
6343	B型肝炎予防、新生児	〔注〕	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs免疫グロブリン
6343	アルブミン	〔注〕	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	アルブミン
6343	アルブミン	〔注〕	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	アルブミン
6343	アンチトロンピン	〔注〕	献血ノンロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ
6343	臨時 血液凝固第Ⅷ因子 7	〔注〕	ノボセフH静注用2mgシリンジ	エタコグアルファ
6343	臨時 血液凝固第Ⅷ因子 7	〔注〕	ノボセフH静注用5mgシリンジ	エタコグアルファ
6343	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	オルツビーオ静注用1000	エファネソトコグ アルファ
6343	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	オルツビーオ静注用2000	エファネソトコグ アルファ
6343	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	オルツビーオ静注用250	エファネソトコグ アルファ
6343	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	オルツビーオ静注用3000	エファネソトコグ アルファ
6343	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	オルツビーオ静注用4000	エファネソトコグ アルファ
6343	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	オルツビーオ静注用500	エファネソトコグ アルファ
6343	臨時 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	コンファクトF静注用250単位(高濃度品)	乾燥濃縮人血液凝固第ⅧⅠⅠ因子
6343	臨時 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	コンファクトF静注用1000単位(高濃度品)	乾燥濃縮人血液凝固第ⅧⅠⅠ因子
6343	臨時 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	アドベイト静注用キット1000	ルリオクトコグアルファ
6343	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	クロスエイトMC静注用500単位 (製造停止にて限定出荷、在庫消化後オーダ停止)	血液凝固第ⅧⅠⅠ因子
6343	院外 血液凝固第Ⅷ因子 9	〔注〕	ベネフィクス静注用1000	ノコグアルファ
6343	院外 血液凝固第Ⅷ因子 9	〔注〕	ベネフィクス静注用2000	ノコグアルファ
6343	臨時 血液凝固第Ⅷ因子Ⅷ因子複合体	〔注〕	PPSB-H静注用500単位「タケダ」	乾燥人血液凝固第ⅧⅠⅠ因子複合体
6343	血液凝固第ⅧⅠⅠ因子 13	〔注〕	フィブロゲンP静注用	血液凝固第ⅧⅠⅠ因子
6343	破傷風予防、症状軽減	〔注〕	テタノリンH静注用250単位	抗破傷風人免疫グロブリン
6343	臨時 Hivon Willebrand因子製剤	〔注〕	ボンペンディ静注用1300	ボネコグ アルファ(遺伝子組換え)
6343	人プロトロンビン複合体	〔注〕	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体
6343	院外 ヒト免疫グロブリン	〔注〕	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (限定出荷)	ヒト免疫グロブリン
6343	院外 ヒト免疫グロブリン	〔注〕	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	ヒト免疫グロブリン
6343	院外 ヒト免疫グロブリン	〔注〕	ピリヴァジェン10%静注10g/100mL	ヒト免疫グロブリン
6343	院外 ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血ヴェグロブリンH10%静注0.5g/5mL	ヒト免疫グロブリン
6343	院外 ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血ヴェグロブリンH10%静注5g/50mL	ヒト免疫グロブリン
6343	院外 ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血グロベニン-1静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343	院外 ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血グロベニン-1静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343	院外 ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血ベロニン-1静注用2500mg	ヒト免疫グロブリン
6343	院外 ヒト免疫グロブリン	〔注〕	献血ベロニン-1静注用5000mg	ヒト免疫グロブリン
6343	院外 母体の抗D抗体産生予防	〔注〕	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
6343	院外 溶血反応に伴うHb血症等	〔注〕	ハプトグロビン静注用2000単位「JB」	人ハプトグロビン
6349	アンチトロンピン ガンマ	〔注〕	アコアラシ静注用1800	アンチトロンピン ガンマ
6349	アンチトロンピン ガンマ	〔注〕	アコアラシ静注用600	アンチトロンピン ガンマ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	イロクテイト静注用1000	エファロクトコグアルファ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	イロクテイト静注用500	エファロクトコグアルファ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	イロクテイト静注用750	エファロクトコグアルファ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	コバルトリー静注用1000	オトコグベータ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	コバルトリー静注用2000	オトコグベータ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	ノボエイト静注用1500	ツロクトコグアルファ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	ノボエイト静注用3000	ツロクトコグアルファ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	アディンベイト静注用キット1000	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	アディンベイト静注用キット2000	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	アディンベイト静注用キット3000	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子 8	〔注〕	アディンベイト静注用キット500	ルリオクトコグアルファベゴル
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤 8	〔注〕	ヘムライブラ下注105mg	エミズマブ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤 8	〔注〕	ヘムライブラ下注150mg	エミズマブ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤 8	〔注〕	ヘムライブラ下注30mg	エミズマブ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤 8	〔注〕	ヘムライブラ下注60mg	エミズマブ
6349	院外 血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤 8	〔注〕	ヘムライブラ下注90mg	エミズマブ
6361	臨時 ワクチン(業務)3種混合	〔注〕	トリビック (限定出荷、在庫消化後オーダ停止)	百日咳/ジフテリア/破傷風
6361	ワクチン(業務)4種混合	〔注〕	クアトロバックス皮下注シリンジ	百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ
6361	ワクチン(業務)5種混合	〔注〕	ゴビーック水性懸濁液シリンジ	百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ/インフルエンザ菌8種
6361	ワクチン(業務)風しん/風しん	〔注〕	ミールビック	弱毒生風しん風しん混合ウイルス
6391	表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌	〔注〕	イムノブラダ-筋注用80mg	乾燥BCG(膀胱内用)
6393	結核の診断(業務)	〔注〕	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	精製ツベルクリン
6399	bDMARD(抗IL-6)	〔注〕	アクテムラ点滴静注用200mg	トリスリズマブ
6399	bDMARD(抗IL-6)	〔注〕	アクテムラ点滴静注用80mg	トリスリズマブ
6399	bDMARD(抗IL-6)	〔注〕	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トリスリズマブ
6399	HER2-薬物複合体(乳)	〔注〕	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399	HER2-薬物複合体(乳)	〔注〕	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン
6399	IFNα(天然型)	〔注〕	スミフェロン注DS300万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399	院外 IFNα(天然型)	〔注〕	スミフェロン注DS600万IU(シリンジ)	インターフェロンアルファ
6399	臨時 抗補体(C5)モノクローナル抗体	〔注〕	ユルトミスH点滴静注300mg/3mL	ラブリズマブ
6399	臨時 再生不良性貧血、移植時等	〔注〕	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞線ウサギ免疫グロブリン
6399	院外 多発性硬化症	〔注〕	アポネックス筋注30μg/本	インターフェロンベータ-1a
6399	院外 多発性硬化症	〔注〕	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b
6399	免疫抑制薬(拒絶反応抑制)	〔注〕	シムレト静注用20mg	バシリキシマブ
6410	抗真菌薬(嫌気性菌)	〔注〕	アネメトロ点滴静注液500mg(100mL)	メトロニダゾール
6419	抗真菌薬(嫌気性菌)	(内)	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール
6419	抗真菌薬(サルファ剤)ST	〔注〕	バクタラシ注(5mL)	スルファトキサゾールトリヒドリン
6419	ニューモシステス肺炎	〔注〕	ペナバックス注用300mg	ペンタミジン
6429	臨時 マラリア	(内)	マラロン配合錠	アトバコン/プログアニル
6429	臨時 マラリア	(内)	メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩
6429	臨時 疥癬、頭管線虫症	(内)	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン
7111	賦形剤	(内)	乳糖水和物「ホエイ」	乳糖水和物
7112	賦形剤	(内)	パレイシオンデンプン	パレイシオンデンプン
7112	賦形剤	(内)	パレイシオンデンプン「マルリン」(在庫消化後オーダ停止)	パレイシオンデンプン
7121	院外 軟膏基剤、皮膚保護	(外)	単軟膏	単軟膏
7121	院外 軟膏基剤、皮膚保護	(外)	親水ワセリン「ホエイ」(在庫消化後オーダ停止)	親水ワセリン
7121	院外 軟膏基剤、皮膚保護	(外)	プロベト	白色ワセリン
7121	院外 軟膏基剤、皮膚保護	(外)	白色ワセリン	白色ワセリン
7121	院外 軟膏等の基剤	(外)	オリブ油(500mL)	オリブ油
7122	院外 軟膏基剤、皮膚保護	(外)	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム
7123	軟膏基剤	(外)	ソルベース	マクロゴール
7131	蒸留水	(内)	大塚蒸留水500mL(広口開栓)	蒸留水
7131	蒸留水	(外)	大塚蒸留水1000mL(広口開栓)	蒸留水
7131	蒸留水	〔注〕	大塚蒸留水(100mL)ボトル	蒸留水
7131	蒸留水	〔注〕	大塚蒸留水(500mL)ボトル	蒸留水
7131	蒸留水	〔注〕	注射用水PL「フノー」(20mL)	蒸留水
7139	溶解補助剤、軟膏基剤	(外)	フロビレングリコール	フロビレングリコール

1115	静脈麻酔	[注]	ラボナール注射液0.5g	チオベンタールナトリウム
7142	甘味剤	(内)	単シロップ「ケンエー」	白糖
7149	緩衝、矯味、発泡	(内)	クエン酸水和物「ケンエー」	クエン酸
7149	院外 芳香、矯味、矯味	(内)	ハッカ油「ケンエー」	ハッカ油
7190	Na補充	(内)	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム
7211	ヨード造影剤(イオン)	(内)	ガストログラフィン経口・注射用	アズトリゾ酸ナトリウムメグルミン
7211	ヨード造影剤(油性)	[注]	リビオドール480注(10mL)	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
7212	消化管造影	(内)	バリウムシール400gシエイクボトル	硫酸バリウム
7213	消化管造影補助	(内)	ハロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム/酒石酸
7213	腸管洗浄	(内)	マグロロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム
7214	ヨード造影剤(イオン)	[注]	ウログラフィン60% (20mL)	アズトリゾ酸ナトリウムメグルミン
7219	臨時 ヨード造影剤(イオン)	[注]	ピリスコピン点滴静注50mg(100mL)	イオトログス酸メグルミン
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	ビジバーク270注(100mL)	イオジキサノール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イノビスト注300(10mL)	イオトロラン
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオバシドール300注20mL[F]	イオバシドール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオバシドール注300シリンジ(130mL)	イオバシドール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオバシドール注370(100mL)	イオバシドール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオバシドール注370(20mL)	イオバシドール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオバシドール注300シリンジ100mL「BYL」	イオバシドール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオバシドール注300注100mL「BYL」	イオバシドール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオバシドール注300注20mL「BYL」	イオバシドール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオバシドール注300シリンジ50mL「BYL」	イオバシドール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオバシドール注370注100mL「BYL」	イオバシドール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオバシドール注370シリンジ100mL「BYL」	イオバシドール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニバーク240注(10mL)	イオヘキソール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニバーク300注(100mL)	イオヘキソール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニバーク300注(20mL)	イオヘキソール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニバーク300注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニバーク300注シリンジ(125mL)	イオヘキソール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニバーク300注シリンジ(150mL)	イオヘキソール
7219	臨時 ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニバーク350注(100mL/バイアル)	イオヘキソール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニバーク350注(20mL)	イオヘキソール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニバーク350注シリンジ(100mL)	イオヘキソール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オムニバーク350注シリンジ(70mL)	イオヘキソール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オプチレイ240注シリンジ100mL	イオベルソール
7219	臨時 ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オプチレイ320注100mL	イオベルソール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	オプチレイ320注シリンジ100mL	イオベルソール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオメロン300注シリンジ(100mL)	イオメパロール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオメロン350注(100mL)	イオメパロール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオメロン350注(20mL)	イオメパロール
7219	ヨード造影剤(非イオン)	[注]	イオメロン350注シリンジ(135mL)	イオメパロール
7223	GH分泌不全症の診断	[注]	注射用GHRP料研100	プラモレリン
7223	下垂体LH分泌機能検査	[注]	LH-RH注0.1mg(ニプロ)	ゴナドレリン
7223	下垂体TSH、PRL分泌機能検査	[注]	TRH注0.5mg(ニプロ)	プロチレリン
7223	下垂体TSH分泌機能検査	[注]	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」(1mL)	プロチレリン
7223	下垂体機能検査	[注]	アルギニン点滴静注30g「AY」	アルギニン
7223	視床下部・副腎皮質系分泌機能検査	[注]	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコリン
7224	肝機能、循環、セロトリンハ 腫検査等	[注]	ジアグノグリーン注射液25mg	インドシアニングリーン
7225	臨時 腎機能検査	[注]	イヌリド注	イヌリン
7225	腎機能検査	[注]	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン
7225	腎機能検査	[注]	パラアミノ馬尿酸ゾーダ注射液10%	パラアミノ馬尿酸ナトリウム
7229	GH分泌機能検査、低血糖等	[注]	グルカゴンG/ボ注射液1mg	グルカゴン
7229	臨時 抗CHE(重篤筋無力症等の診断)	[注]	アンチレクス静注10mg(1mL)	エトロホニウム
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	ガドキシセ酸ナトリウム
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	ガドキシセ酸ナトリウム
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	プロハンス静注(5mL)	ガドテリドール
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	プロハンス静注シリンジ(13mL)	ガドテリドール
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	プロハンス静注シリンジ(17mL)	ガドテリドール
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	マグネスコープシリンジ(11mL)	ガドテリドール
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	マグネスコープシリンジ(13mL)	ガドテリドール
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	マグネスコープシリンジ(15mL)	ガドテリドール
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	ガドテリドールメグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテリドール
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	ガドピスト静注1.0mL/Lシリンジ(10mL)	ガドピスト
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	ガドピスト静注1.0mL/Lシリンジ(5mL)	ガドピスト
7290	MRI造影剤(ガドリニウム)	[注]	ガドピスト静注1.0mL/Lシリンジ(7.5mL)	ガドピスト
7290	MRI造影剤(超常磁性酸化鉄)	[注]	リノビスト注	フェルカルボトラン
7290	α遮断薬(褐色細胞腫のみ)	[注]	レグチン注射液5mg(1mL)	フェントラミン
7290	悪性神経腫瘍の可視化	(内)	アラベル内用剤1.5g	アズメラフリン酸
7290	臨時 アレルゲン	(外)	ハッチテストハネル(S)	アレルゲン各種
7290	アレルゲン	[注]	診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」	診断用アレルゲンエキス(各種)
7290	アレルゲン	[注]	診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トイ」	診断用アレルゲンエキス対照液
7290	アレルゲン	[注]	アレルゲンスクリーニング試験用対照液「トイ」	診断用アレルゲンエキス陽性対照液
7290	筋層非浸潤性膀胱癌の可視化	(内)	アラグリ内用剤1.5g	アズメラフリン酸
7290	蛍光眼底造影剤	[注]	オプサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン
7290	蛍光眼底造影剤	(外)	フローレス眼底用試験紙0.7mg	フルオロセイン
7290	蛍光眼底造影剤	[注]	フルオロサイト静注500mg	フルオロセイン
7290	超音波診断用造影剤	[注]	ソナノイド注射液16μL	フルオロブタン
7290	ヒロリ菌感染診断	(内)	ユーベイト錠100mg	原薬(100)
7311	院外 保存、防腐、殺菌	(内)	安息香酸ナトリウム「コザイ・M」(患者限定)	安息香酸ナトリウム
7319	防腐剤	(外)	安息香チンキ	安息香チンキ
7319	院外 保存、防腐、殺菌	(内)	安息香酸ナトリウム	安息香酸ナトリウム
7990	胃内粘液の溶解補助	(内)	プロナーゼMS 2万単位/0.5g	プロナーゼ
7990	院外 禁煙補助薬	(外)	ニコチネルTTS10	ニコチン
7990	院外 禁煙補助薬	(外)	ニコチネルTTS20	ニコチン
7990	院外 禁煙補助薬	(外)	ニコチネルTTS30	ニコチン
7990	院外 禁煙補助薬	(内)	チャンピックス スター用パック(0.5mg×11T、1mg×14T)	バルニコリン
7990	臨時 禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠1mg(オタダ禁止)	バルニコリン
7990	院外 禁煙補助薬	(内)	チャンピックス錠0.5mg	バルニコリン
7990	臨時 甲状腺癌診断の補助	[注]	タイロゲン筋注用0.9mg	ヒトチロトロピンアルファ
7990	心臓疾患鑑別時の負荷誘導	[注]	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FR」	アデノシン
7990	臨時 組織接着剤	(外)	ペリプラストPコンビセット組織接着剤用1mL	フィブリノゲン+第Ⅲ因子
7990	組織接着剤	(外)	ペリプラストPコンビセット組織接着剤用3mL	フィブリノゲン+第Ⅲ因子
7990	組織接着剤	(外)	ペリプラストPコンビセット組織接着剤用5mL	フィブリノゲン+第Ⅲ因子
7990	組織接着剤	(外)	ホルヒール組織接着剤用(2mL)	フィブリノゲン+第Ⅲ因子
7990	組織接着剤	(外)	ホルヒール組織接着剤用(3mL)	フィブリノゲン+第Ⅲ因子
7990	組織接着剤	(外)	タコシール組織接着剤用シト3.0×2.5(スモールサイズ)	フィブリノゲン+第Ⅲ因子
7990	組織接着剤	(外)	タコシール組織接着剤用シト4.8×4.8(ハーフサイズ)	フィブリノゲン+第Ⅲ因子
7990	組織接着剤	(外)	タコシール組織接着剤用シト9.5×4.8(レギュラーサイズ)	フィブリノゲン+第Ⅲ因子
7990	腸管洗浄	(内)	ニフレック配合内用剤(院内限定)	ナトリウム・カルシウム配合剤
7990	腸管洗浄	(内)	モビレップ配合内用剤	ナトリウム・カルシウム配合剤
7990	臨時 腸管洗浄	(内)	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム-水和物/無水リン酸二ナトリウム
7990	腸管洗浄等	(内)	D-ソルビトール内用液75%「コーワ」	ソルビトール
7990	内視鏡時の消化管運動抑制	(内)	ミンクリア内用散布液0.8% (20mL)	トメントール
7990	ミドリ動物用懸濁液	[注]	ミドリ用懸濁液(4mL)	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
8113	院外 強オビオイド	(内)	アヘンチンキ	モルヒネ
8114	強オビオイド	(内)	オプノ内服液5mg(2.5mL)	モルヒネ塩酸塩
8114	強オビオイド	(内)	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩
8114	強オビオイド	(内)	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ塩酸塩
8114	強オビオイド	(外)	アンベック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩
8114	院外 強オビオイド	(外)	アンベック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩
8114	強オビオイド	(内)	MSコンチン錠10mg	モルヒネ塩酸塩 徐放
8114	強オビオイド	(内)	MSコンチン錠30mg	モルヒネ塩酸塩 徐放
8114	院外 強オビオイド	(内)	MSコンチン錠60mg	モルヒネ塩酸塩 徐放
8114	強オビオイド	(内)	モルヒネ塩酸塩水和物徐放細分包10mg「フジモト」	モルヒネ塩酸塩 徐放
8114	強オビオイド	[注]	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1mL)	モルヒネ塩酸塩
8114	強オビオイド	[注]	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」(5mL)	モルヒネ塩酸塩
8119	強オビオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル20mg	塩酸オキシコドン
8119	強オビオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル40mg	塩酸オキシコドン
8119	強オビオイド	(内)	オキシコドン徐放カプセル5mg	塩酸オキシコドン

1115	静脈麻酔	【注】	ラボナール注射液0.5g	チオペンタールナトリウム
8119	強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%0.5g(2.5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119	強オピオイド	(内)	オキノーム散0.5%1g(5mg/包)	塩酸オキシコドン
8119	強オピオイド	(内)	オキノーム散1%1g(10mg/包)	塩酸オキシコドン
8119	院外 強オピオイド	(内)	オキシコドンTR錠20mg	オキシコドン
8119	院外 強オピオイド	(内)	オキシコドンTR錠40mg	オキシコドン
8119	院外 強オピオイド	(内)	オキシコドンTR錠5mg	オキシコドン
8119	院外 強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8119	院外 強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8119	院外 強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8119	院外 強オピオイド	(内)	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物
8119	強オピオイド	(内)	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8119	強オピオイド	(内)	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8119	強オピオイド	(内)	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8119	強オピオイド	【注】	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩
8211	オピオイド(術後鎮痛)	【注】	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ベチジン
8219	オピオイド(全身麻酔)	【注】	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219	オピオイド(全身麻酔)	【注】	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル
8219	強オピオイド	【注】	オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩
8219	強オピオイド	【注】	オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩
8219	強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠100μg	フエンタニル
8219	強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠200μg	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(内)	アブストラル舌下錠400μg	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠100μg	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠200μg	フエンタニル
8219	強オピオイド	(内)	イーフェンバツカル錠50μg	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(外)	デュロテップMTパッチ16.8mg	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(外)	デュロテップMTパッチ2.1mg	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(外)	デュロテップMTパッチ4.2mg	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(外)	デュロテップMTパッチ8.4mg	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(外)	フエンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(外)	フエンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(外)	フエンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	フエンタニル
8219	強オピオイド	(外)	フエンタニルテープ0.5mg	フエンタニル
8219	強オピオイド	(外)	フエンタニルテープ1mg	フエンタニル
8219	強オピオイド	(外)	フエンタニルテープ2mg	フエンタニル
8219	強オピオイド	(外)	フエンタニルテープ4mg	フエンタニル
8219	強オピオイド	(外)	フエンタニルテープ6mg	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(外)	フエンタニルテープ8mg	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(外)	ワンデュロパッチ0.84mg	フエンタニル
8219	院外 強オピオイド	(外)	ワンデュロパッチ3.4mg	フエンタニル
8219	強オピオイド	【注】	フエンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL) (限定出荷)	フエンタニルケン酸塩
8219	臨時 強オピオイド	【注】	フエンタニル注射液0.25mg「テルモ」(5mL) (0.1mg・0.5mg製剤限定出荷にともない臨時採用)	フエンタニルケン酸塩
8219	強オピオイド	【注】	フエンタニル注射液0.5mg「テルモ」(10mL) (限定出荷)	フエンタニルケン酸塩
8219	強オピオイド	(内)	メサベイン錠5mg	メサドン
-	アミノレバニン配合散専用フレーバー	(内)	アミノレバニン用ゼリーの素	フレーバー
-	アミノレバニン配合散専用フレーバー	(内)	コーヒー味ミックス(アミノレバニン専用)	フレーバー
-	アミノレバニン配合散専用フレーバー	(内)	パイナップル味ミックス(アミノレバニン専用)	フレーバー
-	アミノレバニン配合散専用フレーバー	(内)	フルーツ味ミックス(アミノレバニン専用)	フレーバー
-	アミノレバニン配合散専用フレーバー	(内)	ヨーグルト味ミックス(アミノレバニン専用)	フレーバー
-	院内製剤原料	(内)	L-システチン	L-システチン
-	院内製剤原料	(外)	安息香酸ベンジル	安息香酸ベンジル
-	院内製剤原料	(外)	塩化アンモニウム	塩化アンモニウム
-	院内製剤原料	(外)	サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸
-	院内製剤原料	(外)	ホウ酸「ケンエー」	ホウ酸
-	院内製剤原料	(外)	ホウ砂「ケンエー」	ホウ砂
-	院内製剤原料	(内)	塩化カリウム	塩化カリウム
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス 青りんご味	フレーバー
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス オレンジ味	フレーバー
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス クレフフルーツ味(天然果汁含まず)	フレーバー
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コーヒー味(カフェイン約83mg含有)	フレーバー
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス コンソメ味(食塩約1.5g含有)	フレーバー
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス さっぱり梅味	フレーバー
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス パイナップル味	フレーバー
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス フルーツマト味	フレーバー
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス マンゴー味	フレーバー
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス ヨーグルト味	フレーバー
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	ドリンクミックス 用ムースベース	フレーバー
-	ドリンク/ハノン用フレーバー	(内)	水で作れるゼリーミックス	フレーバー
-	カプセル(0.2g)	(内)	カプセル2号	カプセル
-	カプセル(0.3g)	(内)	カプセル1号	カプセル
-	カプセル(0.4g)	(内)	カプセル0号	カプセル
-	カプセル(0.5g)	(内)	カプセル00号	カプセル
-	嗅味用フレーバー	(内)	ストロベリーエッセンス	フレーバー
-	嗅味用フレーバー	(内)	ハッカ精(内服嗅味用)	フレーバー
-	てんかん(スルホンアミド)	(内)	50%オスボロト散(院内製剤)	スルチアム
-	ホリスチン硫酸Ca専用フレーバー	(内)	ホリスチン硫酸Ca専用フレーバー(りんご味)	フレーバー
-	溶解ボトル	-	アミノレバニン用溶解ボトル	溶解ボトル
-	溶解ボトル	-	エレクター用溶解ボトル	溶解ボトル
-	溶解ボトル	-	ヘパレD用溶解ボトル	溶解ボトル
-	リ-ハ-ト専用フレーバー	(内)	リ-ハ-ト専用フレーバー(青りんご味)	フレーバー
-	リ-ハ-ト専用フレーバー	(内)	リ-ハ-ト専用フレーバー(コーヒー味)	フレーバー
-	リ-ハ-ト専用フレーバー	(内)	リ-ハ-ト専用フレーバー(ヨーグルト味)	フレーバー