岡山大学病院院内採用薬一覧表（更新：2025.5.27）

| 薬効 | 採用 | 特記 | 剤形 | 項目名称 | 一般名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 1119 | | 吸入麻酔 | 《外》 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | セボフルラン |
| 1119 | | 吸入麻酔 | 《外》 | スープレン吸入麻酔液 | デスフルラン |
| 1119 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ドロレプタン注射液25mg | ドロペリドール |
| 1119 | | 静脈麻酔 | 【注】 | 1%ディプリバン注-キット | プロポフォール |
| 1119 | | 静脈麻酔 | 【注】 | プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」 | プロポフォール |
| 1119 | | 静脈麻酔 | 【注】 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 | プロポフォール |
| 1119 | | 静脈麻酔 | 【注】 | プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 | プロポフォール |
| 1119 | | 静脈麻酔 | 【注】 | アネレム静注用50mg | レミマゾラム |
| 1119 | | 麻薬 | 【注】 | ケタラール静注用50mg | ケタミン塩酸塩 |
| 1123 | | その他の睡眠薬 | 《外》 | エスクレ坐剤「250mg」 | 抱水クロラール |
| 1123 | | その他の睡眠薬 | 《外》 | エスクレ坐剤「500mg」 | 抱水クロラール |
| 1124 | | 抗不安（中間型BZ）高力価 | （内） | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | アルプラゾラム |
| 1124 | | 抗不安（中間型BZ）高力価 | （内） | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | ロラゼパム |
| 1124 | | 抗不安（中間型BZ）高力価 | （内） | ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」 | ロラゼパム |
| 1124 | | 抗不安（中間型BZ）中力価 | （内） | ブロマゼパム錠2mg「サンド」（限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定） | ブロマゼパム |
| 1124 | | 抗不安（中間型BZ）中力価 | （内） | ブロマゼパム錠5mg「サンド」（限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定） | ブロマゼパム |
| 1124 | | 抗不安（中間型BZ）中力価 | 《外》 | ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」 | ブロマゼパム |
| 1124 | | 抗不安（長時間BZ）中力価 | （内） | セパゾン錠1 | クロキサゾラム |
| 1124 | | 抗不安（長時間BZ）中力価 | （内） | セパゾン錠2 | クロキサゾラム |
| 1124 | | 抗不安（長時間BZ）中力価 | （内） | 5mgセルシン錠 | ジアゼパム |
| 1124 | | 抗不安（長時間BZ）中力価 | （内） | セルシン散1% | ジアゼパム |
| 1124 | | 抗不安（長時間BZ）中力価 | 【注】 | ジアゼパム注射液10mg「NIG」 | ジアゼパム |
| 1124 | | 抗不安（超長時間BZ）高力価 | （内） | メイラックス細粒1% | ロフラゼプ酸エチル |
| 1124 | | 抗不安（超長時間BZ）高力価 | （内） | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 | ロフラゼプ酸エチル |
| 1124 | | 自律神経調整薬 | （内） | トフィソパム錠50mg「トーワ」 | トフィソパム |
| 1124 | | 睡眠薬（短時間BZ） | （内） | ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | ブロチゾラム |
| 1124 | | 睡眠薬（短時間BZ） | （内） | エバミール錠1.0 | ロルメタゼパム |
| 1124 | | 睡眠薬（中間型BZ） | （内） | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | エスタゾラム |
| 1124 | | 睡眠薬（中間型BZ） | （内） | ベンザリン細粒1% | ニトラゼパム |
| 1124 | | 睡眠薬（中間型BZ） | （内） | ベンザリン錠5 | ニトラゼパム |
| 1124 | | 睡眠薬（中間型BZ） | （内） | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」（在庫消尽後はオーダ停止） | フルニトラゼパム |
| 1124 | | 睡眠薬（中間型BZ） | （内） | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | フルニトラゼパム |
| 1124 | | 睡眠薬（長時間BZ） | （内） | ドラール錠15 | クアゼパム |
| 1124 | | 睡眠薬（超短時間BZ） | （内） | ハルシオン錠0.25mg | トリアゾラム |
| 1124 | | てんかん（BZ） | 《外》 | ダイアップ坐剤10 | ジアゼパム |
| 1124 | | てんかん（BZ） | 《外》 | ダイアップ坐剤4 | ジアゼパム |
| 1124 | | てんかん（BZ） | 《外》 | ダイアップ坐剤6 | ジアゼパム |
| 1124 | | 麻酔導入時等 | 【注】 | サイレース静注2mg | フルニトラゼパム |
| 1124 | | 麻酔導入時等 | 【注】 | ミダゾラム注射液10mg「NIG」（限定出荷・過去実績にもとづいた割当出荷、割当分の在庫消尽時 | ミダゾラム |
| 1125 | | バルビツール酸系 | 【注】 | イソゾール注射用0.5g | チアミラールナトリウム |
| 1125 | | バルビツール酸系 | （内） | フェノバールエリキシル0.4% | フェノバルビタール |
| 1125 | | バルビツール酸系 | （内） | フェノバール散10% | フェノバルビタール |
| 1125 | | バルビツール酸系 | （内） | フェノバール錠30mg | フェノバルビタール |
| 1125 | | バルビツール酸系 | 《外》 | ワコビタール坐剤30 | フェノバルビタール |
| 1126 | | てんかん（抗てんかん・鎮静） | （内） | 臭化カリウム「ヤマゼン」 | 臭化カリウム |
| 1129 | | 抗不安（非BZ：5HT1A作動） | （内） | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 | タンドスピロン |
| 1129 | | 手術、処置時、人工呼吸での鎮静 | 【注】 | プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」 | デクスメデトミジン |
| 1129 | 臨時 | 手術、処置時、人工呼吸での鎮静 | 【注】 | プレセデックス静注液200μg「ファイザー」 | デクスメデトミジン |
| 1129 | | 睡眠薬（短時間BZ） | （内） | リスミー錠2mg | リルマザホン塩酸塩水和物 |
| 1129 | | 睡眠薬（超短時間非BZ） | （内） | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | エスゾピクロン |
| 1129 | | 睡眠薬（超短時間非BZ） | （内） | エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | エスゾピクロン |
| 1129 | | 睡眠薬（超短時間非BZ） | （内） | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | ゾルピデム酒石酸塩 |
| 1129 | | その他の睡眠薬 | （内） | トリクロリールシロップ10% | トリクロホスナトリウム |
| 1132 | | てんかん（ヒダントイン） | （内） | アレビアチン散10% | フェニトイン |
| 1132 | | てんかん（ヒダントイン） | （内） | アレビアチン錠100mg | フェニトイン |
| 1132 | | てんかん（ヒダントイン） | （内） | ヒダントール錠25mg | フェニトイン |
| 1132 | | てんかん（ヒダントイン） | 【注】 | ホストイン静注750mg | ホスフェニトインナトリウム |
| 1135 | | てんかん（バルビツール酸系） | （内） | プリミドン細粒99.5%「日医工」 | プリミドン |
| 1137 | | てんかん（スルホンアミド） | （内） | オスポロット錠200mg | スルチアム |
| 1139 | | てんかん | （内） | ガバペン錠200mg | ガバペンチン |
| 1139 | 臨時 | てんかん | （内） | ガバペンシロップ5% | ガバペンチン |
| 1139 | | てんかん | （内） | トピナ錠25mg | トピラマート |
| 1139 | | てんかん | （内） | トピナ錠50mg | トピラマート |
| 1139 | | てんかん | （内） | サブリル散分包500mg | ビガバトリン |
| 1139 | | てんかん | （内） | ビムパット錠50mg | ラコサミド |
| 1139 | | てんかん | （内） | ビムパットドライシロップ10% | ラコサミド |
| 1139 | | てんかん | 【注】 | ビムパット点滴静注100mg | ラコサミド |
| 1139 | | てんかん（AMPAR拮抗） | （内） | フィコンパ細粒1% | ペランパネル |
| 1139 | | てんかん（AMPAR拮抗） | （内） | フィコンパ錠2mg | ペランパネル |
| 1139 | | てんかん（AMPAR拮抗） | （内） | フィコンパ点滴静注用2mg | ペランパネル |
| 1139 | | てんかん（BZ） | （内） | ランドセン錠0.5mg | クロナゼパム |
| 1139 | | てんかん（BZ） | （内） | リボトリール細粒0.1% | クロナゼパム |
| 1139 | | てんかん（BZ） | （内） | マイスタン細粒1% | クロバザム |
| 1139 | | てんかん（BZ） | （内） | マイスタン錠5mg | クロバザム |
| 1139 | 臨時 | てんかん（BZ） | 《外》 | ブコラムロ腔用液5mg | ミダゾラム |
| 1139 | | てんかん（BZ） | 【注】 | ミダフレッサ静注0.1% | ミダゾラム |
| 1139 | | てんかん（BZ） | 【注】 | ロラピタ静注2mg | ロラゼパム |
| 1139 | | てんかん（αエチレンアルコール） | （内） | ディアコミットドライシロップ分包250mg | スチリペントール |
| 1139 | | てんかん（イミノスチルベン） | （内） | テグレトール細粒50% | カルバマゼピン |
| 1139 | | てんかん（イミノスチルベン） | （内） | テグレトール錠100mg | カルバマゼピン |
| 1139 | | てんかん（イミノスチルベン） | （内） | テグレトール錠200mg | カルバマゼピン |
| 1139 | | てんかん（スクシミド） | （内） | エピレオプチマル散50% | エトスクシミド |
| 1139 | | てんかん（トリアジン） | （内） | ラミクタール錠100mg | ラモトリギン |
| 1139 | | てんかん（トリアジン） | （内） | ラミクタール錠25mg | ラモトリギン |
| 1139 | | てんかん（トリアジン） | （内） | ラミクタール錠小児用2mg | ラモトリギン |
| 1139 | | てんかん（トリアジン） | （内） | ラミクタール錠小児用5mg | ラモトリギン |
| 1139 | | てんかん（トリアジン） | （内） | イノベロン100mg | ルフィナミド |
| 1139 | 臨時 | てんかん（バルビツール酸系） | 【注】 | ノーベルバール静注用250mg | フェノバルビタールナトリウム |
| 1139 | | てんかん（ピロリドン） | （内） | ブリバアクト錠25mg | ブリーバラセタム |
| 1139 | | てんかん（ピロリドン） | （内） | イーケプラ錠250mg | レベチラセタム |
| 1139 | | てんかん（ピロリドン） | （内） | イーケプラドライシロップ50% | レベチラセタム |
| 1139 | | てんかん（ピロリドン） | 【注】 | イーケプラ点滴静注500mg | レベチラセタム |
| 1139 | | てんかん（分子脂肪酸） | （内） | デパケンシロップ5% | バルプロ酸ナトリウム |
| 1139 | | てんかん（分子脂肪酸） | （内） | デパケン細粒40% | バルプロ酸ナトリウム |
| 1139 | | てんかん（分子脂肪酸） | （内） | デパケン錠200 | バルプロ酸ナトリウム |
| 1139 | | てんかん（分子脂肪酸） | （内） | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | バルプロ酸ナトリウム |
| 1139 | | てんかん（分子脂肪酸） | （内） | セレニカR顆粒40% | バルプロ酸ナトリウム　徐放 |
| 1139 | | てんかん（分子脂肪酸） | （内） | デパケンR錠100 | バルプロ酸ナトリウム　徐放 |
| 1139 | | てんかん（分子脂肪酸） | （内） | デパケンR錠200 | バルプロ酸ナトリウム　徐放 |
| 1139 | | てんかん（ベンズイソキサゾール） | （内） | エクセグラン散20% | ゾニサミド |
| 1139 | | てんかん（ベンズイソキサゾール） | （内） | エクセグラン錠100mg | ゾニサミド |
| 1141 | | 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） | （内） | カロナール細粒20% | アセトアミノフェン |
| 1141 | | 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） | （内） | カロナール錠200 | アセトアミノフェン |
| 1141 | | 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） | （内） | カロナール錠500 | アセトアミノフェン |
| 1141 | | 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） | 《外》 | アルピニー坐剤100 | アセトアミノフェン |
| 1141 | | 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） | 《外》 | アルピニー坐剤200 | アセトアミノフェン |
| 1141 | | 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） | 【注】 | アセリオ静注液1000mgバッグ | アセトアミノフェン |
| 1141 | | 解熱鎮痛（サリチル酸） | （内） | ボンタールシロップ3.25% | メフェナム酸 |
| 1143 | | 解熱鎮痛（サリチル酸） | （内） | アスピリン原末「マルイシ」 | アスピリン |
| 1147 | | 解熱鎮痛（フェニル酢酸） | （内） | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | ジクロフェナクナトリウム |
| 1147 | | 解熱鎮痛（フェニル酢酸） | 《外》 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | ジクロフェナクナトリウム |
| 1147 | | 解熱鎮痛（フェニル酢酸） | 《外》 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | ジクロフェナクナトリウム |
| 1147 | | 解熱鎮痛（フェニル酢酸） | （内） | ボルタレンSRカプセル37.5mg | ジクロフェナクナトリウム徐放 |
| 1149 | | 癌性・慢性疼痛（トラマドール） | （内） | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | トラマドール塩酸塩 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 1149 | | 癌性・慢性疼痛(トラマドール) | (内) | ワントラム錠100mg | トラマドール塩酸塩 |
| 1149 | | 局所麻酔薬(局所鎮痛) | 【注】 | ネオビタカイン注シリンジ(5mL) **(限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定)** | ジブカイン/サリチル酸ナトリウム |
| 1149 | | 解熱鎮痛(その他) | (内) | ノイロトロピン錠4単位 | ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液 |
| 1149 | | 解熱鎮痛(その他) | 【注】 | ノイロトロピン注3.6単位(3mL) | ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液 |
| 1149 | | 解熱鎮痛(中性) | (内) | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | セレコキシブ |
| 1149 | 臨時 | 解熱鎮痛(ピラゾ酢酸) | (内) | エトドラク錠200mg「SW」 | エトドラク |
| 1149 | | 解熱鎮痛(プロピオン酸) | (内) | イブプロフェン錠100mg「TCK」 | イブプロフェン |
| 1149 | | 解熱鎮痛(プロピオン酸) | (内) | ナイキサン錠100mg | ナプロキセン |
| 1149 | | 解熱鎮痛(プロピオン酸) | 【注】 | ロピオン注50mg(5mL) | フルルビプロフェンアキセチル |
| 1149 | | 解熱鎮痛(プロピオン酸) | (内) | ロキソニン細粒10% | ロキソプロフェンナトリウム水和物 |
| 1149 | | 解熱鎮痛(プロピオン酸) | (内) | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 |
| 1149 | | 非麻薬性オピオイド | 【注】 | レペタン注0.2mg | ブプレノルフィン |
| 1149 | | 非麻薬性オピオイド | 【注】 | ソセゴン注射液15mg | ペンタゾシン |
| 1149 | | 慢性疼痛(配合剤) | (内) | トアラセット配合錠「杏林」 | トラマドール37.5/アセトアミノフェン325 |
| 1161 | | パーキンソン(ドパミン遊離促進) | (内) | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | アマンタジン塩酸塩 |
| 1162 | | パーキンソン(抗コリン) | (内) | アキネトン錠1mg | ビペリデン |
| 1162 | | パーキンソン(抗コリン) | 【注】 | アキネトン注射液5mg | ビペリデン |
| 1164 | 臨時 | パーキンソン(レボドパ含有) | 【注】 | ドパストン静注25mg | レボドパ |
| 1169 | | パーキンソン(MAO-B阻害薬) | (内) | エクフィナ錠50mg | サフィナミドメシル酸塩 |
| 1169 | | パーキンソン(MAO-B阻害薬) | (内) | エフピーOD錠2.5 | セレギリン |
| 1169 | | パーキンソン(MAO-B阻害薬) | (内) | アジレクト錠1mg | ラサギリンメシル酸塩 |
| 1169 | | パーキンソン(NA前駆物質) | (内) | ドプスOD錠100mg | ドロキシドパ |
| 1169 | | パーキンソン(NA前駆物質) | (内) | ドプスOD錠200mg | ドロキシドパ |
| 1169 | | パーキンソン(アデノシンA2A拮抗) | (内) | ノウリアスト錠20mg | イストラデフィリン |
| 1169 | | パーキンソン(抗コリン) | (内) | アーテン錠(2mg) | トリヘキシフェニジル |
| 1169 | | パーキンソン(ドパミン作動:麦角) | (内) | カバサール錠1.0mg | カベルゴリン |
| 1169 | 臨時 | パーキンソン(ドパミン作動:麦角) | (内) | パーロデル錠2.5mg | ブロモクリプチン |
| 1169 | 臨時 | パーキンソン(ドパミン作動:麦角) | (内) | ペルゴリド錠50μg「サワイ」 | ペルゴリドメシル酸塩 |
| 1169 | | パーキンソン(ドパミン作動:非麦角) | (内) | ビ・シフロール錠0.5mg | プラミペキソール |
| 1169 | | パーキンソン(ドパミン作動:非麦角) | (内) | ミラペックスLA錠1.5mg | プラミペキソール　徐放 |
| 1169 | | パーキンソン(ドパミン作動:非麦角) | 《外》 | ニューブロパッチ4.5mg | ロチゴチン |
| 1169 | | パーキンソン(ドパミン作動:非麦角) | 《外》 | ハルロピテープ8mg | ロピニロール |
| 1169 | | パーキンソン(ドパミン作動:非麦角) | (内) | ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | ロピニロール　徐放 |
| 1169 | | パーキンソン(ドパミン代謝賦活薬) | (内) | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | ゾニサミド |
| 1169 | | パーキンソン(末梢COMT阻害) | (内) | エンタカポン錠100mg「アメル」 | エンタカポン |
| 1169 | | パーキンソン(末梢COMT阻害) | (内) | オンジェンティス錠25mg | オピカポン |
| 1169 | | パーキンソン(レボドパ含有) | 【注】 | ヴィアレブ配合持続皮下注 | ホスレボドパ/ホスカルビドパ |
| 1169 | | パーキンソン(レボドパ含有) | (内) | ドパコール配合錠L100 | レボドパ/カルビドパ |
| 1169 | | パーキンソン(レボドパ含有) | (内) | スタレボ配合錠L100 | レボドパ/カルビドパ/エンタカポン |
| 1169 | | パーキンソン(レボドパ含有) | (内) | ネオドパゾール配合錠 | レボドパ/ベンセラジド |
| 1171 | | フェノチアジン系 | (内) | ウインタミン細粒(10%) | クロルプロマジン |
| 1171 | | フェノチアジン系 | (内) | コントミン糖衣錠12.5mg | クロルプロマジン |
| 1171 | | フェノチアジン系 | (内) | コントミン糖衣錠25mg | クロルプロマジン |
| 1171 | | フェノチアジン系 | (内) | コントミン糖衣錠50mg | クロルプロマジン |
| 1171 | | フェノチアジン系 | 【注】 | コントミン筋注10mg | クロルプロマジン |
| 1172 | | フェノチアジン系 | (内) | フルメジン糖衣錠(1) | フルフェナジン |
| 1172 | | フェノチアジン系 | 【注】 | フルデカシン筋注25mg | フルフェナジン |
| 1172 | | フェノチアジン系 | (内) | ノバミン錠5mg | プロクロルペラジン |
| 1172 | | フェノチアジン系 | 【注】 | ノバミン筋注5mg | プロクロルペラジン |
| 1172 | | フェノチアジン系 | (内) | ニューレプチル細粒10% | プロペリシアジン |
| 1172 | | フェノチアジン系 | (内) | ニューレプチル錠5mg | プロペリシアジン |
| 1172 | | フェノチアジン系 | (内) | ピーゼットシー糖衣錠2mg | ペルフェナジン |
| 1172 | | フェノチアジン系 | (内) | ヒルナミン細粒10% | レボメプロマジン |
| 1172 | | フェノチアジン系 | (内) | ヒルナミン錠(25mg) | レボメプロマジン |
| 1172 | | フェノチアジン系 | (内) | ヒルナミン錠(50mg) | レボメプロマジン |
| 1172 | | フェノチアジン系 | (内) | ヒルナミン錠(5mg) | レボメプロマジン |
| 1174 | | うつ、遺尿症(三環系) | (内) | トフラニール錠10mg | イミプラミン |
| 1174 | | うつ、遺尿症等(三環系) | (内) | アナフラニール錠25mg | クロミプラミン |
| 1179 | | AD/HD | (内) | アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | アトモキセチン |
| 1179 | | AD/HD | (内) | コンサータ錠18mg | メチルフェニデート |
| 1179 | | うつ(NaSSA) | (内) | ミルタザピン錠15mg「明治」 | ミルタザピン |
| 1179 | | うつ(SNRI) | (内) | イフェクサーSRカプセル37.5mg | ベンラファキシン　徐放 |
| 1179 | | うつ(SNRI) | (内) | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」 | ミルナシプラン |
| 1179 | | うつ(SSRI) | (内) | エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | エスシタロプラム |
| 1179 | | うつ(SSRI) | (内) | セルトラリンOD錠25mg「トーワ」 | セルトラリン |
| 1179 | | うつ(SSRI) | (内) | パキシルCR錠12.5mg | パロキセチン |
| 1179 | | うつ(SSRI) | (内) | パキシルCR錠25mg | パロキセチン |
| 1179 | | うつ(SSRI) | (内) | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 | |
| 1179 | | うつ(SSRI) | (内) | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」 | |
| 1179 | | うつ(SSRI+セロトニン受容体調節) | (内) | トリンテリックス錠10mg | ボルチオキセチン |
| 1179 | | うつ(三環系) | (内) | ノリトレン錠25mg | ノルトリプチリン |
| 1179 | | うつ(トリアゾロピリジン系) | (内) | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | トラゾドン |
| 1179 | | うつ(トリアゾロピリジン系) | (内) | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | トラゾドン |
| 1179 | | うつ(四環系) | (内) | テシプール錠1mg | セチプチリン |
| 1179 | | うつ(四環系) | (内) | ルジオミール錠10mg **(出荷停止に伴い在庫消尽後オーダ停止)** | マプロチリン |
| 1179 | | うつ(四環系) | (内) | ルジオミール錠25mg **(出荷停止に伴い在庫消尽後オーダ停止)** | マプロチリン |
| 1179 | | うつ(四環系) | (内) | テトラミド錠10mg **(限定出荷)** | ミアンセリン |
| 1179 | | うつ(四環系) | (内) | テトラミド錠30mg | ミアンセリン |
| 1179 | | うつ、線維筋痛症(SNRI) | (内) | デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | デュロキセチン |
| 1179 | | うつ、夜尿症(三環系) | (内) | トリプタノール錠10 | アミトリプチリン |
| 1179 | | うつ、夜尿症(三環系) | (内) | トリプタノール錠25 | アミトリプチリン |
| 1179 | | 抗不安(短時間BZ)高力価 | (内) | エチゾラム錠0.5mg「JG」 | エチゾラム |
| 1179 | | 抗不安(短時間BZ)高力価 | (内) | エチゾラム錠1mg「JG」 | エチゾラム |
| 1179 | | 抗不安(短時間BZ)高力価 | (内) | デパス細粒1% | エチゾラム |
| 1179 | | 抗不安(短時間BZ)低力価 | (内) | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | クロチアゼパム |
| 1179 | | 抗不安(非BZ) | (内) | アタラックス錠10mg | ヒドロキシジン |
| 1179 | | 抗不安(非BZ) | 【注】 | アタラックス-P注射液(25mg/mL) | ヒドロキシジン |
| 1179 | | 抗不安(非BZ) | 【注】 | アタラックス-P注射液(50mg/mL) | ヒドロキシジン |
| 1179 | | 抗不安(非BZ) | (内) | アタラックス-Pカプセル25mg | ヒドロキシジンパモ酸塩 |
| 1179 | | 躁病 | (内) | 炭酸リチウム錠100mg「大正」 | 炭酸リチウム |
| 1179 | | 躁病 | (内) | 炭酸リチウム錠200mg「大正」 | 炭酸リチウム |
| 1179 | | 第二世代(DSA) | (内) | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 | ブロナンセリン |
| 1179 | | 第二世代(DSA) | 《外》 | ロナセンテープ20mg | ブロナンセリン |
| 1179 | | 第二世代(MARTA) | (内) | シクレスト舌下錠5mg | アセナピン |
| 1179 | | 第二世代(MARTA) | (内) | オランザピンOD錠2.5mg「明治」 | オランザピン |
| 1179 | | 第二世代(MARTA) | (内) | オランザピンOD錠5mg「明治」 | オランザピン |
| 1179 | | 第二世代(MARTA) | (内) | ジプレキサ細粒1% | オランザピン |
| 1179 | 臨時 | 第二世代(MARTA) | 【注】 | ジプレキサ筋注用10mg | オランザピン |
| 1179 | | 第二世代(MARTA) | (内) | クエチアピン細粒50%「トーワ」 | クエチアピン |
| 1179 | | 第二世代(MARTA) | (内) | クエチアピン錠100mg「ニプロ」 | クエチアピン |
| 1179 | | 第二世代(MARTA) | (内) | クエチアピン錠200mg「ニプロ」 | クエチアピン |
| 1179 | | 第二世代(MARTA) | (内) | クエチアピン錠25mg「ニプロ」 | クエチアピン |
| 1179 | | 第二世代(MARTA) | (内) | ビプレッソ徐放錠150mg | クエチアピン |
| 1179 | | 第二世代(MARTA) | (内) | ビプレッソ徐放錠50mg | クエチアピン |
| 1179 | | 第二世代(MARTA) | (内) | クロザリル錠25mg | クロザピン |
| 1179 | | 第二世代(SDA) | (内) | インヴェガ錠3mg | パリペリドン |
| 1179 | | 第二世代(SDA) | (内) | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | ペロスピロン塩酸塩 |
| 1179 | | 第二世代(SDA) | (内) | ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 | ペロスピロン塩酸塩 |
| 1179 | | 第二世代(SDA) | (内) | リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | リスペリドン |
| 1179 | | 第二世代(SDA) | (内) | リスペリドンOD錠2mg「サワイ」 | リスペリドン |
| 1179 | | 第二世代(SDA) | (内) | リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 | リスペリドン |
| 1179 | | 第二世代(SDA) | (内) | リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 | リスペリドン |
| 1179 | | 第二世代(SDA) | (内) | リスペリドン内用液分包2mg「アメル」 | リスペリドン |
| 1179 | | 第二世代(SDA) | 【注】 | リスパダールコンスタ筋注用25mg | リスペリドン |
| 1179 | | 第二世代(SDA) | 【注】 | リスパダールコンスタ筋注用50mg | リスペリドン |
| 1179 | | 第二世代(SDA) | (内) | ラツーダ錠20mg | ルラシドン |
| 1179 | | 統合失調症(チエピン系) | (内) | ロドピン細粒10% | ゾテピン |
| 1179 | | 統合失調症(チエピン系) | (内) | ロドピン錠100mg | ゾテピン |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 1179 | | 統合失調症（チエピン系） | （内） | ロドピン錠25mg | ゾテピン |
| 1179 | | 統合失調症（チエピン系） | （内） | ロドピン錠50mg | ゾテピン |
| 1179 | | 統合失調症（ブチロフェノン系） | 【注】 | ハロマンス注50mg | ハロペリドールデカン酸エステル |
| 1179 | | ドパミンD2/セロトニン5H1A部分作動薬（SD | （内） | レキサルティOD錠1mg | ブレクスピプラゾール |
| 1179 | | ドパミンD2部分作動薬 | （内） | エビリファイ錠6mg | アリピプラゾール |
| 1179 | | ドパミンD2部分作動薬 | （内） | エビリファイ内用液0.1%（3mL） | アリピプラゾール |
| 1179 | | ブチロフェノン系 | （内） | セレネース細粒1% | ハロペリドール |
| 1179 | | ブチロフェノン系 | （内） | セレネース錠0.75mg | ハロペリドール |
| 1179 | | ブチロフェノン系 | （内） | セレネース錠1mg | ハロペリドール |
| 1179 | | ブチロフェノン系 | （内） | セレネース錠3mg | ハロペリドール |
| 1179 | | ブチロフェノン系 | 【注】 | セレネース注5mg | ハロペリドール |
| 1180 | | 総合感冒剤 | （内） | PL配合顆粒 | ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ等 |
| 1190 | 臨時 | ALS | （内） | リルゾール錠50mg「AA」 | リルゾール |
| 1190 | | アルツハイマー治療 | （内） | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 | ドネペジル |
| 1190 | | アルツハイマー治療 | （内） | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | ドネペジル |
| 1190 | | アルツハイマー治療 | （内） | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | メマンチン |
| 1190 | | アルツハイマー治療 | 《外》 | リバスタッチパッチ4.5mg | リバスチグミン |
| 1190 | | アルツハイマー治療 | （内） | ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」 | ガランタミン |
| 1190 | | アルツハイマー治療 | 【注】 | ケサンラ点滴静注液350mg | ドナネマブ（遺伝子組換え） |
| 1190 | | アルツハイマー治療 | 【注】 | レケンビ点滴静注200mg | レカネマブ（遺伝子組換え） |
| 1190 | | オレキシンR拮抗薬 | （内） | ベルソムラ錠15mg | スボレキサント |
| 1190 | | オレキシンR拮抗薬 | （内） | ベルソムラ錠20mg | スボレキサント |
| 1190 | | オレキシンR拮抗薬 | （内） | デエビゴ錠2.5mg | レンボレキサント |
| 1190 | | オレキシンR拮抗薬 | （内） | デエビゴ錠5mg | レンボレキサント |
| 1190 | | 脊髄小脳変性症 | （内） | タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 | タルチレリン |
| 1190 | 臨時 | 脊髄性筋萎縮症 | 【注】 | スピンラザ髄注12mg | ヌシネルセンナトリウム |
| 1190 | | 脊髄性筋萎縮症 | （内） | エブリスディドライシロップ60mg | リスジプラム |
| 1190 | 臨時 | 多発性硬化症 | （内） | テクフィデラカプセル120mg | フマル酸ジメチル |
| 1190 | 臨時 | 多発性硬化症 | （内） | テクフィデラカプセル240mg | フマル酸ジメチル |
| 1190 | | 鎮痛（電位依存性Caチャネル） | （内） | プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | プレガバリン |
| 1190 | | 鎮痛（電位依存性Caチャネル） | （内） | プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | プレガバリン |
| 1190 | | 鎮痛（電位依存性Caチャネル） | （内） | タリージェOD錠10mg | ミロガバリン |
| 1190 | | 鎮痛（電位依存性Caチャネル） | （内） | タリージェOD錠5mg | ミロガバリン |
| 1190 | | 透析、慢性肝疾患の掻痒症 | （内） | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 | ナルフラフィン塩酸塩 |
| 1190 | 臨時 | ハンチントン病 | （内） | コレアジン錠12.5mg | テトラベナジン |
| 1190 | | ベンザミド系 | （内） | チアプリド錠25mg「JG」 | チアプリド |
| 1190 | | 片頭痛（5-HT1F受容体作動薬） | （内） | レイボー錠100mg | ラスミジタンコハク酸塩 |
| 1190 | | 片頭痛（抗CGRPモノクローナル抗体） | 【注】 | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | ガルカネズマブ（遺伝子組換え） |
| 1190 | | メラトニンR作動薬 | （内） | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | ラメルテオン |
| 1190 | | ラジカル捕捉 | 【注】 | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 | エダラボン |
| 1190 | | レストレスレッグス症候群 | （内） | レグナイト錠300mg | ガバペンチンエナカルビル |
| 1190 | | 片頭痛（抗CGRPモノクローナル抗体） | 【注】 | アイモビーグ皮下注70mgペン | エレヌマブ（遺伝子組換え） |
| 1190 | | 片頭痛（抗CGRPモノクローナル抗体） | 【注】 | アジョビ皮下注225mgオートインジェクター | フレマネズマブ（遺伝子組換え） |
| 1211 | | 局所麻酔薬 | 【注】 | プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」（5mL） | プロカイン |
| 1211 | | 局所麻酔薬 | 【注】 | ロカイン注（プロカイン塩酸塩注射液）2%（5mL） | プロカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬 | 【注】 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 | ブピバカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（硬膜外麻酔、伝達麻酔） | 【注】 | アナペイン注7.5mg/mL（10mL） **（限定出荷・卸の在庫消尽後オーダ停止予定・需要の50%程度の供** | ロピバカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（硬膜外麻酔、伝達麻酔） | 【注】 | ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」 | ロピバカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（術後鎮痛） | 【注】 | ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL | レボブピバカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（術後鎮痛） | 【注】 | ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL | レボブピバカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（術後鎮痛） | 【注】 | アナペイン注2mg/mL（100mL） **（限定出荷・需要の100%カバー可能）** | ロピバカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（術後鎮痛） | 【注】 | アナペイン注2mg/mL（10mL） **（限定出荷・需要の100%カバー可能）** | ロピバカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 《外》 | キシロカインゼリー2%（30mL） **（限定出荷）** | リドカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 《外》 | キシロカインビスカス2%（100mL） **（限定出荷）** | リドカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 《外》 | キシロカインポンプスプレー8%（80g） **（限定出荷）** | リドカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 《外》 | キシロカイン液「4%」（100mL） | リドカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 《外》 | リドカインテープ18mg「YP」 | リドカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 【注】 | キシロカイン注シリンジ0.5%（10mL） **（限定出荷）** | リドカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 【注】 | キシロカイン注シリンジ1%（10mL） **（限定出荷）** | リドカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 【注】 | キシロカイン注ポリアンプ1%（10mL） **（限定出荷）** | リドカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 【注】 | キシロカイン注ポリアンプ2%（10mL） **（限定出荷）** | リドカイン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 【注】 | ｷｼﾛｶｲﾝ注射液「0.5%」ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ（1:100,000）含有 **（限定出荷）** | リドカイン/アドレナリン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 【注】 | ｷｼﾛｶｲﾝ注射液「1%」ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ（1:100,000）含有 **（限定出荷）** | リドカイン/アドレナリン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 【注】 | ｷｼﾛｶｲﾝ注射液「2%」ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ（1:80,000）含有 **（限定出荷）** | リドカイン/アドレナリン |
| 1214 | | 局所麻酔薬（リドカイン） | 《外》 | エムラクリーム | リドカイン/プロピトカイン |
| 1214 | | 抗不整脈剤 | 【注】 | 静注用キシロカイン2%（5mL） **（限定出荷）** | リドカイン |
| 1214 | | 表面麻酔（眼科） | 《外》 | キシロカイン点眼液4%20mL **（限定出荷）** | リドカイン |
| 1229 | | 眼瞼痙攣、痙性斜顎、斜視等 | 【注】 | ボトックス注用100単位 | A型ボツリヌス毒素 |
| 1229 | | 眼瞼痙攣、痙性斜顎、斜視等 | 【注】 | ボトックス注用50単位 | A型ボツリヌス毒素 |
| 1229 | | 上肢痙縮、下肢痙縮 | 【注】 | ゼオマイン筋注用100単位 | インコボツリヌストキシンA |
| 1229 | | 上肢痙縮、下肢痙縮 | 【注】 | ゼオマイン筋注用50単位 | インコボツリヌストキシンA |
| 1229 | | 麻酔時、期間挿管時の筋弛緩 | 【注】 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL「マルイシ」 | ロクロニウム |
| 1229 | | 末梢性筋弛緩（悪性症候群痙性麻痺等） | （内） | ダントリウムカプセル25mg | ダントロレン |
| 1229 | | 末梢性筋弛緩（悪性症候群等） | 【注】 | ダントリウム静注用20mg | ダントロレン |
| 1231 | | 抗ChE（重症筋無力症） | （内） | マイテラーゼ錠10mg | アンベノニウム |
| 1231 | | 排尿障害等（抗ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ） | （内） | ウブレチド錠5mg | ジスチグミン |
| 1232 | | アセチルコリン受容体刺激 | 【注】 | オビソート注射用0.1g | 塩化アセチルコリン |
| 1233 | 臨時 | 抗ChE（重症筋無力症、術後腸管麻痺等） | 【注】 | ワゴスチグミン注0.5mg（1mL） | ネオスチグミン |
| 1239 | | 抗ChE（重症筋無力症） | （内） | メスチノン錠60mg | ピリドスチグミン |
| 1242 | | 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） | 【注】 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」（1mL） | アトロピン |
| 1242 | | 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） | （内） | ブスコパン錠10mg | ブチルスコポラミン |
| 1242 | | 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） | 【注】 | ブスコパン注20mg（1mL） | ブチルスコポラミン |
| 1243 | | 鎮痙、排胆、血管拡張等 | （内） | パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 | パパベリン |
| 1244 | | Mg補充 | 【注】 | 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL） | 硫酸マグネシウム |
| 1249 | | 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） | （内） | ダクチル錠50mg | ピペリドレート |
| 1249 | | 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） | （内） | ロートエキス散「ホエイ」 **（供給停止・卸の在庫消尽後オーダ停止）** | ロートエキス |
| 1249 | | 中枢性筋弛緩（痙性麻痺） | （内） | ギャバロン錠5mg | バクロフェン |
| 1249 | | 中枢性筋弛緩（痙性麻痺） | 【注】 | ギャバロン髄注0.05%（20mL） | バクロフェン |
| 1249 | 臨時 | 中枢性筋弛緩（痙性麻痺） | 【注】 | ギャバロン髄注0.2%（5mL） | バクロフェン |
| 1249 | | 中枢性筋弛緩（痙性麻痺、筋緊張） | （内） | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | エペリゾン |
| 1249 | | 中枢性筋弛緩（痙性麻痺、筋緊張） | （内） | チザニジン錠1mg「トーワ」 | チザニジン |
| 1249 | | 中枢性筋弛緩（痙性麻痺、筋緊張） | （内） | テルネリン顆粒0.2% **（限定出荷・在庫消尽後オーダー停止）** | チザニジン |
| 1249 | | 鎮痙、排胆 | （内） | コスパノンカプセル40mg | フロプロピオン |
| 1290 | 臨時 | TTR型アミロイドーシス治療薬 | （内） | ビンダケルカプセル20mg | タファミジスメグルミン |
| 1311 | | 散瞳 | 《外》 | 日点アトロピン点眼液1% | アトロピン |
| 1311 | | 散瞳 | 《外》 | サイプレジン1%点眼液 | シクロペントラート |
| 1311 | 臨時 | 散瞳 | 《外》 | ミドリンM点眼液0.4% | トロピカミド |
| 1311 | | 散瞳 | 《外》 | ネオシネジンコーワ5%点眼液10mL | フェニレフリン |
| 1312 | | 緑内障（副交感神経刺激） | 《外》 | サンピロ点眼液2% | ピロカルピン |
| 1313 | | 表面麻酔（眼科） | 《外》 | ベノキシール点眼液0.4% | オキシブプロカイン |
| 1315 | | 抗炎症（ステロイド） | 《外》 | フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」 | フルオロメトロン |
| 1315 | | 抗炎症（ステロイド） | 《外》 | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% **（限定出荷・在庫消尽時にはオーダ停止）** | ベタメタゾン |
| 1317 | | 抗癌性抗生物質 | 《外》 | マイトマイシン眼科外用液用2mg | マイトマイシンC |
| 1317 | | 抗菌薬（ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ） | 《外》 | バニマイシン点眼液0.3% | ジベカシン |
| 1317 | | 抗菌薬（セフェム） | 《外》 | ベストロン点眼用0.5% | セフメノキシム |
| 1319 | | アレルギー | 《外》 | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」 | エピナスチン |
| 1319 | | 角膜疾患 | 《外》 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 | ヒアルロン酸ナトリウム |
| 1319 | | 加齢黄斑変性症治療薬 | 【注】 | アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL | アフリベルセプト |
| 1319 | | 加齢黄斑変性症治療薬 | 【注】 | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL | アフリベルセプト |
| 1319 | | 加齢黄斑変性症治療薬 | 【注】 | バビースモ硝子体内注射液120mg/mL | ファリシマブ（遺伝子組換え） |
| 1319 | | 加齢黄斑変性症治療薬 | 【注】 | ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL | ブロルシズマブ |
| 1319 | | 加齢黄斑変性症治療薬 | 【注】 | ビスダイン静注用15mg | ベルテポルフィン |
| 1319 | | 加齢黄斑変性症治療薬 | 【注】 | ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL | ラニビズマブ（遺伝子組換え） |
| 1319 | | 眼科手術補助剤 | 【注】 | マキュエイド眼注用40mg | トリアムシノロンアセトニド |
| 1319 | | 眼科手術補助剤 | 【注】 | シェルガン0.5眼粘弾剤（2016.9～3ヶ月試用期間） | ヒアルロン酸/コンドロイチン |
| 1319 | | 眼科手術補助剤 | 《外》 | オペガン1.1眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸 |
| 1319 | | 眼科手術補助剤 | 《外》 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 | ヒアルロン酸 |
| 1319 | | 眼内灌流液 | 《外》 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | オキシグルタチオン |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 1319 | 臨時 | 眼内灌流液 | 【注】 | ピーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(バッグ) | オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液 |
| 1319 | 臨時 | 眼内灌流液 | 《外》 | オペガードMA眼灌流液 | ブドウ糖・無機塩類配合剤 |
| 1319 | | 抗ウイルス薬 | 《外》 | ゾビラックス眼軟膏3% | アシクロビル |
| 1319 | | 抗炎症(非ステロイド) | 《外》 | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 | ブロムフェナクナトリウム |
| 1319 | | 抗炎症/抗菌薬(配合剤) | 《外》 | 眼耳科用リンデロンA軟膏 **(限定出荷・現在院内は手術のみで運用)** | フラジオマイシン/ベタメタゾン |
| 1319 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | 《外》 | タリビッド眼軟膏0.3% | オフロキサシン |
| 1319 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | 《外》 | ガチフロ点眼液0.3% | ガチフロキサシン |
| 1319 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | 《外》 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 | モキシフロキサシン |
| 1319 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | 《外》 | レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | レボフロキサシン |
| 1319 | | 散瞳(配合剤) | 《外》 | ミドリンP点眼液 | トロピカミド/フェニレフリン |
| 1319 | | 人工涙液 | 《外》 | 人工涙液マイティア点眼液 | ホウ酸・無機塩類配合剤 |
| 1319 | | 洗眼殺菌剤 | 《外》 | PA・ヨード点眼・洗眼液 | ヨウ素/ポリビニルアルコール |
| 1319 | | ドライアイ | 《外》 | ジクアスLX点眼液3% **(自主回収のためオーダ停止)** | ジクアホソルナトリウム |
| 1319 | | ドライアイ | 《外》 | ムコスタ点眼液UD2% | レバミピド |
| 1319 | | 緑内障(FP受容体作動) | 《外》 | エイベリス点眼液0.002% | オミデネパグ　イソプロピル |
| 1319 | | 緑内障(PG薬) | 《外》 | タプロス点眼液0.0015% | タフルプロスト |
| 1319 | | 緑内障(PG薬) | 《外》 | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」 | ラタノプロスト |
| 1319 | | 緑内障(Rhoキナーゼ阻害) | 《外》 | グラナテック点眼液0.4% | リパスジル |
| 1319 | | 緑内障(α2作動) | 《外》 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | ブリモニジン |
| 1319 | | 緑内障(β遮断) | 《外》 | リズモンTG点眼液0.5% | チモロール |
| 1319 | | 緑内障(炭酸脱水酵素阻害) | 《外》 | トルソプト点眼液1% | ドルゾラミド |
| 1319 | | 緑内障(配合剤) | 《外》 | ドルモロール配合点眼液「ニットー」 | ドルゾラミド/チモロール |
| 1319 | | レーザー術後眼圧上昇防止 | 《外》 | アイオピジンUD点眼液1% | アプラクロニジン |
| 1319 | | 加齢黄斑変性症治療薬 | 【注】 | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 | ラニビズマブ(遺伝子組換え) |
| 1324 | | 血管収縮 | 《外》 | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 | トラマゾリン塩酸塩 |
| 1329 | | (抗炎症)ステロイド | 《外》 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル |
| 1329 | | (抗炎症)ステロイド | 《外》 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 | モメタゾンフランカルボン酸エステル |
| 1329 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | 《外》 | タリビッド耳科用液0.3%5mL | オフロキサシン |
| 1329 | | 抗菌薬(フルオロキノロン) | 《外》 | コムレクス耳科用液1.5%5mL | レボフロキサシン |
| 1329 | | 鼓膜穿孔治療剤 | 《外》 | リティンバ耳科用250μgセット | トラフェルミン |
| 1329 | | 耳垢除去 | 《外》 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳鼻用液5%「CEO」 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート |
| 1339 | | 抗めまい | (内) | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 | ジフェニドール |
| 1339 | | 抗めまい | (内) | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 | ベタヒスチン |
| 1339 | | 動揺病、メニエル症候群 | (内) | トラベルミン配合錠 | ジフェンヒドラミン/ジプロフィリン |
| 2113 | | 強心薬(ジギタリス) | (内) | ジゴシン散0.1% | ジゴキシン |
| 2113 | | 強心薬(ジギタリス) | (内) | ジゴシン錠0.25mg | ジゴキシン |
| 2113 | | 強心薬(ジギタリス) | 【注】 | ジゴシン注0.25mg(1mL) | ジゴキシン |
| 2113 | | 強心薬(ジギタリス) | 【注】 | ジギラノゲン注0.4mg(2mL) | デスラノシド |
| 2113 | | 強心薬(ジギタリス) | (内) | ラニラピッド錠0.05mg | メチルジゴキシン |
| 2115 | | キサンチン誘導体 | 【注】 | ネオフィリン注PL250mg/10mL | アミノフィリン |
| 2115 | | 片頭痛等(キサンチン) | (内) | 安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末 (アンナカ) | 安息香酸ナトリウムカフェイン |
| 2115 | | 未熟児無呼吸(キサンチン) | 【注/内】 | レスピア静注・経口液60mg | 無水カフェイン |
| 2119 | | カテコラミン | 【注】 | プロタノールL注0.2mg(1mL) | イソプレナリン(イソプロテレノール) |
| 2119 | | カテコラミン | 【注】 | イノバン注100mg(5mL) | ドパミン |
| 2119 | | カテコラミン | 【注】 | ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「KCC」(200mL) | ドパミン |
| 2119 | | カテコラミン | 【注】 | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「KCC」(200mL) | ドパミン |
| 2119 | | カテコラミン | 【注】 | ドブトレックスキット点滴静注用600mg(200mL) **(入庫遅延の影響により限定出荷)** | ドブタミン |
| 2119 | | カテコラミン | 【注】 | ドブトレックス注射液100mg(5mL) **(入庫遅延の影響により限定出荷)** | ドブタミン |
| 2119 | | 心不全(Caセンシタイザー) | (内) | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | ピモベンダン |
| 2119 | | 心不全(PDEⅢ阻害薬) | 【注】 | コアテック注5mg(5mL) | オルプリノン |
| 2119 | | 心不全(PDEⅢ阻害薬) | 【注】 | ミルリノン注射液10mg「タカタ」 **(限定出荷・過去実績の80%程度の供給量、割当分の在庫消尽時** | ミルリノン |
| 2119 | 臨時 | 心不全(症状改善) | (内) | ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」 | ユビデカレノン |
| 2121 | 臨時 | 不整脈(Ⅰa)Na遮断 | 【注】 | アミサリン注200mg(2mL) | プロカインアミド |
| 2123 | | αβ遮断薬 | (内) | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | アロチノロール |
| 2123 | | β遮断薬(CT撮影時の頻脈) | 【注】 | コアベータ静注用12.5mg | ランジオロール |
| 2123 | | β遮断薬(ope時等の頻脈) | 【注】 | オノアクト点滴静注用50mg | ランジオロール |
| 2123 | | β遮断薬(β1選択、ISA-) | (内) | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | ビソプロロール |
| 2123 | | β遮断薬(β1選択、ISA-) | (内) | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 | ビソプロロール |
| 2123 | | β遮断薬(β1非選択、ISA-) | (内) | インデラル錠10mg | プロプラノロール |
| 2123 | 臨時 | β遮断薬(β1非選択、ISA-) | 【注】 | インデラル注射液2mg(2mL) | プロプラノロール |
| 2129 | | 局所麻酔薬(リドカイン) | 【注】 | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL) | リドカイン |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰa)Na遮断 | (内) | ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | ジソピラミド |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰa)Na遮断 | (内) | リスモダンカプセル100mg | ジソピラミド |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰa)Na遮断 | 【注】 | リスモダンP静注50mg(5mL) | ジソピラミド |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰa)Na遮断 | (内) | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | シベンゾリン |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰa)Na遮断 | 【注】 | シベノール静注70mg | シベンゾリン |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰb)Na遮断 | (内) | アスペノンカプセル10mg | アプリンジン |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰb)Na遮断 | (内) | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 | ピルシカイニド |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰb)Na遮断 | (内) | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | メキシレチン |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰb)Na遮断 | (内) | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | メキシレチン |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰb)Na遮断 | 【注】 | メキシチール点滴静注125mg(5mL) | メキシレチン |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰc)Na遮断 | 【注】 | サンリズム注射液50 | ピルシカイニド |
| 2129 | | 不整脈(Ⅰc)Na遮断 | (内) | フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」 | フレカイニド |
| 2129 | | 不整脈(Ⅲ)K遮断 | (内) | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | アミオダロン |
| 2129 | | 不整脈(Ⅲ)K遮断 | (内) | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | アミオダロン |
| 2129 | | 不整脈(Ⅲ)K遮断 | 【注】 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | アミオダロン |
| 2129 | 臨時 | 不整脈(Ⅲ)K遮断 | (内) | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 | ソタロール |
| 2129 | | 不整脈(Ⅲ)K遮断 | 【注】 | シンビット静注用50mg | ニフェカラント |
| 2129 | | 不整脈(Ⅳ)Ca拮抗 | (内) | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 | ベプリジル |
| 2129 | | 不整脈(Ⅳ)Ca拮抗 | 【注】 | ワソラン静注5mg(2mL) | ベラパミル |
| 2132 | | 利尿薬(チアジド) | (内) | トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | トリクロルメチアジド |
| 2133 | | 利尿薬(K保持性) | 【注】 | ソルダクトン静注用100mg **(限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定)** | カンレノ酸カリウム |
| 2133 | | 利尿薬(K保持性) | (内) | アルダクトンA細粒10% | スピロノラクトン |
| 2133 | | 利尿薬(K保持性) | (内) | スピロノラクトン錠25mg「日医工」 | スピロノラクトン |
| 2134 | | 利尿薬(炭酸脱水素) | (内) | ダイアモックス錠250mg | アセタゾラミド |
| 2134 | | 利尿薬(炭酸脱水素) | 【注】 | ダイアモックス注射用500mg | アセタゾラミド |
| 2139 | | 利尿薬(V2受容体拮抗) | (内) | サムスカOD錠15mg | トルバプタン |
| 2139 | | 利尿薬(V2受容体拮抗) | (内) | サムスカOD錠7.5mg | トルバプタン |
| 2139 | | 利尿薬(V2受容体拮抗) | 【注】 | サムタス点滴静注用8mg | トルバプタンリン酸エステルナトリウム |
| 2139 | | 利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧、ﾒﾆｴﾙ) | (内) | イソソルビド内用液70%「CEO」 | イソソルビド |
| 2139 | | 利尿薬(ループ) | (内) | アゾセミド錠30mg「DSEP」 | アゾセミド |
| 2139 | | 利尿薬(ループ) | (内) | トラセミドOD錠8mg「TE」 | トラセミド |
| 2139 | | 利尿薬(ループ) | (内) | フロセミド細粒4%「EMEC」 | フロセミド |
| 2139 | | 利尿薬(ループ) | (内) | フロセミド錠20mg「NIG」 | フロセミド |
| 2139 | | 利尿薬(ループ) | (内) | フロセミド錠40mg「NIG」 | フロセミド |
| 2139 | | 利尿薬(ループ) | 【注】 | フロセミド注20mg「NIG」(2mL) | フロセミド |
| 2144 | | ACEi | (内) | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」 | イミダプリル |
| 2144 | | ACEi | (内) | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」 | エナラプリル |
| 2144 | | ACEi | (内) | カプトリル細粒5% **(諸般の事情により限定出荷)** | カプトプリル |
| 2144 | | ACEi | (内) | カプトリル錠12.5mg | カプトプリル |
| 2144 | | ACEi | (内) | ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 | ペリンドプリル |
| 2149 | | (K保持性) | (内) | エプレレノン錠25mg「杏林」 | エプレレノン |
| 2149 | | αβ遮断薬 | (内) | カルベジロール錠10mg「トーワ」 | カルベジロール |
| 2149 | | αβ遮断薬 | (内) | カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | カルベジロール |
| 2149 | | α遮断薬 | (内) | ドキサゾシン錠2mg「VTRS」 | ドキサゾシン |
| 2149 | 臨時 | β遮断薬(β1選択、ISA-) | (内) | セロケン錠20mg | メトプロロール |
| 2149 | | β遮断薬(高血圧のみ) | 《外》 | ビソノテープ4mg | ビソプロロール |
| 2149 | | 降圧薬(ARB) | (内) | アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」 | アジルサルタン |
| 2149 | | 降圧薬(ARB) | (内) | アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」 | アジルサルタン |
| 2149 | | 降圧薬(ARB) | (内) | イルベサルタン錠100mg「トーワ」 | イルベサルタン |
| 2149 | | 降圧薬(ARB) | (内) | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | オルメサルタンメドキソミル |
| 2149 | | 降圧薬(ARB) | (内) | カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | カンデサルタンシレキセチル |
| 2149 | | 降圧薬(ARB) | (内) | テルミサルタン錠40mg「サワイ」 | テルミサルタン |
| 2149 | | 降圧薬(ARB) | (内) | バルサルタンOD錠20mg「トーワ」 | バルサルタン |
| 2149 | | 降圧薬(ARB) | (内) | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | バルサルタン |
| 2149 | | 降圧薬(ARB) | (内) | ロサルタンK錠50mg「オーハラ」 | ロサルタンカリウム |
| 2149 | | 降圧薬(Ca拮抗) | (内) | アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」 | アゼルニジピン |
| 2149 | | 降圧薬(Ca拮抗) | (内) | アテレック錠10mg | シルニジピン |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 2149 | | 降圧薬(Ca拮抗) | 【注】 | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(10mL) | ニカルジピン |
| 2149 | | 降圧薬(Ca拮抗) | 【注】 | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mL) | ニカルジピン |
| 2149 | 臨時 | 降圧薬(中枢性交感神経抑制) | (内) | カタプレス錠75μg **(供給停止・在庫消尽時にはオーダ停止予定)** | クロニジン |
| 2149 | | 硝酸薬(ope時の降圧) | 【注】 | ニトプロ持続静注液30mg(10mL) | ニトロプルシドナトリウム |
| 2149 | | 選択的MR遮断薬 | (内) | ミネプロOD錠2.5mg | エサキセレノン |
| 2149 | | 配合剤 | (内) | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | テルミサルタン/アムロジピン |
| 2149 | | 配合剤 | (内) | ロサルヒド配合錠LD「トーワ」 | ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド |
| 2149 | | 排尿障害(α1遮断薬) | (内) | エブランチルカプセル15mg | ウラピジル |
| 2149 | | 利尿薬(チアジド類似) | (内) | ナトリックス錠1 | インダパミド |
| 2160 | | カテコラミン | 【注】 | ネオシネジンコーワ注1mg(1mL) | 塩酸フェニレフリン |
| 2160 | | カテコラミン | 【注】 | ネオシネジンコーワ注5mg(1mL) | 塩酸フェニレフリン |
| 2160 | | 低血圧治療 | (内) | ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」 | ミドドリン |
| 2160 | | 片頭痛(トリプタン系) | (内) | スマトリプタン錠50mg「TW」 | スマトリプタン |
| 2171 | | 冠血管拡張薬 | (内) | ペルサンチン錠100mg **(供給停止・在庫消尽後オーダ停止予定・後発品への切替検討中)** | ジピリダモール |
| 2171 | | 冠血管拡張薬 | (内) | ペルサンチン錠25mg **(供給停止・在庫消尽後オーダ停止予定・後発品への切替検討中)** | ジピリダモール |
| 2171 | | 冠血管拡張薬 | (内) | ニコランジル錠5mg「サワイ」 | ニコランジル |
| 2171 | | 冠血管拡張薬 | 【注】 | ニコランジル点滴静注用12mg 「サワイ」 | ニコランジル |
| 2171 | | 降圧薬(Ca拮抗) | (内) | アムロジピンOD錠10mg「明治」 | アムロジピン |
| 2171 | | 降圧薬(Ca拮抗) | (内) | アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | アムロジピン |
| 2171 | | 降圧薬(Ca拮抗) | (内) | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | アムロジピン |
| 2171 | | 降圧薬(Ca拮抗) | (内) | セパミットーR細粒2% | ニフェジピン 徐放 |
| 2171 | | 降圧薬(Ca拮抗) | (内) | ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | ニフェジピン 徐放 |
| 2171 | | 降圧薬(Ca拮抗) | (内) | ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 | ベニジピン |
| 2171 | | 硝酸薬 | 【注】 | ニトロール注5mgシリンジ | 硝酸イソソルビド |
| 2171 | | 硝酸薬 | 【注】 | ニトログリセリン静注5mg「TE」(10mL) | ニトログリセリン |
| 2171 | | 硝酸薬 | 【注】 | ニトログリセリン点滴静注25mg「TE」(50mL) | ニトログリセリン |
| 2171 | | 硝酸薬(定期) | (内) | 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 一硝酸イソソルビド |
| 2171 | | 硝酸薬(定期) | 《外》 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 | 硝酸イソソルビド |
| 2171 | | 硝酸薬(定期) | 《外》 | ニトロダームTTS 25mg | ニトログリセリン |
| 2171 | | 硝酸薬(発作時) | (内) | ニトロペン舌下錠0.3mg | ニトログリセリン |
| 2171 | | 硝酸薬(発作時) | 《外》 | ミオコールスプレー0.3mg(7.2g) **(供給停止・在庫消尽後オーダ停止)** | ニトログリセリン |
| 2171 | | 不整脈(Ⅳ)Ca拮抗 | (内) | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 | ジルチアゼム |
| 2171 | | 不整脈(Ⅳ)Ca拮抗 | 【注】 | ヘルベッサー注射用50 | ジルチアゼム |
| 2171 | | 不整脈(Ⅳ)Ca拮抗 | (内) | ワソラン錠40mg | ベラパミル |
| 2172 | | 循環改善、子宮収縮抑制(切迫等) | (内) | ズファジラン錠10mg | イソクスプリン |
| 2172 | | 循環改善、子宮収縮抑制(切迫等) | 【注】 | ズファジラン筋注5mg(1mL) | イソクスプリン |
| 2179 | | 心不全(hANP) | 【注】 | ハンプ注射用1000 | カルペリチド |
| 2183 | | 脂質異常症(フィブラート) | (内) | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | フェノフィブラート |
| 2183 | | 脂質異常症(フィブラート) | (内) | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | ベザフィブラート |
| 2183 | | 脂質異常症(フィブラート) | (内) | パルモディアXR錠0.2mg | ペマフィブラート |
| 2189 | | EPA | (内) | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | ω-3脂肪酸エチル |
| 2189 | | 脂質異常症(陰イオン交換樹脂) | (内) | コレバインミニ83% | コレスチミド |
| 2189 | | 脂質異常症(抗PCSK9抗体) | 【注】 | レパーサ皮下注140mgペン | エボロクマブ |
| 2189 | | 脂質異常症(スタチン) | (内) | アトルバスタチン錠10mg「サンド」 | アトルバスタチン |
| 2189 | | 脂質異常症(スタチン) | (内) | シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | シンバスタチン |
| 2189 | | 脂質異常症(スタチン) | (内) | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | ピタバスタチン |
| 2189 | | 脂質異常症(スタチン) | (内) | プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 | プラバスタチン |
| 2189 | | 脂質異常症(スタチン) | (内) | ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」 | ロスバスタチン |
| 2189 | | 脂質異常症(トランスポーター阻害) | (内) | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | エゼチミブ |
| 2189 | | 脂質異常症(siRNA製剤) | 【注】 | レクビオ皮下注 300mgシリンジ | インクリシラン |
| 2190 | | クモ膜下出血 | 【注】 | ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 | ファスジル |
| 2190 | | クモ膜下出血 | 【注】 | ピヴラッツ点滴静注液150mg(6mL) | クラゾセンタンナトリウム |
| 2190 | 臨時 | 解熱鎮痛(インドール酢酸) | 【注】 | インダシン静注用1mg | インドメタシン |
| 2190 | | 高K血症 | (内) | ロケルマ懸濁用散分包5g | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム |
| 2190 | | 高K血症 | (内) | カリメート経口液20% 25g(オレンジフレーバー) | ポリスチレンスルホン酸カルシウム |
| 2190 | | 高K血症 | (内) | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム |
| 2190 | | 高P血症 | (内) | リオナ錠250mg | クエン酸第二鉄水和物 |
| 2190 | | 高P血症 | (内) | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 炭酸ランタン |
| 2190 | | 高P血症 | (内) | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 沈降炭酸カルシウム |
| 2190 | | 高P血症 | (内) | フォゼベル錠5mg | テナパノル |
| 2190 | | 抗凝固(抗トロンビン)脳梗塞、HIT等 | 【注】 | アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」 | アルガトロバン |
| 2190 | | 脂質異常症(ニコチン酸) | (内) | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | トコフェロール |
| 2190 | | 循環、潰瘍等の改善、動脈管等 | 【注】 | アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」 | アルプロスタジル |
| 2190 | | 循環、潰瘍等の改善、動脈管等 | 【注】 | アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」 | アルプロスタジル |
| 2190 | | 循環、潰瘍等の改善、動脈管等 | 【注】 | プロスタンディン注射用20μg | アルプロスタジルアルファデクス |
| 2190 | | 新生児、心臓手術周術期の肺高血圧 | 《外》 | アイノフロー吸入用800ppm | 一酸化窒素 |
| 2190 | | 心不全(ARN阻害薬) | (内) | エンレスト錠100mg | サクビトリルバルサルタン |
| 2190 | | 心不全(ARN阻害薬) | (内) | エンレスト錠200mg | サクビトリルバルサルタン |
| 2190 | | 心不全(HCNチャネル遮断薬) | (内) | コララン錠2.5mg | イバブラジン |
| 2190 | | 心不全(sGC刺激薬) | (内) | ベリキューボ錠2.5mg | ベルイシグアト |
| 2190 | | 低血圧維持 | 【注】 | プロスタンディン点滴静注用500μg | アルプロスタジルアルファデクス |
| 2190 | | 低血圧治療 | (内) | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 | アメジニウムメチル硫酸塩 |
| 2190 | | 脳循環・代謝改善薬 | (内) | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | イフェンプロジル |
| 2190 | | 脳循環・代謝改善薬 | 【注】 | ニコリンH注射液0.5g(2mL) | シチコリン |
| 2190 | | 脳循環・代謝改善薬 | (内) | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | ニセルゴリン |
| 2190 | | 肺高血圧症(ET受容体拮抗) | (内) | ヴォリブリス錠2.5mg | アンブリセンタン |
| 2190 | | 肺高血圧症(ET受容体拮抗) | (内) | トラクリア錠62.5mg | ボセンタン |
| 2190 | | 肺高血圧症(ET受容体拮抗) | (内) | オプスミット錠10mg | マシテンタン |
| 2190 | | 肺高血圧症(PDE5阻害) | (内) | レバチオ錠20mg | シルデナフィル |
| 2190 | | 肺高血圧症(PDE5阻害) | (内) | タダラフィル錠20mgAD「TE」 | タダラフィル |
| 2190 | 臨時 | 肺高血圧症(ｸﾞｱﾆﾙ酸ｼｸﾗｰｾﾞ刺激) | (内) | アデムパス錠0.5mg | リオシグアト |
| 2190 | 臨時 | 肺高血圧症(ｸﾞｱﾆﾙ酸ｼｸﾗｰｾﾞ刺激) | (内) | アデムパス錠1.0mg | リオシグアト |
| 2190 | 臨時 | 肺高血圧症(ｸﾞｱﾆﾙ酸ｼｸﾗｰｾﾞ刺激) | (内) | アデムパス錠2.5mg | リオシグアト |
| 2190 | | 肺高血圧症(プロスタサイクリン) | 【注】 | 静注用フローラン0.5mg | エポプロステノール |
| 2190 | | 肺高血圧症(プロスタサイクリン) | 【注】 | 静注用フローラン1.5mg | エポプロステノール |
| 2190 | | 肺高血圧症(プロスタサイクリン) | 【注】 | 静注用フローラン専用溶解液50mL | ｸﾞﾘｼﾝ/塩化ﾅﾄﾘｳﾑ/水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ |
| 2190 | | 肺高血圧症(プロスタサイクリン) | (内) | ウプトラビ錠0.2mg | セレキシパグ |
| 2190 | | 肺高血圧症(プロスタサイクリン) | (内) | ベラサスLA錠60μg | ベラプロスト 徐放 |
| 2190 | | 慢性腎臓病(ミネラルコルチコイド受容体拮 | (内) | ケレンディア錠10mg | フィネレノン |
| 2190 | | 利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧) | 【注】 | グリセオール注200mL | 濃グリセリン/果糖 |
| 2190 | | 利尿薬(浸透圧:脳圧、眼圧) | 【注】 | 20%マンニットール注射液「YD」(300mL) | マンニトール |
| 2219 | | 呼吸窮迫症候群 | 《外》 | サーファクテン気管注入用120mg | 肺サーファクタント |
| 2219 | | 中毒【BZ】BZによる呼吸抑制等 | 【注】 | フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 | フルマゼニル |
| 2219 | | 中毒【麻薬】麻薬による呼吸抑制等 | 【注】 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 | ナロキソン塩酸塩 |
| 2221 | | β刺激薬(非選択性) | 【注】 | エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(1mL) | エフェドリン |
| 2229 | | 中枢性鎮咳薬(非麻薬性) | (内) | アストミン錠10mg | ジメモルファン |
| 2229 | | 鎮咳薬 | (内) | フスコデ配合シロップ **(限定出荷・院内オーダ停止中)** | ジヒドロコデイン/dl-メチルエフェドリン/クロルフェニラミン |
| 2233 | | 去痰(気道粘膜修復) | (内) | カルボシステインDS50%「トーワ」 | カルボシステイン |
| 2233 | | 去痰(気道粘膜修復) | (内) | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | カルボシステイン |
| 2233 | | 去痰(気道粘膜修復) | (内) | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | カルボシステイン |
| 2233 | | 去痰(気道粘膜修復) | (内) | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | カルボシステイン |
| 2234 | | 去痰(気道分泌促進) | (内) | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | ブロムヘキシン |
| 2234 | | 去痰(気道分泌促進) | 《外》 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | ブロムヘキシン |
| 2239 | | 去痰(気道潤滑薬) | (内) | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ZE」 | アンブロキソール |
| 2239 | | 去痰(気道潤滑薬) | (内) | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | アンブロキソール |
| 2242 | | 中枢性鎮咳薬(麻薬性)下痢、鎮痛 | (内) | コデインリン酸塩散1%「フソー」 | コデイン |
| 2243 | | 去痰(気道分泌促進) | 【注】 | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL) | ブロムヘキシン |
| 2249 | | 中枢性鎮咳薬(非麻薬性) | (内) | アスベリン散10% | チペピジン |
| 2251 | | 喘息(キサンチン) | (内) | テオドール錠100mg (原料の確保困難なため2026年12月以降供給停止見込み・代替薬調査中) | テオフィリン |
| 2251 | | 喘息(キサンチン) | (内) | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | テオフィリン |
| 2254 | | 喘息・COPD(β2刺激) | 《外》 | サルタノールインヘラー100μg | サルブタモール |
| 2254 | | 喘息・COPD(β2刺激) | 《外》 | ベネトリン吸入液0.5%30mL | サルブタモール |
| 2259 | | COPD(β2刺激) | 《外》 | オンブレス吸入用カプセル | インダカテロール |
| 2259 | | アレルギー(遊離抑制) | 《外》 | インタール吸入液1%2mL | クロモグリク酸 |
| 2259 | | 喘息・COPD(β2刺激) | 《外》 | ツロブテロールテープ0.5mg「YP」 | ツロブテロール |
| 2259 | | 喘息・COPD(β2刺激) | 《外》 | ツロブテロールテープ2mg「YP」 | ツロブテロール |
| 2259 | | 喘息・COPD(β2刺激) | (内) | メプチンドライシロップ0.005% | プロカテロール |
| 2259 | | 喘息・COPD(β2刺激) | 《外》 | メプチン吸入液ユニット0.3mL | プロカテロール |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 2259 | | 喘息・COPD（抗コリン） | 《外》 | スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 | チオトロピウム |
| 2259 | | 配合剤（吸入COPD） | 《外》 | アノーロエリプタ7吸入用 | ウメクリジニウム/ビランテロール |
| 2259 | | 配合剤（吸入COPD） | 《外》 | ウルティブロ吸入用カプセル | グリコピロニウム/インダカテロール |
| 2259 | | 配合剤（吸入COPD） | 《外》 | スピオルトレスピマット28吸入 | チオトロピウム/オロダテロール |
| 2260 | | 含嗽薬（抗炎症） | 《外》 | アズノールうがい液4%（5mL） | アズレンスルホン酸ナトリウム |
| 2260 | | 含嗽薬（抗炎症） | 《外》 | AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 | ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ |
| 2260 | | 含嗽薬（殺菌） | 《外》 | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」250mL | ポビドンヨード |
| 2260 | | 含嗽薬（殺菌） | 《外》 | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL | ポビドンヨード |
| 2290 | | COPD（吸入配合剤） | 《外》 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | ブデソニド/グリコピロニウム/ホルモテロール |
| 2290 | 臨時 | 喘息（IgE抗体） | 【注】 | ゾレア皮下注シリンジ150mg | オマリズマブ |
| 2290 | 臨時 | 喘息（IL-5抗体） | 【注】 | ヌーカラ皮下注100mgペン | メポリズマブ |
| 2290 | | 喘息（ステロイド） | 《外》 | ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 | ブデソニド |
| 2290 | | 喘息（ステロイド） | 《外》 | フルタイド100μgエアゾール60吸入用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル |
| 2290 | | 喘息（配合剤） | 《外》 | レルベア100エリプタ14吸入用 | ビランテロール/フルチカゾン |
| 2290 | | 喘息（配合剤） | 《外》 | レルベア200エリプタ14吸入用 | ビランテロール/フルチカゾン |
| 2290 | | 喘息（配合剤） | 《外》 | テリルジー200エリプタ30吸入用 | ビランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム |
| 2290 | | 喘息（配合剤） | 《外》 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | ホルモテロール/フルチカゾン |
| 2290 | | 喘息（ヒト化抗IL-5受容体αﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体 | 【注】 | ファセンラ皮下注30mgシリンジ | ベンラリズマブ |
| 2290 | | 喘息（ヒト抗TSLPﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体） | 【注】 | テゼスパイア皮下注210mgペン | テゼペルマブ（遺伝子組換え） |
| 2290 | | 喘息・COPD（配合剤） | 《外》 | アドエア250ディスカス60吸入用 | サルメテロール/フルチカゾン |
| 2290 | | 喘息・COPD（配合剤） | 《外》 | テリルジー100エリプタ30吸入用 | ビランテロール/フルチカゾン/ウメクリジニウム |
| 2290 | | 喘息・COPD（配合剤） | 《外》 | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | ホルモテロール/ブデソニド |
| 2312 | | 止瀉薬（収れん作用） | （内） | タンニン酸アルブミン「VTRS」原末 **（限定出荷・卸在庫消尽後オーダ停止）** | タンニン酸アルブミン |
| 2316 | | 整腸剤（耐性乳酸菌製剤） | （内） | ビオフェルミンR散 | 耐性乳酸菌製剤 |
| 2316 | | 整腸剤（乳酸菌製剤） | （内） | ビオフェルミン配合散 | ラクトミン/糖化菌 |
| 2316 | | 整腸剤（酪酸菌） | （内） | ビオスリー配合OD錠 | 酪酸菌/ラクトミン/糖化菌 |
| 2316 | | 整腸剤（酪酸菌） | （内） | ミヤBM細粒 | 酪酸菌（宮入菌） |
| 2316 | | 整腸剤（酪酸菌） | （内） | ミヤBM錠 | 酪酸菌（宮入菌） |
| 2318 | | 消泡作用 | （内） | ジメチコン内用液2%「FSK」 | ジメチコン |
| 2318 | | 消泡作用 | （内） | ジメチコン錠40mg「フソー」 | ジメチコン |
| 2319 | | 止瀉薬（運動抑制） | （内） | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 | ロペラミド |
| 2319 | | 中毒 | （内） | 薬用炭「日医工」 | 薬用炭 |
| 2325 | | 胃酸分泌抑制（H2RA） | （内） | ファモチジンOD錠「テバ」10mg | ファモチジン |
| 2325 | | 胃酸分泌抑制（H2RA） | （内） | ファモチジンOD錠「テバ」20mg | ファモチジン |
| 2325 | | 胃酸分泌抑制（H2RA） | （内） | ファモチジン細粒2%「サワイ」 | ファモチジン |
| 2325 | | 胃酸分泌抑制（H2RA） | 【注】 | ファモチジン注射液20mg「トーワ」 | ファモチジン |
| 2329 | | 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） | （内） | アルロイドG内用液5% | アルギン酸ナトリウム |
| 2329 | | 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） | （内） | スクラルファート内用液10%「NIG」 | スクラルファート |
| 2329 | | 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） | （内） | テプレノンカプセル50mg「サワイ」 **（自主回収のためオーダ停止）** | テプレノン |
| 2329 | | 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） | （内） | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 | ポラプレジンク |
| 2329 | | 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） | （内） | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | レバミピド |
| 2329 | | 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護・配合剤） | （内） | マーズレンS配合顆粒 | ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ |
| 2329 | | 胃酸分泌抑制（P-CAB） | （内） | タケキャブOD錠10mg | ボノプラザン |
| 2329 | | 胃酸分泌抑制（P-CAB） | （内） | タケキャブOD錠20mg | ボノプラザン |
| 2329 | | 胃酸分泌抑制（PPI） | （内） | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | エソメプラゾール |
| 2329 | | 胃酸分泌抑制（PPI） | （内） | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | エソメプラゾール |
| 2329 | | 胃酸分泌抑制（PPI） | （内） | オメプラゾール錠10mg「ケミファ」 | オメプラゾール |
| 2329 | | 胃酸分泌抑制（PPI） | 【注】 | オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | オメプラゾール |
| 2329 | | 胃酸分泌抑制（PPI） | （内） | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | ラベプラゾール |
| 2329 | | 胃酸分泌抑制（PPI） | （内） | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | ランソプラゾール |
| 2329 | | 胃酸分泌抑制（PPI） | 【注】 | タケプロン静注用30mg | ランソプラゾール |
| 2329 | 臨時 | ベンズアミド系 | （内） | スルピリド錠50mg「サワイ」 | スルピリド |
| 2331 | | 消化酵素剤 | （内） | リパクレオンカプセル150mg **（限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定）** | パンクレリパーゼ |
| 2339 | | 消化酵素配合剤 | （内） | ベリチーム配合顆粒 | 消化酵素配合剤 |
| 2344 | | 潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等 | （内） | 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 | 炭酸水素ナトリウム |
| 2344 | | 下剤等（浸透圧性、中和） | （内） | マグミット錠330mg | 酸化マグネシウム |
| 2344 | | 下剤等（浸透圧性、中和） | （内） | マグミット錠500mg | 酸化マグネシウム |
| 2344 | | 下剤等（浸透圧性、中和） | （内） | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 酸化マグネシウム |
| 2354 | | 下剤（腸刺激） | （内） | センノシド錠12mg「トーワ」 | センノシド |
| 2356 | 臨時 | 下剤（腸刺激） | （内） | ヒマシ油「コザカイ・M」 | ヒマシ油 |
| 2357 | | 浣腸 | 《外》 | グリセリン浣腸「オヲタ」120mL | グリセリン |
| 2357 | | 浣腸 | 《外》 | グリセリン浣腸「オヲタ」60mL | グリセリン |
| 2357 | | 浣腸 | 《外》 | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30mL | グリセリン |
| 2357 | | 浣腸等 | 《外》 | グリセリン「ハチ」 | グリセリン |
| 2359 | | 下剤（オピオイド誘発性便秘症） | （内） | スインプロイク錠0.2mg | ナルデメジントシル酸塩 |
| 2359 | | 下剤（水分分泌促進） | （内） | アミティーザカプセル12μg | ルビプロストン |
| 2359 | | 下剤（胆汁酸トランスポーター阻害剤） | （内） | グーフィス錠5mg | エロビキシバット |
| 2359 | | 下剤（腸刺激） | （内） | ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | ピコスルファートナトリウム |
| 2359 | | 下剤（腸刺激） | （内） | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | ピコスルファートナトリウム |
| 2359 | | 下剤（腸刺激） | 《外》 | 新レシカルボン坐剤 | 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ/無水ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ |
| 2359 | | 下剤等（浸透圧性、中和） | （内） | モビコール配合内用剤HD | マクロゴール4000・塩化Na・炭酸水素Na・塩化K |
| 2359 | | 下剤等（浸透圧性、中和） | （内） | モビコール配合内用剤LD | マクロゴール4000・塩化Na・炭酸水素Na・塩化K |
| 2362 | | 肝機能改善 | （内） | ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 | ウルソデオキシコール酸 |
| 2362 | | 肝機能改善 | （内） | ウルソ顆粒5% | ウルソデオキシコール酸 |
| 2390 | | bDMARD（抗TNFα） | 【注】 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | インフリキシマブ |
| 2390 | | クローン病 | （内） | ゼンタコートカプセル3mg | ブデソニド |
| 2391 | | 制吐（5-HT3拮抗） | 【注】 | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 | オンダンセトロン |
| 2391 | | 制吐（5-HT3拮抗） | （内） | カイトリル錠1mg | グラニセトロン |
| 2391 | | 制吐（5-HT3拮抗） | 【注】 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 | グラニセトロン |
| 2391 | 臨時 | 制吐（5-HT3拮抗） | 【注】 | アロキシ静注0.75mg | パロノセトロン |
| 2391 | | 制吐（5-HT3拮抗） | 【注】 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「ﾀｲﾎｳ」 | パロノセトロン |
| 2391 | | 制吐（5-HT3拮抗） | （内） | ナゼアOD錠0.1mg | ラモセトロン |
| 2391 | | 制吐（NK1受容体拮抗） | （内） | アプレピタントカプセル125mg「NK」 | アプレピタント |
| 2391 | | 制吐（NK1受容体拮抗） | （内） | アプレピタントカプセル80mg「NK」 | アプレピタント |
| 2391 | | 制吐（NK1受容体拮抗） | 【注】 | ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 | ホスアプレピタントメグルミン |
| 2391 | | 制吐（NK1受容体拮抗） | 【注】 | アロカリス点滴静注235mg | ホスネツピタント塩化物塩酸塩 |
| 2399 | | bDMARD（抗TNFα） | 【注】 | レミケード点滴静注用100 | インフリキシマブ |
| 2399 | | IBD（時間依存性） | （内） | ペンタサ顆粒94%　1000mg | メサラジン |
| 2399 | | 潰瘍性大腸炎（pH依存性） | （内） | アサコール錠400mg | メサラジン |
| 2399 | | 潰瘍性大腸炎（抗α4β7インテグリン抗体 | 【注】 | エンタイビオ点滴静注用300mg | ベドリズマブ |
| 2399 | | 潰瘍性大腸炎（時間依存性） | 《外》 | ペンタサ坐剤1g | メサラジン |
| 2399 | | 潰瘍性大腸炎（時間依存性） | 《外》 | ペンタサ注腸1g（100mL） | メサラジン |
| 2399 | | 過敏性腸症候群（下痢・便秘） | （内） | ポリフル細粒83.3% **（限定出荷・在庫消尽時にはオーダ停止予定）** | ポリカルボフィルカルシウム |
| 2399 | | 過敏性腸症候群（便秘） | （内） | リンゼス錠0.25mg | リナクロチド |
| 2399 | | 口腔乾燥改善薬 | 《外》 | サリベートエアゾール（50g） | リン酸一水素カリウム/無機塩類配合剤 |
| 2399 | | 口内炎 | 《外》 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | デキサメタゾン |
| 2399 | | 消化管運動改善 | （内） | アコファイド錠100mg | アコチアミド |
| 2399 | | 消化管運動改善 | （内） | ドンペリドン錠10mg「日新」 | ドンペリドン |
| 2399 | | 消化管運動改善 | 《外》 | ナウゼリン坐剤10mg | ドンペリドン |
| 2399 | | 消化管運動改善 | 《外》 | ナウゼリン坐剤60mg | ドンペリドン |
| 2399 | | 消化管運動改善 | （内） | メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | メトクロプラミド |
| 2399 | | 消化管運動改善 | 【注】 | プリンペラン注射液10mg（2mL） | メトクロプラミド |
| 2399 | | 消化管運動改善 | （内） | モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 | モサプリド |
| 2399 | | トローチ（殺菌） | 《外》 | SPトローチ0.25mg「明治」 **（供給停止・在庫消尽時にはオーダ停止予定）** | デカリニウム塩化物 |
| 2411 | | ACTH | 【注】 | コートロシンZ筋注0.5mg | テトラコサクチド |
| 2411 | | ACTH | 【注】 | コートロシン注射用0.25mg | テトラコサクチド |
| 2412 | | 成長ホルモン（適応相違に注意） | 【注】 | グロウジェクト皮下注12mg | ソマトロピン |
| 2412 | | 成長ホルモン（適応相違に注意） | 【注】 | ジェノトロピンTC注用12mg | ソマトロピン |
| 2412 | | 成長ホルモン（適応相違に注意） | 【注】 | ノルディトロピンフレックスプロ注10mg | ソマトロピン |
| 2412 | | 成長ホルモン（適応相違に注意） | 【注】 | ヒューマトロープ注射用12mg | ソマトロピン |
| 2413 | 臨時 | 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） | 【注】 | オビドレル皮下注シリンジ250μg **（類薬の供給制限にともない臨時購入）** | コリオゴナドトロピンアルファ |
| 2413 | | 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） | 【注】 | HMG注射用75IU「フェリング」 **（出荷停止に伴い在庫消尽後オーダ停止中）** | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン |
| 2413 | | 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） | 【注】 | uFSH注用150単位「あすか」 | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン |
| 2413 | | 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） | 【注】 | ゴナトロピン注用5000単位 | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン |
| 2413 | | 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） | 【注】 | ゴナールエフ皮下注ペン900 | ホリトロピンアルファ |
| 2414 | | 下垂体性尿崩症、食道静脈瘤出血等 | 【注】 | ピトレシン注20単位（1mL） | バソプレシン |
| 2414 | | 子宮収縮（微弱陣痛、止血）、中絶等 | 【注】 | アトニン－O注5単位 | オキシトシン |
| 2419 | | 中枢性尿崩症 | （内） | ミニリンメルトOD錠60μg | デスモプレシン酢酸塩 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 2419 | | 中枢性尿崩症 | 《外》 | デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 | デスモプレシン酢酸塩 |
| 2431 | | 甲状腺機能低下等 | （内） | チラーヂンS錠50μg | レボチロキシン |
| 2431 | 臨時 | 甲状腺機能低下等 | 【注】 | チラーヂンS静注液200μg | レボチロキシン |
| 2431 | | 乳幼児甲状腺機能低下症 | （内） | チラーヂンS散0.01% | レボチロキシン |
| 2432 | | 甲状腺機能亢進症 | （内） | メルカゾール錠5mg | チアマゾール |
| 2432 | 臨時 | 甲状腺機能亢進症 | （内） | プロパジール錠50mg | プロピルチオウラシル |
| 2439 | | 骨粗鬆症（副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ） | 【注】 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | アバロパラチド |
| 2439 | | 骨粗鬆症（副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ） | 【注】 | テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | テリパラチド |
| 2439 | | 骨粗鬆症（副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ） | 【注】 | テリボン皮下注用28.2μgオートインジェクター | テリパラチド |
| 2449 | 臨時 | 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ（骨粗、消耗等） | （内） | プリモボラン錠5mg | メテノロン |
| 2451 | | カテコラミン | 《外》 | ボスミン外用液0.1% | アドレナリン |
| 2451 | | カテコラミン | 【注】 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | アドレナリン |
| 2451 | | カテコラミン | 【注】 | ボスミン注1mg（1mL） | アドレナリン |
| 2451 | | カテコラミン | 【注】 | ノルアドリナリン1mg（1mL） | ノルアドレナリン |
| 2452 | | 副腎皮質ステロイド | （内） | コートリル錠10mg | ヒドロコルチゾン |
| 2452 | 臨時 | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | ソル・コーテフ静注用250mg **（臨時購入、限定出荷・在庫消尽後オーダ停止予定）** | ヒドロコルチゾン |
| 2452 | | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | ソル・コーテフ注射用100mg **（限定出荷・在庫消尽後オーダ停止）** | ヒドロコルチゾン |
| 2452 | 臨時 | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」**（販売中止・院内在庫消尽後オーダ停止）** | ヒドロコルチゾン |
| 2452 | | 副腎皮質ステロイド | （内） | フロリネフ錠0.1mg | フルドロコルチゾン |
| 2454 | | 副腎皮質ステロイド | （内） | デカドロン錠0.5mg | デキサメタゾン |
| 2454 | | 副腎皮質ステロイド | （内） | デカドロン錠4mg | デキサメタゾン |
| 2454 | | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | デキサート注射液6.6mg（2mL） | デキサメタゾン |
| 2454 | 臨時 | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | リメタゾン静注2.5mg | デキサメタゾン |
| 2454 | | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL **（限定出荷、在庫消尽後オーダ停止）** | トリアムシノロンアセトニド |
| 2454 | | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL **（限定出荷、在庫消尽後オーダ停止）** | トリアムシノロンアセトニド |
| 2454 | | 副腎皮質ステロイド | （内） | リンデロン錠0.5mg | ベタメタゾン |
| 2454 | | 副腎皮質ステロイド | 《外》 | リンデロン坐剤1.0mg | ベタメタゾン |
| 2454 | | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | リンデロン注4mg（0.4%）（1mL） | ベタメタゾン |
| 2454 | 臨時 | 副腎皮質ステロイド（多発性骨髄腫） | （内） | レナデックス錠4mg | デキサメタゾン |
| 2456 | | 副腎皮質ステロイド | （内） | プレドニゾロン散「タケダ」1% | プレドニゾロン |
| 2456 | | 副腎皮質ステロイド | （内） | プレドニゾロン錠1mg（旭化成） | プレドニゾロン |
| 2456 | | 副腎皮質ステロイド | （内） | プレドニン錠5mg | プレドニゾロン |
| 2456 | | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | 水溶性プレドニン10mg | プレドニゾロン |
| 2456 | | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | 水溶性プレドニン20mg | プレドニゾロン |
| 2456 | | 副腎皮質ステロイド | （内） | メドロール錠4mg | メチルプレドニゾロン |
| 2456 | | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | ソル・メドロール静注用125mg | メチルプレドニゾロン |
| 2456 | | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | ソル・メドロール静注用500mg | メチルプレドニゾロン |
| 2456 | | 副腎皮質ステロイド | 【注】 | デポ・メドロール水懸注20mg（1mL） | メチルプレドニゾロン |
| 2459 | | 副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン | （内） | セレスタミン錠 | ベタメタゾン/d-クロルフェニラミン |
| 2459 | | 副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン | （内） | ヒスタブロック配合錠**（在庫消尽後オーダー停止）** | ベタメタゾン/d-クロルフェニラミン |
| 2461 | | 男性ﾎﾙﾓﾝ（性腺機能不全、不妊、貧血） | 【注】 | エナルモンデポー筋注125mg | テストステロン |
| 2473 | | 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（月経困難、更年期、不妊等） | 【注】 | プロギノン・デポー筋注10mg | エストラジオール |
| 2473 | | 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（更年期、骨粗、性腺低下等） | 《外》 | エストラーナテープ0.72mg（1枚/袋） | エストラジオール |
| 2475 | | 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（更年期、骨粗等） | （内） | エストリール錠1mg | エストリオール |
| 2478 | | 黄体ﾎﾙﾓﾝ（切迫、無月経、不妊等） | （内） | デュファストン錠5mg | ジドロゲステロン |
| 2478 | | 黄体ﾎﾙﾓﾝ（切迫、無月経、不妊等） | （内） | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 | メドロキシプロゲステロン |
| 2479 | | 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（更年期、膣炎等） | （内） | プレマリン錠0.625mg | 結合型エストロゲン |
| 2482 | | 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（月経困難等） | （内） | プラノバール配合錠 | エチニルエストラジオール/ノルゲストレル |
| 2491 | | 循環改善、メニエール症候群等 | （内） | カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」**（供給停止）** | カリジノゲナーゼ |
| 2491 | | 循環改善、メニエール症候群等 | （内） | カルナクリン錠50単位 | カリジノゲナーゼ |
| 2492 | | 持効型インスリン | 【注】 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | インスリングラルギン |
| 2492 | | 持効型インスリン | 【注】 | ランタスXR注ソロスター | インスリングラルギン　濃縮 |
| 2492 | | 持効型インスリン | 【注】 | トレシーバ注フレックスタッチ | インスリンデグルデク |
| 2492 | | 持効型インスリン　週1 | 【注】 | アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 | インスリン　イコデク |
| 2492 | | 速効型インスリン | 【注】 | ノボリンR注フレックスペン | ヒトインスリン |
| 2492 | | 速効型インスリン | 【注】 | ヒューマリンR注100単位/mL | ヒトインスリン |
| 2492 | | 超速効型＋持効型インスリン | 【注】 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | インスリンデグルデク/インスリンアスパルト |
| 2492 | | 超速効型インスリン | 【注】 | インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」**（限定出荷・卸在庫消尽後オーダ停止）** | インスリンリスプロ |
| 2492 | 臨時 | 超速効型インスリン | 【注】 | ヒューマログ注100単位/mL | インスリンリスプロ |
| 2492 | 臨時 | 超速効型インスリン | 【注】 | ヒューマログ注ミリオペン **（BS製剤限定出荷にともない、臨時購入）** | インスリンリスプロ |
| 2492 | | 超速効型インスリン | 【注】 | ルムジェブ注ミリオペン | インスリンリスプロ |
| 2499 | | GLP-1受容体作動 | （内） | リベルサス錠3mg | セマグルチド |
| 2499 | | GLP-1受容体作動（長半減期）週1 | 【注】 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | デュラグルチド |
| 2499 | | GLP-1受容体作動（持続性）週1 | 【注】 | オゼンピック皮下注2mg | セマグルチド |
| 2499 | | GLP-1受容体作動薬（持続性、肥満症）週1 | 【注】 | ウゴーヒ皮下注0.25mgSD | セマグルチド |
| 2499 | | 子宮筋腫（GnRHｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ） | （内） | レルミナ錠40mg | レルゴリクス |
| 2499 | | 子宮収縮（妊娠中期の治療的流産） | 《外》 | プレグランディン膣坐剤1mg | ゲメプロスト（PGE1） |
| 2499 | | 子宮収縮（妊娠末期の陣痛促進） | （内） | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 | ジノプロストン（PGE2） |
| 2499 | | 子宮収縮（妊娠末期の陣痛促進） | 《外》 | プロウベス膣用剤10mg | ジノプロストン（PGE2） |
| 2499 | | 子宮収縮（妊娠末期の陣痛促進等） | 【注】 | ジノプロスト注射液1000μg「F」 | ジノプロスト（PGF2α） |
| 2499 | | 思春期早発症等（LHRH刺激） | 【注】 | リュープリン注射用1.88mg | リュープロレリン |
| 2499 | | 思春期早発症等（LHRH刺激） | 【注】 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | リュープロレリン |
| 2499 | | 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 | 【注】 | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | チルゼパチド |
| 2499 | | 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 | 【注】 | マンジャロ皮下注5mgアテオス | チルゼパチド |
| 2499 | | 前立腺癌（GnRH受容体拮抗） | 【注】 | ゴナックス皮下注用120mg（溶解液付） | デガレリクス |
| 2499 | | 前立腺癌（GnRH受容体拮抗） | 【注】 | ゴナックス皮下注用240mg（溶解液付） | デガレリクス |
| 2499 | | 前立腺癌（GnRH受容体拮抗） | 【注】 | ゴナックス皮下注用80mg（溶解液付） | デガレリクス |
| 2499 | | 前立腺肥大（5α還元酵素阻害） | （内） | デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 | デュタステリド |
| 2499 | | 早発排卵の防止（GnRHｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ） | 【注】 | セトロタイド注射用0.25mg | セトロレリクス |
| 2499 | | ソマトスタチンアナログ | 【注】 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」（1mL） | オクトレオチド |
| 2499 | | ソマトスタチンアナログ | 【注】 | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg | オクトレオチド　徐放 |
| 2499 | 臨時 | ソマトスタチンアナログ | 【注】 | サンドスタチンLAR筋注用キット30mg | オクトレオチド　徐放 |
| 2499 | 臨時 | ソマトスタチンアナログ | 【注】 | シグニフォーLAR筋注用キット10mg | パシレオチド　徐放 |
| 2499 | 臨時 | ソマトスタチンアナログ | 【注】 | シグニフォーLAR筋注用キット20mg | パシレオチド　徐放 |
| 2499 | 臨時 | ソマトスタチンアナログ | 【注】 | シグニフォーLAR筋注用キット40mg | パシレオチド　徐放 |
| 2499 | 臨時 | ソマトスタチンアナログ | 【注】 | ソマチュリン皮下注120mg | ランレオチド　徐放 |
| 2499 | 臨時 | ソマトスタチンアナログ | 【注】 | ソマチュリン皮下注60mg | ランレオチド　徐放 |
| 2499 | 臨時 | ソマトスタチンアナログ | 【注】 | ソマチュリン皮下注90mg | ランレオチド　徐放 |
| 2499 | 臨時 | 乳癌、前立腺癌（LHRH刺激） | 【注】 | ゾラデックス3.6mgデポ | ゴセレリン |
| 2499 | | 乳癌、前立腺癌（LHRH刺激） | 【注】 | ゾラデックスLA10.8mgデポ | ゴセレリン |
| 2499 | | 乳癌、前立腺癌（LHRH刺激） | 【注】 | リュープリンPRO注射用キット22.5mg | リュープロレリン |
| 2499 | | 乳癌、前立腺癌（LHRH刺激） | 【注】 | リュープリンSR注射用キット11.25mg | リュープロレリン |
| 2499 | | 乳癌、前立腺癌等（LHRH刺激） | 【注】 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | リュープロレリン |
| 2521 | | 細菌性膣炎 | 《外》 | クロマイ膣錠100mg | クロラムフェニコール |
| 2529 | | カンジダ膣炎 | 《外》 | オキナゾール膣錠600mg | オキシコナゾール |
| 2529 | | トリコモナス膣炎 | 《外》 | フラジール膣錠250mg | メトロニダゾール |
| 2529 | | 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（膣炎、びらん等） | 《外》 | エストリール膣錠0.5mg | エストリオール |
| 2531 | | 子宮収縮（止血等）、中絶等 | （内） | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | メチルエルゴメトリン |
| 2531 | | 子宮収縮（止血等）、中絶等 | 【注】 | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 | メチルエルゴメトリン |
| 2559 | | 痔疾患（ステロイド配合） | 《外》 | ネリザ坐剤 | ジフルコルトロン/リドカイン |
| 2559 | | 痔疾患（ステロイド配合） | 《外》 | ヘモポリゾン軟膏（2g） | 大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン |
| 2559 | | 痔疾患（非ステロイド） | 《外》 | ボラザG軟膏（2.4g） | トリペノンド/リドカイン |
| 2590 | | 間質性膀胱炎 | 【注】 | ジムソ膀胱内注入液50% | ジメチルスルホキシド |
| 2590 | | 子宮収縮抑制（切迫） | （内） | リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 | リトドリン |
| 2590 | | 子宮収縮抑制（切迫） | 【注】 | ウテメリン注50mg | リトドリン |
| 2590 | | 子宮収縮抑制（切迫） | 【注】 | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 | リトドリン |
| 2590 | | 子宮収縮抑制（切迫、子癇） | 【注】 | マグセント注100mL | 硫酸マグネシウム/ブドウ糖 |
| 2590 | | 蓄尿障害 | （内） | ベオーバ錠50mg | ビベグロン |
| 2590 | | 蓄尿障害 | （内） | ベタニス錠50mg | ミラベグロン |
| 2590 | | 蓄尿障害（抗コリン） | （内） | イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | イミダフェナシン |
| 2590 | | 蓄尿障害（抗コリン） | 《外》 | ネオキシテープ73.5mg（7枚/袋） | オキシブチニン |
| 2590 | | 蓄尿障害（抗コリン） | （内） | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | ソリフェナシン |
| 2590 | | 蓄尿障害（抗コリン） | （内） | トビエース錠4mg | フェソテロジン |
| 2590 | | 排尿障害（PDE5阻害薬） | （内） | ザルティア錠5mg | タダラフィル |
| 2590 | | 排尿障害（α1遮断薬） | （内） | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | シロドシン |
| 2590 | | 排尿障害（α1遮断薬） | （内） | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | タムスロシン |
| 2590 | | 排尿障害（α1遮断薬） | （内） | ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」 | ナフトピジル |
| 2590 | | 排尿障害（抗炎症） | （内） | エビプロスタット配合錠DB | ｵｵｳﾒｶﾞｻﾂｳｴｷｽ/ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ配合剤 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 2590 | | 排尿障害(抗炎症) | (内) | セルニルトン錠 | セルニチンポーレンエキス |
| 2612 | | 消毒液 | 《外》 | ポビドンヨード外用液10%「明治」(250mL) | ポビドンヨード |
| 2612 | | 消毒液 | 《外》 | ポビドンヨードスクラブ液7.5%(500mL) | ポビドンヨード |
| 2612 | | 消毒液 | 《外》 | ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」 | ポビドンヨード |
| 2612 | | 消毒液 | 《外》 | ポビヨドンゲル10%(90g) **(限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定)** | ポビドンヨード |
| 2614 | | 消毒液 | 《外》 | オキシドール(500mL) | 過酸化水素水 |
| 2615 | | 消毒液 | 《外》 | エコ消エタ消毒液(500mL) | エタノール |
| 2615 | | 消毒液 | 《外》 | 消毒用エタノールIP(500mL) | エタノール |
| 2616 | | 消毒液 | 《外》 | オスバン消毒液10%(500mL) | ベンザルコニウム |
| 2616 | | 消毒液 | 《外》 | ザルコニン液0.05(500mL) | ベンザルコニウム |
| 2619 | | 消毒液 | 《外》 | ステリクロンBエタノール液1% | 1%クロルヘキシジン/エタノール |
| 2619 | | 消毒液 | 《外》 | ハイジール消毒用液10% | アルキルジアミノエチルグリシン |
| 2619 | 臨時 | 消毒液 | 《外》 | 液状フェノール「タイセイ」 | 液状フェノール |
| 2619 | | 消毒液 | 《外》 | オラネシン液1.5%消毒用アプリケータ10mL | オラネキシジングルコン酸塩 |
| 2619 | | 消毒液 | 《外》 | オラネシン液1.5%OR消毒用アプリケータ25mL | オラネキシジングルコン酸塩 |
| 2619 | | 消毒液 | 《外》 | 0.02W/V%マスキン水(500mL) | クロルヘキシジン |
| 2619 | | 消毒液 | 《外》 | 0.1W/V%マスキン水(500mL) | クロルヘキシジン |
| 2619 | | 消毒液 | 《外》 | 0.5W/V%マスキン水(500mL) | クロルヘキシジン |
| 2619 | | 消毒液 | 《外》 | 5%ヒビテン液(500mL) | クロルヘキシジン |
| 2633 | | 塗布剤(二次感染、びらん等) | 《外》 | ゲーベンクリーム1%(500g) | スルファジアジン銀 |
| 2633 | | 塗布剤(二次感染、びらん等) | 《外》 | ゲーベンクリーム1%(50g) | スルファジアジン銀 |
| 2634 | | 貼布剤(二次感染、びらん等) | 《外》 | ソフラチュール貼付剤10cm | フラジオマイシン |
| 2634 | | 塗布剤(抗菌) | 《外》 | フシジンレオ軟膏2%(10g) | フシジン酸ナトリウム |
| 2634 | | 塗布剤(抗菌:アミノグリコシド) | 《外》 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(10g) | ゲンタマイシン |
| 2634 | | 塗布剤(ざ瘡) | 《外》 | ダラシンTゲル1%(10g) | クリンダマイシン |
| 2639 | | 塗布剤(ざ瘡) | 《外》 | ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 **(限定出荷・在庫消尽時にはオーダ停止予定)** | ナジフロキサシン |
| 2642 | | 塗布剤(蕁麻疹、皮膚そう痒症等) | 《外》 | レスタミンコーワクリーム1% | ジフェンヒドラミン |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(medium) | 《外》 | キンダベート軟膏0.05% 5g | クロベタゾン酪酸エステル |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(medium) | 《外》 | ロコイド軟膏0.1% 5g | ヒドロコルチゾン酪酸エステル |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(medium) | 《外》 | リドメックスコーワローション0.3% 10g | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(medium) | 《外》 | リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(strong) | 《外》 | ボアラ軟膏0.12% 5g | デキサメタゾン吉草酸エステル |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(strong) | 《外》 | リンデロン-V軟膏0.12% 5g | ベタメタゾン吉草酸エステル |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(strongest) | 《外》 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」10g | クロベタゾールプロピオン酸エステル |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(strongest) | 《外》 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」5g | クロベタゾールプロピオン酸エステル |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(very strong) | 《外》 | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 10g | ジフルコルトロン吉草酸エステル |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(very strong) | 《外》 | マイザー軟膏0.05% 5g | ジフルプレドナート |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(very strong) | 《外》 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル |
| 2646 | | 外用ステロイド剤(very strong) | 《外》 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル |
| 2647 | | 外用ステロイド剤(strong) | 《外》 | リンデロン-VG軟膏0.12% 5g | ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩 |
| 2649 | | 貼布剤(サリチル酸) | 《外》 | MS冷シップ「タイホウ」(20g×5枚) | ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ/dl-ｶﾝﾌﾙ/l-ﾒﾝﾄｰﾙ |
| 2649 | | 貼布剤(サリチル酸) | 《外》 | MS温シップ「タイホウ」(20g×5枚) | ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ/dl-ｶﾝﾌﾙ/ﾄｳｶﾞﾗｼｴｷｽ |
| 2649 | | 貼布剤(フェニル酢酸) | 《外》 | フェルビナクテープ70mg「三笠」(14枚/袋) | フェルビナク |
| 2649 | | 貼布剤(プロピオン酸) | 《外》 | ロコアテープ(7枚/袋) | エスフルルビプロフェン/ハッカ油 |
| 2649 | | 貼布剤(プロピオン酸) | 《外》 | ケトプロフェンテープ20mg「三和」(7枚/袋) | ケトプロフェン |
| 2649 | | 貼布剤(プロピオン酸) | 《外》 | ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋) | ケトプロフェン |
| 2649 | | 貼布剤(プロピオン酸) | 《外》 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7枚/袋) | ロキソプロフェン |
| 2649 | | 貼布剤(プロピオン酸) | 《外》 | ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾊﾟｯﾌﾟ100mg「三笠」(7枚/袋) **(限定出荷・卸在庫消尽後オーダ停止)** | ロキソプロフェン |
| 2649 | | 塗布剤(角化性皮膚疾患) | 《外》 | ザーネ軟膏0.5% | ビタミンA |
| 2649 | | 塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等) | 《外》 | アズノール軟膏0.033%(20g) | ジメチルイソプロピルアズレン |
| 2649 | | 塗布剤(消炎、鎮痛) | 《外》 | スチックゼノールA(40g) | ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ/dl-ｶﾝﾌﾙ/l-ﾒﾝﾄｰﾙ等 |
| 2649 | | 塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍、収れん等) | 《外》 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 **(出荷停止・院内在庫消尽のためオーダ停止中)** | 亜鉛華単軟膏 |
| 2649 | 臨時 | 塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍、収れん等) | 《外》 | 亜鉛華軟膏「ニッコー」 | 亜鉛華軟膏 |
| 2649 | 臨時 | 塗布剤(蕁麻疹、皮膚そう痒症等) | 《外》 | フェノール・亜鉛華リニメント | 液状フェノール/酸化亜鉛(カチリ) |
| 2649 | | 塗布剤(掻痒症、湿疹) | 《外》 | オイラックスHクリーム(10g) | クロタミトン/ヒドロコルチゾン |
| 2649 | | 塗布剤(二次感染湿疹、熱傷等) | 《外》 | エキザルベ(5g) | 混合死菌/ヒドロコルチゾン |
| 2649 | | 塗布剤(フェニル酢酸) | 《外》 | ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑｸﾘｰﾑ1%「ﾕｰﾄｸ」(25g) | ジクロフェナクナトリウム |
| 2649 | | 貼布剤(フェニル酢酸) | 《外》 | ジクトルテープ75mg | ジクロフェナクナトリウム |
| 2652 | | 塗布剤(乾癬、角化症等) | 《外》 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | サリチル酸/白色ワセリン |
| 2655 | | 外用白癬、皮膚カンジダ等(ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ) | 《外》 | ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」10g | ケトコナゾール |
| 2659 | | 外用白癬、皮膚カンジダ等(ｱﾘﾙｱﾐﾝ) | 《外》 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」10g | テルビナフィン |
| 2659 | | 外用白癬、皮膚カンジダ等(ｱﾘﾙｱﾐﾝ) | 《外》 | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」10g | テルビナフィン |
| 2661 | | 皮膚軟化剤 | 《外》 | 酢酸「東豊」 | 酢酸 |
| 2663 | | 新生児膿漏眼の予防 | 《外》 | 硝酸銀「VTRS」原末 | 硝酸銀 |
| 2669 | | 塗布剤(乾皮症、角化症等) | 《外》 | パスタロンソフト軟膏10%(20g) | 尿素 |
| 2669 | | 塗布剤(乾皮症、角化症等) | 《外》 | パスタロンローション10%(50g) | 尿素 |
| 2691 | | 塗布剤(尋常性乾癬、角化症等) | 《外》 | オキサロール軟膏25μg/g(10g) | マキサカルシトール |
| 2699 | | 色素性痒疹、ハンセン病 | (内) | レクチゾール錠25mg | ジアフェニルスルホン(ダプゾン) |
| 2699 | 臨時 | 塗布剤(壊死組織除去剤) | 《外》 | ネキソプリッド外用ゲル5g | パイナップル茎搾汁精製物 |
| 2699 | | 塗布剤(がん性潰瘍の殺菌、臭気改善、酒 | 《外》 | ロゼックスゲル0.75%(50g) | メトロニダゾール |
| 2699 | | 塗布剤(褥瘡、熱傷、潰瘍等) | 《外》 | プロスタンディン軟膏0.003%(10g) | アルプロスタジルアルファデクス |
| 2699 | | 塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍) | 《外》 | アクトシン軟膏3%(30g) | アクトシン軟膏3%(30g) |
| 2699 | | 塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍) | 《外》 | イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) **(限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定)** | 白糖/ポビドンヨード |
| 2699 | | 塗布剤(褥瘡、皮膚潰瘍) | 《外》 | カデックス軟膏0.9%(40g) | ヨウ素 |
| 2699 | | 塗布剤(尋常性白斑) | 《外》 | オクソラレンローション0.3%(60mL) | メトキサレン |
| 2699 | | 塗布剤(免疫調整:ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎) | 《外》 | プロトピック軟膏0.03%小児用(5g) | タクロリムス |
| 2699 | | 塗布剤(免疫調整:ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎) | 《外》 | プロトピック軟膏0.1%(5g) | タクロリムス |
| 2699 | | 噴霧(褥瘡、皮膚潰瘍) | 《外》 | フィブラストスプレー500 | トラフェルミン |
| 2710 | | 歯科用麻酔 | 《外》 | ビーゾカイン歯科用ゼリー20%(20g) | アミノ安息香酸エチル |
| 2710 | | 歯科用麻酔 | 【注】 | セプトカイン配合注カートリッジ | アルチカイン/アドレナリン |
| 2710 | | 歯科用麻酔 | 【注】 | 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ | プロピトカイン/フェリプレシン |
| 2710 | | 歯科用麻酔 | 【注】 | オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL | リドカイン/アドレナリン |
| 2730 | 臨時 | 歯科用消毒、鎮痛鎮静 | 《外》 | キャンフェニック「ネオ」 | d-カンフル/フェノール |
| 2760 | | 歯周組織炎 | 《外》 | ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 | ミノサイクリン |
| 2790 | | 含嗽薬(殺菌) | 《外》 | ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL) | ベンゼトニウム塩化物 |
| 2790 | | 局所用止血薬 | 《外》 | トロンビン液モチダソフトボトル1万単位 | トロンビン |
| 2790 | | 歯周組織再生剤 | 《外》 | リグロス歯科用液キット600μg | トラフェルミン |
| 2900 | | 放射線による白血球減少等 | (内) | セファランチン錠1mg | セファランチン |
| 3112 | | ビタミンD3 | (内) | アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | アルファカルシドール |
| 3112 | | ビタミンD3 | (内) | アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | アルファカルシドール |
| 3112 | | ビタミンD3 | (内) | アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 | アルファカルシドール |
| 3112 | | ビタミンD3 | (内) | アルファロール内用液0.5μg/mL | アルファカルシドール |
| 3112 | | ビタミンD3 | (内) | エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | エルデカルシトール |
| 3112 | | ビタミンD3 | (内) | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | エルデカルシトール |
| 3112 | | ビタミンD3 | (内) | カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 | カルシトリオール |
| 3112 | | ビタミンD3 | 【注】 | カルシトリオール静注液1μg「F」 | カルシトリオール |
| 3112 | | ビタミンD3(副甲状腺) | 【注】 | マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」 | マキサカルシトール |
| 3119 | | 乾癬群等(ビタミンA様) | (内) | チガソンカプセル10mg | エトレチナート |
| 3122 | | ビタミンB1 | (内) | フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | フルスルチアミン |
| 3122 | | ビタミンB1 | 【注】 | アリナミンF50注50mg(20mL) | フルスルチアミン |
| 3133 | | パントテン酸 | (内) | パンテチン散20%「NIG」 | パンテチン |
| 3133 | | パントテン酸 | (内) | パンテチン錠100mg「シオエ」 **(在庫消尽後一時オーダ停止)** | パンテチン |
| 3133 | | パントテン酸 | 【注】 | パンテノール注100mg「KCC」(1mL) | パンテノール |
| 3133 | | パントテン酸 | 【注】 | パンテノール注500mg「KCC」(2mL) | パンテノール |
| 3134 | | ビタミンB6 | (内) | ピドキサール錠10mg | ピリドキサール |
| 3134 | | ビタミンB6 | (内) | ピドキサール錠30mg | ピリドキサール |
| 3135 | | 葉酸 | (内) | フォリアミン錠5mg | 葉酸 |
| 3136 | | ビタミンB12 | (内) | メチコバール錠500μg | メコバラミン |
| 3136 | | ビタミンB12 | 【注】 | メチコバール注射液500μg(1mL) | メコバラミン |
| 3140 | | ビタミンC | 【注】 | ビタシミン注射液500mg | アスコルビン酸 |
| 3150 | | ビタミンE | (内) | ユベラ錠50mg | トコフェロール |
| 3160 | | ビタミンK2 | (内) | ケイツーシロップ0.2% | メナテトレノン |
| 3160 | | ビタミンK2 | 【注】 | ケイツーN静注10mg(2mL) | メナテトレノン |
| 3160 | | ビタミンK2(骨) | (内) | メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 | メナテトレノン |
| 3179 | | 総合ビタミン | 【注】 | ビタジェクト注キット5mL | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 |
| 3179 | | 総合ビタミン | (内) | バンビタン末 | 総合ビタミン剤 |
| 3179 | | ビタミンB1,6,12 | 【注】 | ビタメジン静注用 **(限定出荷・在庫消尽時にはオーダ停止予定)** | VB1,6,12 |
| 3179 | | ビタミンB1,ニコチン酸アミド | 【注】 | シーパラ注(2mL) | VB1・ニコチン酸アミド配合剤 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 3179 | | ビタミンC,パントテン酸 | （内） | シービー配合顆粒 | VC・パントテン酸 |
| 3211 | | Ca補充 | （内） | 乳酸カルシウム水和物＜ハチ＞原末 | 乳酸カルシウム |
| 3213 | | Ca補充 | 【注】 | カルチコール注射液8.5%（10mL） | グルコン酸カルシウム |
| 3215 | | Ca補充 | 【注】 | 大塚塩カル注2%（20mL） | 塩化カルシウム |
| 3219 | | Ca、天然型ビタミンD3、Mg配合剤 | （内） | デノタスチュアブル配合錠 | 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ/コレカルシフェロール/炭酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ |
| 3220 | | P補充 | （内） | ホスリボン配合顆粒 | ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ一水和物、無水ﾘﾝ酸水素二ﾅﾄﾘｳﾑ |
| 3221 | 臨時 | 甲状腺腫、RI被曝予防等 | （内） | ヨウ化カリウム「ホエイ」 | ヨウ化カリウム |
| 3221 | 臨時 | 甲状腺腫、RI被曝予防等 | （内） | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | ヨウ化カリウム |
| 3222 | | 鉄剤（経口） | （内） | クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」 | クエン酸第一鉄 |
| 3222 | | 鉄剤（経口） | （内） | フェロミア顆粒8.3% | クエン酸第一鉄 |
| 3222 | | 鉄剤（経口） | （内） | インクレミンシロップ5%（鉄として6mg/mL） | 溶性ピロリン酸第二鉄 |
| 3222 | | 鉄剤（注射） | 【注】 | フェインジェクト静注500mg | カルボキシマルトース第二鉄 |
| 3222 | | 鉄剤（注射） | 【注】 | モノヴァー静注500mg | デルイソマルトース第二鉄 |
| 3222 | | 鉄剤（注射） | 【注】 | フェジン静注40mg（2mL） | 含糖酸化鉄 |
| 3229 | | K補充 | （内） | アスパラカリウム錠300mg | アスパラギン酸カリウム |
| 3229 | | K補充 | （内） | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 **（限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定）** | 塩化カリウム |
| 3229 | | K補充 | （内） | グルコンサンK細粒4mEq/g | グルコン酸カリウム |
| 3229 | | Zn補充 | （内） | ジンタス錠50mg | ヒスチジン亜鉛水和物 |
| 3229 | | 電解質補充 | （内） | ソリタ-T配合顆粒3号（4g包） | 電解質 |
| 3229 | | 微量元素 | 【注】 | シザナリン配合点滴静注液（2mL） | 鉄、マンガン、亜鉛、銅、ヨウ素 |
| 3231 | 臨時 | ブドウ糖 | （内） | ブドウ糖 | ブドウ糖 |
| 3231 | | ブドウ糖液 | 【注】 | 大塚糖液50%（20mL） | ブドウ糖 |
| 3231 | | ブドウ糖液 | 【注】 | ブドウ糖注10%（20mL） | ブドウ糖 |
| 3231 | | ブドウ糖液 | 【注】 | ブドウ糖注20%PL「フソー」20mL | ブドウ糖 |
| 3231 | | ブドウ糖液 | 【注】 | ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL | ブドウ糖 |
| 3231 | | ブドウ糖液 | 【注】 | 大塚糖液5%（100mL）ボトル | ブドウ糖 |
| 3231 | | ブドウ糖液 | 【注】 | 大塚糖液5%（250mL）バッグ | ブドウ糖 |
| 3231 | | ブドウ糖液 | 【注】 | 大塚糖液5%（500mL）バッグ | ブドウ糖 |
| 3231 | | ブドウ糖液 | 【注】 | 大塚糖液50%（200mL）バッグ | ブドウ糖 |
| 3231 | | ブドウ糖液 | 【注】 | 大塚糖液50%（500mL）バッグ | ブドウ糖 |
| 3231 | 臨時 | ブドウ糖液 | 【注】 | 大塚糖液70%（350mL）バッグ | ブドウ糖 |
| 3239 | | TPN（糖+電解質） | 【注】 | ハイカリックRF輸液（500mL） | 糖+電解質 |
| 3239 | | TPN（糖+電解質） | 【注】 | ハイカリック液－1号（700mL） | 糖+電解質 |
| 3239 | | TPN（糖+電解質） | 【注】 | ハイカリック液－2号（700mL） | 糖+電解質 |
| 3250 | | アミノ酸（ルタテラ静注による腎被曝の低減 | 【注】 | ライザケア輸液 | L-リジン/L-アルギニン |
| 3253 | | アミノ酸 | 【注】 | アミパレン輸液（300mL） | アミノ酸 |
| 3253 | | アミノ酸（肝不全） | 【注】 | アミノレバン点滴静注（200mL） | アミノ酸（肝不全） |
| 3253 | | アミノ酸（肝不全） | 【注】 | アミノレバン点滴静注（500mL） | アミノ酸（肝不全） |
| 3253 | | アミノ酸（肝不全） | （内） | リーバクト配合顆粒（4.15g/包） **（ヘパアクト販売中止後、正規採用予定）** | イソロイシン/ロイシン/バリン |
| 3253 | | アミノ酸（肝不全） | （内） | リーバクト配合経口ゼリー（20g） | イソロイシン/ロイシン/バリン |
| 3253 | | アミノ酸（小児） | 【注】 | プレアミン-P注射液（200mL） | アミノ酸（小児） |
| 3253 | | アミノ酸（腎不全） | 【注】 | キドミン輸液（200mL） | アミノ酸（腎不全） |
| 3259 | | PPN（糖+電解質+アミノ酸+水溶性ﾋﾞﾀﾐﾝ） | 【注】 | パレプラス輸液（500mL） | 糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン |
| 3259 | | PPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ+脂肪） | 【注】 | エネフリード輸液（550mL） | アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン |
| 3259 | | PPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝB1） | 【注】 | ビーフリード輸液（1000mL） | 糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1 |
| 3259 | | PPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝB1） | 【注】 | ビーフリード輸液（500mL） | 糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1 |
| 3259 | | TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ） | 【注】 | フルカリック1号輸液（903mL） | 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン |
| 3259 | | TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ） | 【注】 | フルカリック2号輸液（1003mL） | 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン |
| 3259 | | TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ） | 【注】 | フルカリック3号輸液（1103mL） | 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン |
| 3259 | | TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ+ﾐﾈﾗﾙ） | 【注】 | エルネオパNF1号輸液（1000mL） | 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル |
| 3259 | | TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ+ﾐﾈﾗﾙ） | 【注】 | エルネオパNF1号輸液（1500mL） | 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル |
| 3259 | | TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ+ﾐﾈﾗﾙ） | 【注】 | エルネオパNF2号輸液（1000mL） | 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル |
| 3259 | | TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ+ﾐﾈﾗﾙ） | 【注】 | エルネオパNF2号輸液（1500mL） | 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル |
| 3259 | | 経腸栄養剤（肝不全） | （内） | アミノレバンEN配合散50g包（フルーツ味） | 経腸栄養剤 |
| 3259 | | 経腸栄養剤（成分栄養） | （内） | エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g包 | 経腸栄養剤 |
| 3259 | | 経腸栄養剤（成分栄養） | （内） | エレンタール配合内用剤80g包 | 経腸栄養剤 |
| 3259 | | 経腸栄養剤（成分栄養） | （内） | エレンタール配合内用剤80gボトル **（御の在庫消尽後オーダ停止）** | 経腸栄養剤 |
| 3259 | | 経腸栄養剤（半消化態栄養） | （内） | イノラス配合経腸用液（300kcal/187.5mL）コーヒー | 経腸栄養剤 |
| 3259 | | 経腸栄養剤（半消化態栄養） | （内） | エネーボ配合経腸用液（300kcal/250mL） | 経腸栄養剤 |
| 3259 | | 経腸栄養剤（半消化態栄養） | （内） | エンシュア・H（375kcal/250mL）コーヒー缶 | 経腸栄養剤 |
| 3259 | | 経腸栄養剤（半消化態栄養） | （内） | エンシュア・H（375kcal/250mL）ストロベリー缶 | 経腸栄養剤 |
| 3259 | | 経腸栄養剤（半消化態栄養） | （内） | エンシュア・H（375kcal/250mL）バニラ缶 | 経腸栄養剤 |
| 3259 | | 経腸栄養剤（半消化態栄養） | （内） | ツインラインNF配合経腸用液（A200mL/B200mL） | 経腸栄養剤 |
| 3259 | | 経腸栄養剤（半消化態栄養） | （内） | ラコールNF配合経腸用半固形剤（300kcal/300g） | 経腸栄養剤 |
| 3259 | | 経腸栄養剤（半消化態栄養） | （内） | ラコールNF配合経腸用液（200kcal/200mL）ミルク | 経腸栄養剤 |
| 3299 | | 脂肪乳剤 | 【注】 | イントラリポス輸液20%（100mL） | ダイズ油 |
| 3311 | | Na補充 | 【注】 | 大塚食塩注10%（20mL） | 塩化ナトリウム |
| 3311 | | 生理食塩液 | 《外》 | 大塚生食注（500mL瓶・細口） | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 【注】 | 大塚生食注（20mL）ボトル | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 【注】 | 大塚生食注2ポート（100mL）ボトル **（限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定）** | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 【注】 | 大塚生食注（100mL）ボトル | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 【注】 | 大塚生食注（250mL）バッグ | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 【注】 | 大塚生食注（500mL）バッグ | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 【注】 | 生食注シリンジ「NP」（10mL）（ルアーロックタイプ） | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 【注】 | 生食注シリンジ「オーツカ」（20mL） | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 【注】 | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 【注】 | テルモ生食（1000mL）バッグ | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 【注】 | 生理食塩液PL「フソー」2000mLバッグ | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 【注】 | 生食注シリンジ50mL「ニプロ」 **（供給停止・23年8月オーダ停止中）** | 生理食塩液 |
| 3311 | | 生理食塩液 | 《外》 | 大塚生食注（1000mL瓶・細口） | 生理食塩液 |
| 3319 | | K補充 | 【注】 | KCL注20mEqキット「テルモ」（20mL） | 塩化カリウム |
| 3319 | | K補充 | 【注】 | リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」20mL | リン酸二カリウム |
| 3319 | | 維持液（3号液） | 【注】 | ソルデム3AG輸液（200mL） | 維持液（glu15g） |
| 3319 | | 維持液（3号液） | 【注】 | ソルデム3A輸液（500mL） | 維持液（glu21.5g） |
| 3319 | | 維持液（3号液） | 【注】 | ソルデム3AG輸液（500mL） | 維持液（glu37.5g） |
| 3319 | | 維持液（3号液） | 【注】 | ソルデム3A輸液（200mL） | 維持液（glu8.6g） |
| 3319 | | 維持液（3号液） | 【注】 | ヴィーン3G輸液（500mL） | 酢酸維持液（glu25g） |
| 3319 | | 維持液（3号液） | 【注】 | フィジオ35輸液（500mL） | 酢酸維持液（glu50g） |
| 3319 | | 維持液（3号液） | 【注】 | アクチット輸液（500mL） | 酢酸維持液（マルトース25g） |
| 3319 | | 開始液（1号液）Kフリー | 【注】 | ソルデム1輸液（200mL） | 開始液 |
| 3319 | | 開始液（1号液）Kフリー | 【注】 | ソルデム1輸液（500mL） | 開始液 |
| 3319 | | 細胞外液補充 | 【注】 | ソルアセトF輸液（500mL） | 酢酸リンゲル液 |
| 3319 | | 細胞外液補充 | 【注】 | ヴィーンD輸液（500mL） | 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加：glu25g） |
| 3319 | | 細胞外液補充 | 【注】 | フィジオ140輸液（500mL） | 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加：glu5g） |
| 3319 | | 細胞外液補充 | 【注】 | ラクテック注（1000mL） | 乳酸リンゲル液 |
| 3319 | | 細胞外液補充 | 【注】 | ラクテック注（500mL） | 乳酸リンゲル液 |
| 3319 | | 細胞外液補充 | 【注】 | ラクテックG注（500mL） | 乳酸リンゲル液（ソルビトール加：sor25g） |
| 3319 | | 細胞外液補充 | 【注】 | ラクテックD注（500mL） | 乳酸リンゲル液（ブドウ糖加：glu25g） |
| 3319 | | 細胞外液補充 | 【注】 | ビカネイト輸液（1000mL） | 重炭酸リンゲル液 |
| 3319 | | 細胞外液補充 | 【注】 | ビカネイト輸液（500mL） | 重炭酸リンゲル液 |
| 3319 | | 術後回復液（4号液）Kフリー | 【注】 | ソリターT4号輸液（500mL） | 術後回復液 |
| 3319 | | 代用血漿剤 | 【注】 | 低分子デキストランL注（250mL） | デキストラン40 |
| 3319 | | 代用血漿剤 | 【注】 | ボルベン輸液6%（500mL） | ヒドロキシエチルデンプン130000 |
| 3319 | | 脱水補給液（2号液） | 【注】 | ソリターT2号輸液（500mL） | 脱水補給液 |
| 3319 | | 電解質補正液 | 【注】 | 乳酸Na補正液1mEq/mL | 乳酸ナトリウム |
| 3321 | | 止血増強剤 | （内） | アドナ錠30mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム |
| 3321 | | 止血増強剤 | 【注】 | アドナ注（静脈用）50mg（10mL） | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム |
| 3323 | | 局所用止血薬 | （内） | 経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」 | トロンビン |
| 3326 | | 局所用止血薬 | 《外》 | アルト原末（500mg） | アルギン酸ナトリウム |
| 3327 | | 抗プラスミン薬 | （内） | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | トラネキサム酸 |
| 3327 | | 抗プラスミン薬 | 【注】 | トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 | トラネキサム酸 |
| 3327 | | 抗プラスミン薬 | 【注】 | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 | トラネキサム酸 |
| 3329 | 臨時 | 静脈瘤硬化薬 | 【注】 | ポリドカスクレロール1%注（2mL） | ポリドカノール |
| 3329 | 臨時 | 静脈瘤硬化薬 | 【注】 | ポリドカスクレロール3%注（2mL） | ポリドカノール |
| 3329 | | 食道静脈瘤止血、退縮 | 【注】 | オルダミン注射用1g | モノエタノールアミンオレイン酸塩 |
| 3331 | | 緩衝、矯味 | （内） | クエン酸ナトリウム水和物「コザカイ」原末 | クエン酸ナトリウム |
| 3331 | 臨時 | 血液抗凝固（血液と混合） | 【注】 | チトラミン液「フソー」-4% | クエン酸ナトリウム |
| 3331 | 臨時 | 血液抗凝固（血液と混合） | 【注】 | 輸血用チトラミン「フソー」 | クエン酸ナトリウム |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 3331 | | 抗凝固(低分子ヘパリン)DIC、透析 | 【注】 | ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 | ダルテパリンナトリウム |
| 3331 | | 抗凝固(未分画ヘパリン) | 【注】 | ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾓﾁﾀﾞ」 | ヘパリンカルシウム |
| 3331 | | 抗凝固(未分画ヘパリン) | 【注】 | ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL | ヘパリンナトリウム |
| 3331 | | 抗凝固(未分画ヘパリン) | 【注】 | ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」10mL | ヘパリンナトリウム |
| 3331 | | 抗凝固(未分画ヘパリン) | 【注】 | ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」 | ヘパリンナトリウム |
| 3331 | | 抗凝固(未分画ヘパリン) | 【注】 | ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」 | ヘパリンナトリウム |
| 3332 | | 抗凝固(VK拮抗) | (内) | ワーファリン顆粒0.2% | ワルファリン |
| 3332 | | 抗凝固(VK拮抗) | (内) | ワーファリン錠1mg | ワルファリン |
| 3339 | | 抗凝固(DIC) | 【注】 | リコモジュリン点滴静注用12800 | トロンボモデュリンアルファ |
| 3339 | | 抗凝固(FXa阻害) | (内) | エリキュース錠5mg | アピキサバン |
| 3339 | | 抗凝固(FXa阻害) | (内) | リクシアナOD錠15mg | エドキサバン |
| 3339 | | 抗凝固(FXa阻害) | (内) | リクシアナOD錠30mg | エドキサバン |
| 3339 | | 抗凝固(FXa阻害) | (内) | リクシアナOD錠60mg | エドキサバン |
| 3339 | | 抗凝固(FXa阻害) | 【注】 | アリクストラ皮下注2.5mg | フォンダパリヌクスナトリウム |
| 3339 | | 抗凝固(FXa阻害) | (内) | イグザレルト錠2.5mg | リバーロキサバン |
| 3339 | | 抗凝固(FXa阻害) | (内) | リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 | リバーロキサバン |
| 3339 | | 抗凝固(FXa阻害) | (内) | リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 | リバーロキサバン |
| 3339 | | 抗凝固(直接) | (内) | プラザキサカプセル110mg | ダビガトラン |
| 3339 | | 抗凝固(直接) | (内) | プラザキサカプセル75mg | ダビガトラン |
| 3339 | | 抗凝固(低分子ヘパリン) | 【注】 | クレキサン皮下注キット2000IU | エノキサパリンナトリウム |
| 3339 | 臨時 | 塗布剤(血行促進・保湿) | 《外》 | ヒルドイドローション0.3% 50g **(後発品供給停止のため一時的に臨時採用)** | ヘパリン類似物質 |
| 3339 | | 塗布剤(血行促進・保湿) | 《外》 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | ヘパリン類似物質 |
| 3339 | | 塗布剤(血行促進・保湿) | 《外》 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 20g | ヘパリン類似物質 |
| 3339 | | 塗布剤(血行促進・保湿) | 《外》 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 25g | ヘパリン類似物質 |
| 3391 | | 中毒【ヘパリン】ヘパリン中和 | 【注】 | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 | プロタミン |
| 3399 | | EPA | (内) | エパデールEMカプセル2g | イコサペント酸エチル |
| 3399 | | EPA | (内) | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | イコサペント酸エチル |
| 3399 | | G-CSF製剤 | 【注】 | フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」 | フィルグラスチム |
| 3399 | | G-CSF製剤 | 【注】 | フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」 | フィルグラスチム |
| 3399 | | G-CSF製剤 | 【注】 | フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 | フィルグラスチム |
| 3399 | 臨時 | G-CSF製剤 | 【注】 | ジーラスタ皮下注3.6mg | ペグフィルグラスチム |
| 3399 | | G-CSF製剤 | 【注】 | ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド | ペグフィルグラスチム |
| 3399 | | G-CSF製剤 | 【注】 | ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」 | ペグフィルグラスチム |
| 3399 | | G-CSF製剤 | 【注】 | ノイトロジン注100μg | レノグラスチム |
| 3399 | | G-CSF製剤 | 【注】 | ノイトロジン注250μg | レノグラスチム |
| 3399 | | アシドーシス | 【注】 | サム点滴静注セット | トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム |
| 3399 | | 開頭手術時等の灌流、洗浄 | 【注】 | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 | 糖+電解質 |
| 3399 | | 関節鏡視下検査時等の灌流、洗浄 | 《外》 | アルスロマチック関節手術用灌流液 | 乳酸リンゲル液 |
| 3399 | | 抗血小板 | (内) | バイアスピリン錠100mg | アスピリン |
| 3399 | | 抗血小板(5-HT2遮断) | (内) | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」 | サルポグレラート |
| 3399 | | 抗血小板(PDE3阻害) | (内) | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | シロスタゾール |
| 3399 | | 抗血小板(PGI2誘導体) | (内) | ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」 | ベラプロスト |
| 3399 | | 抗血小板(チエノピリジン) | (内) | クロピドグレル錠25mg「トーワ」 | クロピドグレル |
| 3399 | | 抗血小板(チエノピリジン) | (内) | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | クロピドグレル |
| 3399 | | 抗血小板(チエノピリジン) | (内) | チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | チクロピジン |
| 3399 | 臨時 | 抗血小板(チエノピリジン) | (内) | パナルジン細粒10% | チクロピジン |
| 3399 | | 抗血小板(チエノピリジン) | (内) | エフィエントOD錠20mg | プラスグレル |
| 3399 | | 抗血小板(チエノピリジン) | (内) | エフィエント錠3.75mg | プラスグレル |
| 3399 | | 抗血小板・胃薬 | (内) | バファリン配合錠A81 | アスピリン/ダイアルミネート |
| 3399 | | 抗血小板・胃薬 | (内) | キャブピリン配合錠 | アスピリン/ボノプラザン |
| 3399 | | 循環、潰瘍等の改善等 | (内) | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | リマプロスト |
| 3399 | 臨時 | 中毒【ダビガトラン】中和 | 【注】 | プリズバインド静注液2.5g | イダルシズマブ |
| 3399 | 臨時 | 直接作用型第Xa因子阻害剤中和剤 | 【注】 | オンデキサ静注用200mg | アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え) |
| 3399 | | 白血球減少抑制薬 | 【注】 | アンサー皮下注20μg (1mL) | Z-100原液(結核菌熱水抽出物) |
| 3410 | | 人工腎臓用補充液 | 【注】 | サブパック血液ろ過用補充液-Bi | 人工腎臓用補充液 |
| 3410 | | 人工透析灌流液 | 【注】 | キンダリー透析剤AF1号9L | 人工透析液 |
| 3410 | | 人工透析灌流液 | 【注】 | キンダリー透析剤AF2号6L | 人工透析液 |
| 3410 | | 人工透析灌流液 | 【注】 | キンダリー透析剤AF3号6L | 人工透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | エクストラニール UVツイン 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | エクストラニール システムⅡ 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | エクストラニール シングル・機器専用 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | エクストラニール シングル・機器専用 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | エクストラニール ツイン 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | エクストラニール ツイン 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | ダイアニール PD2 4.25 シングル 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | ダイアニール-N PD2 1.5 シングル 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | ニコペリック腹膜透析液 排液用バッグ付 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | ニコペリック腹膜透析液 排液用バッグなし 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | ﾐｯﾄﾞペリック 135 排液用バッグなし 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | ﾐｯﾄﾞペリック 135 排液用バッグ付 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | ﾐｯﾄﾞペリック 135 排液用バッグ付 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | ﾐｯﾄﾞペリック 250 排液用バッグなし 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | ﾐｯﾄﾞペリック 250 排液用バッグ付 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | ﾐｯﾄﾞペリック 250 排液用バッグ付 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 1.5 シングル 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 1.5 シングル 5000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 1.5 ツイン 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 1.5 ツイン 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 2.5 シングル 2500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 2.5 シングル 5000mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 2.5 ツイン 1500mL | 腹膜透析液 |
| 3420 | 臨時 | 腹膜透析液 | 【注】 | レギュニールH Ca 2.5 ツイン 2000mL | 腹膜透析液 |
| 3910 | 臨時 | 肝類洞閉塞症候群治療剤 | 【注】 | デファイテリオ静注200mg | デフィブロチドナトリウム |
| 3919 | 臨時 | 肝機能改善 | (内) | タウリン散98%「大正」1.02g包 | アミノエチルスルホン酸 |
| 3919 | | 肝機能改善 | 【注】 | 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL | グリチルリチン/グリシン/システイン |
| 3919 | | 肝機能改善 | (内) | グリチロン配合錠 | グリチルリチン酸/DL-メチオニン |
| 3920 | | アントラサイクリンの血管外漏出 | 【注】 | サビーン点滴静注用500mg | デクスラゾキサン |
| 3921 | 臨時 | 中毒【鉛】 | 【注】 | ブライアン点滴静注1g **(バル筋注供給停止のため臨時採用)** | エデト酸カルシウムナトリウム水和物 |
| 3923 | 臨時 | 中毒【ヒ素・水銀・鉛・金等】 | 【注】 | バル筋注100mg「AFP」 **(供給停止・在庫消尽後オーダ停止予定)** | ジメルカプロール |
| 3925 | | 中毒【ヒ素、シアン】 | 【注】 | デトキソール静注液2g(20mL) | チオ硫酸ナトリウム |
| 3929 | | アルカリ化剤 | 【注】 | メイロン静注8.4%(20mL) | 炭酸水素ナトリウム |
| 3929 | | アルカリ化剤 | 【注】 | メイロン静注8.4%(250mL) | 炭酸水素ナトリウム |
| 3929 | | ウィルソン病(銅代謝) | (内) | 酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」 | 酢酸亜鉛水和物 |
| 3929 | | ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ等の出血性膀胱炎予防 | 【注】 | ウロミテキサン注400mg(4mL) | メスナ |
| 3929 | | 従来型DMARD(RA、ｳｲﾙｿﾝ、中毒) | (内) | メタルカプターゼカプセル100mg | ペニシラミン |
| 3929 | 臨時 | 中毒【アセトアミノフェン】 | (内) | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 | アセチルシステイン |
| 3929 | | 中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰 | (内) | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | デフェラシロクス |
| 3929 | | 中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰 | (内) | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | デフェラシロクス |
| 3929 | 臨時 | 中毒【メトヘモグロビン血症】 | 【注】 | メチレンブルー静注50mg「第一三共」 | メチルチオニニウム |
| 3929 | | 中毒【有機リン】 | 【注】 | パム静注500mg | プラリドキシム |
| 3929 | | 尿毒症症状改善、透析導入遅延 | (内) | クレメジン細粒分包2g | 球形吸着炭 |
| 3929 | | ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙの抗腫瘍効果増強 | (内) | ホリナート錠25mg「タイホウ」 | ホリナートカルシウム |
| 3929 | | ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙの抗腫瘍効果増強 | 【注】 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム |
| 3929 | | ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙの抗腫瘍効果増強 | 【注】 | レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム |
| 3929 | 臨時 | メトトレキサート排泄遅延時の解毒(MTX分 | 【注】 | メグルダーゼ静注用1000 | グルカルピダーゼ |
| 3929 | 臨時 | 葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減 | (内) | ロイコボリン錠5mg | ロイコボリンカルシウム(ホリナート) |
| 3929 | | 葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減 | 【注】 | ロイコボリン注3mg(1mL) **(2025.1 服定出荷解除・在庫確保出来次第、オーダ再開予定)** | ロイコボリンカルシウム(ホリナート) |
| 3929 | | ロクロニウム等の筋弛緩からの回復 | 【注】 | スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」(2mL) | スガマデクス |
| 3941 | | 高尿酸血症(発作寛解) | (内) | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | コルヒチン |
| 3943 | | 高尿酸血症(尿酸生成抑制) | (内) | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | アロプリノール |
| 3949 | | 高尿酸血症(尿酸生成抑制) | (内) | ウリアデック錠40mg | トピロキソスタット |
| 3949 | | 高尿酸血症(尿酸生成抑制) | (内) | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | フェブキソスタット |
| 3949 | | 高尿酸血症(尿酸生成抑制) | (内) | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | フェブキソスタット |
| 3949 | 臨時 | 高尿酸血症(尿酸生成抑制) | (内) | フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 | フェブキソスタット |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 3949 | | 高尿酸血症(尿酸排泄促進) | (内) | ユリス錠1mg | ドチヌラド |
| 3949 | | 高尿酸血症(尿酸排泄促進) | (内) | ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 | ベンズブロマロン |
| 3949 | | 尿アルカリ化 | (内) | クエンメット配合散1g包 | クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム |
| 3949 | | 尿アルカリ化 | (内) | クエンメット配合錠 | クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム |
| 3954 | | 血栓溶解薬 | 【注】 | ウロナーゼ静注用6万単位 **(在庫消尽後オーダー停止)** | ウロキナーゼ |
| 3959 | | 血栓溶解薬(tPA) | 【注】 | グルトパ注2400万単位 | アルテプラーゼ |
| 3959 | 臨時 | 血栓溶解薬(tPA) | 【注】 | クリアクター静注用80万単位 | モンテプラーゼ |
| 3959 | | 高尿酸血症(尿酸分解) | 【注】 | ラスリテック点滴静注用1.5mg | ラスブリカーゼ |
| 3959 | | 高尿酸血症(尿酸分解) | 【注】 | ラスリテック点滴静注用7.5mg **(供給停止・卸の在庫消尽後オーダ停止)** | ラスブリカーゼ |
| 3959 | | 塗布剤(湿疹、熱傷、潰瘍等) | 《外》 | ブロメライン軟膏5万単位/g(20g) | ブロメライン |
| 3959 | 臨時 | ファブリー病(ライソゾーム病) | 【注】 | リプレガル点滴静注用3.5mg | アガルシダーゼアルファ |
| 3959 | 臨時 | ファブリー病(ライソゾーム病) | 【注】 | ファブラザイム点滴静注用35mg | アガルシダーゼベータ |
| 3959 | 臨時 | ファブリー病(ライソゾーム病) | 【注】 | ファブラザイム点滴静注用5mg | アガルシダーゼベータ |
| 3961 | | 第3世代SU | (内) | グリメピリド錠1mg「JG」 | グリメピリド |
| 3962 | | BG薬 | (内) | メトグルコ錠250mg | メトホルミン |
| 3969 | | DPP-4阻害 | (内) | ネシーナ錠25mg | アログリプチン |
| 3969 | | DPP-4阻害 | (内) | サキサグリプチン錠5mg「サワイ」 | サキサグリプチン |
| 3969 | | DPP-4阻害 | (内) | グラクティブ錠25mg | シタグリプチン |
| 3969 | | DPP-4阻害 | (内) | グラクティブ錠50mg | シタグリプチン |
| 3969 | | DPP-4阻害 | (内) | テネリアOD錠20mg | テネリグリプチン |
| 3969 | | DPP-4阻害 | (内) | トラゼンタ錠5mg | リナグリプチン |
| 3969 | | SGLT2阻害剤 | (内) | スーグラ錠50mg | イプラグリフロジン |
| 3969 | | SGLT2阻害剤 | (内) | ジャディアンス錠10mg | エンパグリフロジン |
| 3969 | | SGLT2阻害剤 | (内) | カナグルOD錠100mg | カナグリフロジン |
| 3969 | | SGLT2阻害剤 | (内) | フォシーガ錠10mg | ダパグリフロジン |
| 3969 | | SGLT2阻害剤 | (内) | フォシーガ錠5mg | ダパグリフロジン |
| 3969 | | SGLT2阻害剤 | (内) | ルセフィ錠2.5mg | ルセオグリフロジン |
| 3969 | | α-GI | (内) | ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 | ボグリボース |
| 3969 | | α-GI | (内) | ミグリトール錠50mg「トーワ」 | ミグリトール |
| 3969 | | 持続型インスリン＋GLP-1受容体作動薬 | 【注】 | ソリクア配合注ソロスター | インスリングラルギン/リキシセナチド |
| 3969 | | 持続型インスリン＋GLP-1受容体作動薬 | 【注】 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | インスリンデグルデク/リラグルチド |
| 3969 | | 速効型 | (内) | ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | ミチグリニド |
| 3969 | | 速効型 | (内) | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 | レパグリニド |
| 3969 | | チアゾリジン | (内) | ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」 | ピオグリタゾン |
| 3969 | | テトラヒドロトリアジン | (内) | ツイミーグ錠500mg | イメグリミン |
| 3969 | | 配合剤 | (内) | カナリア配合錠 | カナグリフロジン/テネリグリプチン |
| 3969 | | 配合剤 | (内) | スージャヌ配合錠 | シタグリプチン/イプラグリフロジン |
| 3969 | | 配合剤 | (内) | エクメット配合錠HD | メトホルミン500/ビルダグリプチン50 |
| 3990 | | SLE | (内) | ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」 | ヒドロキシクロロキン |
| 3990 | | SLE | 【注】 | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター | ベリムマブ |
| 3990 | 臨時 | 特発性肺線維症(TKI) | (内) | オフェブカプセル150mg | ニンテダニブ |
| 3992 | | 脳循環・代謝改善薬 | (内) | アデホスコーワ顆粒10% | アデノシン三リン酸二ナトリウム |
| 3992 | | 脳循環・代謝改善薬 | 【注】 | アデホス-Lコーワ注20mg | アデノシン三リン酸二ナトリウム |
| 3999 | | bDMARD(T細胞活性化抑制) | 【注】 | オレンシア点滴静注用250mg | アバタセプト |
| 3999 | | bDMARD(T細胞活性化抑制) | 【注】 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | アバタセプト |
| 3999 | | bDMARD(抗IL-6) | 【注】 | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | サリルマブ |
| 3999 | | bDMARD(抗TNFα) | 【注】 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」 | アダリムマブ(遺伝子組換え) |
| 3999 | | bDMARD(抗TNFα) | 【注】 | ヒュミラ皮下注40mgペン(0.4mL) | アダリムマブ(遺伝子組換え) |
| 3999 | | bDMARD(抗TNFα) | 【注】 | エタネルセプトBS皮下注25mgペン(0.5mL)「MA」 | エタネルセプト |
| 3999 | | bDMARD(抗TNFα) | 【注】 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン(1.0mL)「MA」 | エタネルセプト |
| 3999 | | bDMARD(抗TNFα) | 【注】 | エンブレル皮下注25mgペン(0.5mL) | エタネルセプト |
| 3999 | | bDMARD(抗TNFα) | 【注】 | エンブレル皮下注50mgペン(1.0mL) | エタネルセプト |
| 3999 | | bDMARD(抗TNFα) | 【注】 | ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター | オゾラリズマブ(遺伝子組換え) |
| 3999 | | bDMARD(抗TNFα) | 【注】 | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | ゴリムマブ |
| 3999 | | bDMARD(抗TNFα) | 【注】 | シムジア皮下注200mgオートクリックス | セルトリズマブ　ペゴル |
| 3999 | | BP薬(高Ca血症、骨転移) | 【注】 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」 | ゾレドロン酸 |
| 3999 | | BP薬(高Ca血症、骨転移等) | 【注】 | パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」 | パミドロン酸 |
| 3999 | | SLE(ヒト抗I型IFN受容体1モノクローナル抗 | 【注】 | サフネロー点滴静注300mg | アニフロルマブ(遺伝子組換え) |
| 3999 | | tsDMARD(JAK阻害) | (内) | リンヴォック錠15mg | ウパダシチニブ |
| 3999 | 臨時 | tsDMARD(JAK阻害) | (内) | オルミエント錠4mg | バリシチニブ |
| 3999 | | エリスロポエチン製剤 | 【注】 | エスポー注射液750 (0.5mL) | エポエチンアルファ |
| 3999 | | エリスロポエチン製剤 | 【注】 | エスポー皮下用24000シリンジ (0.5mL) | エポエチンアルファ |
| 3999 | | エリスロポエチン製剤 | 【注】 | エポジン注シリンジ1500 (0.5mL) | エポエチンベータ |
| 3999 | | エリスロポエチン製剤 | 【注】 | ミルセラ注シリンジ100μg (0.3mL) | エポエチンベータペゴル |
| 3999 | | エリスロポエチン製剤 | 【注】 | ミルセラ注シリンジ150μg (0.3mL) | エポエチンベータペゴル |
| 3999 | | エリスロポエチン製剤 | 【注】 | ミルセラ注シリンジ25μg (0.3mL) | エポエチンベータペゴル |
| 3999 | | エリスロポエチン製剤 | 【注】 | ミルセラ注シリンジ50μg (0.3mL) | エポエチンベータペゴル |
| 3999 | | カルニチン欠乏症 | (内) | レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 | レボカルニチン |
| 3999 | | カルニチン欠乏症 | (内) | レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」 | レボカルニチン |
| 3999 | | カルニチン欠乏症 | 【注】 | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」 | レボカルニチン |
| 3999 | | クモ膜下出血等 | 【注】 | オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」 | オザグレル |
| 3999 | 臨時 | クリオピリン関連周期性症候群等 | 【注】 | イラリス皮下注射液150mg | カナキヌマブ |
| 3999 | | グレリン様作用薬(がん悪液質) | (内) | エドルミズ錠50mg | アナモレリン |
| 3999 | | クローン病、潰瘍性大腸炎 | 【注】 | スキリージ皮下注360mgオートドーザー | リサンキズマブ |
| 3999 | 臨時 | クローン病の寛解導入 | 【注】 | ステラーラ点滴静注130mg | ウステキヌマブ |
| 3999 | | 下剤、高アンモニア等(浸透圧性) | (内) | ラクツロースシロップ65%「NIG」 | ラクツロース |
| 3999 | | 高Ca血症、骨ベーチェット | 【注】 | エルシトニン注40単位(1mL) | エルカトニン |
| 3999 | | 抗RANKL抗体(骨転移等) | 【注】 | ランマーク皮下注120mg | デノスマブ |
| 3999 | | 骨粗鬆症(BP薬) | (内) | ボナロン経口ゼリー35mg | アレンドロン酸 |
| 3999 | | 骨粗鬆症(BP薬) | (内) | アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 | アレンドロン酸 |
| 3999 | | 骨粗鬆症(BP薬) | 【注】 | リクラスト点滴静注液5mg | ゾレドロン酸 |
| 3999 | | 骨粗鬆症(BP薬) | (内) | ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 | ミノドロン酸 |
| 3999 | | 骨粗鬆症(BP薬) | (内) | ベネット錠17.5mg | リセドロン酸 |
| 3999 | | 骨粗鬆症(SERM) | (内) | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | バゼドキシフェン |
| 3999 | | 骨粗鬆症(抗RANKL抗体) | 【注】 | プラリア皮下注60mgシリンジ | デノスマブ |
| 3999 | | 骨粗鬆症(抗スクレロスチン抗体) | 【注】 | イベニティ皮下注105mgシリンジ | ロモソズマブ |
| 3999 | | 従来型DMARD(RA) | (内) | イグラチモド錠25mg「サワイ」 | イグラチモド |
| 3999 | | 従来型DMARD(RA) | (内) | メトトレキサート錠2mg「トーワ」 | メトトレキサート |
| 3999 | | 従来型DMARD(RA) | (内) | リウマトレックスカプセル2mg | メトトレキサート |
| 3999 | | 尋常性乾癬 | 【注】 | イルミア皮下注100mgシリンジ | チルドラキズマブ |
| 3999 | | 尋常性乾癬、関節症性乾癬 | 【注】 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター | イキセキズマブ |
| 3999 | | 尋常性乾癬、関節症性乾癬 | 【注】 | ステラーラ皮下注45mgシリンジ | ウステキヌマブ |
| 3999 | | 尋常性乾癬、関節症性乾癬 | 【注】 | トレムフィア皮下注100mgシリンジ | グセルクマブ |
| 3999 | | 尋常性乾癬、関節症性乾癬 | 【注】 | コセンティクス皮下注150mgペン | セクキヌマブ |
| 3999 | | 尋常性乾癬、関節症性乾癬 | 【注】 | ルミセフ皮下注210mgシリンジ | ブロダルマブ |
| 3999 | | 尋常性乾癬、関節症性乾癬 | 【注】 | スキリージ皮下注150mgシリンジ | リサンキズマブ |
| 3999 | 臨時 | 尋常性乾癬、関節症性乾癬 | 【注】 | スキリージ皮下注75mgシリンジ | リサンキズマブ |
| 3999 | | 腎性貧血(HIF-PH阻害薬) | (内) | ダーブロック錠2mg | ダプロデュスタット |
| 3999 | | 腎性貧血(HIF-PH阻害薬) | (内) | バフセオ錠150mg | バダデュスタット |
| 3999 | | 腎性貧血(HIF-PH阻害薬) | (内) | マスーレッド錠25mg | モリデュスタット |
| 3999 | | 腎性貧血(HIF-PH阻害薬) | (内) | エベレンゾ錠20mg | ロキサデュスタット |
| 3999 | | 腎性貧血(HIF-PH阻害薬) | (内) | エベレンゾ錠50mg | ロキサデュスタット |
| 3999 | | 選択的C5a受容体拮抗薬 | (内) | タブネオスカプセル10mg | アバコパン |
| 3999 | | 多発性硬化症 | (内) | イムセラカプセル0.5mg | フィンゴリモド |
| 3999 | | ダルベポエチン製剤 | 【注】 | ダルベポエチン　アルファ注シリンジ「KKF」120μg (0.5mL) | ダルベポエチンアルファ |
| 3999 | | ダルベポエチン製剤 | 【注】 | ダルベポエチン　アルファ注シリンジ「KKF」20μg (0.5mL) | ダルベポエチンアルファ |
| 3999 | | ダルベポエチン製剤 | 【注】 | ダルベポエチン　アルファ注シリンジ「KKF」30μg (0.5mL) | ダルベポエチンアルファ |
| 3999 | | ダルベポエチン製剤 | 【注】 | ダルベポエチン　アルファ注シリンジ「KKF」60μg (0.5mL) | ダルベポエチンアルファ |
| 3999 | 臨時 | ダルベポエチン製剤 | 【注】 | ネスプ注射液120μgプラシリンジ (0.5mL) | ダルベポエチンアルファ |
| 3999 | | 蛋白分解酵素阻害 | 【注】 | ミラクリッド注射液10万単位(2mL) | ウリナスタチン |
| 3999 | | 蛋白分解酵素阻害 | 【注】 | ミラクリッド注射液5万単位(1mL) | ウリナスタチン |
| 3999 | | 蛋白分解酵素阻害 | 【注】 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 | ガベキサート |
| 3999 | | 蛋白分解酵素阻害 | 【注】 | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 | ガベキサート |
| 3999 | | 蛋白分解酵素阻害 | (内) | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | カモスタット |
| 3999 | | 蛋白分解酵素阻害 | 【注】 | ナファモスタット注射用10mg「SW」 | ナファモスタット |
| 3999 | | 蛋白分解酵素阻害 | 【注】 | ナファモスタット注射用50mg「SW」 | ナファモスタット |
| 3999 | | 透析下副甲状腺亢進 | 【注】 | パーサビブ静注透析用5mg | エテルカルセチド |
| 3999 | | 透析下副甲状腺亢進 | (内) | オルケディア錠1mg | エボカルセト |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 3999 | | 糖尿病性末梢神経障害 | （内） | エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | エパルレスタット |
| 3999 | 臨時 | 突発性肺線維症 | （内） | ピレスパ錠200mg | ピルフェニドン |
| 3999 | | トロンボポエチン受容体作動薬 | （内） | レボレード錠12.5mg | エルトロンボパグオラミン |
| 3999 | | トロンボポエチン受容体作動薬 | （内） | レボレード錠25mg | エルトロンボパグオラミン |
| 3999 | 臨時 | トロンボポエチン受容体作動薬 | 【注】 | ロミプレート皮下注250μg調製用 | ロミプロスチム |
| 3999 | 臨時 | 膿疱性乾癬 | 【注】 | スペビゴ点滴静注450mg | スペソリマブ |
| 3999 | | 変形性膝関節症等 | 【注】 | アルツディスポ関節注25mg（2.5mL） | ヒアルロン酸 |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）FKBP | （内） | プログラフカプセル0.5mg | タクロリムス |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）FKBP | （内） | プログラフカプセル1mg | タクロリムス |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）FKBP | （内） | プログラフ顆粒0.2mg/包 | タクロリムス |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）FKBP | （内） | プログラフ顆粒1mg/包 | タクロリムス |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）FKBP | 【注】 | プログラフ注射液2mg（0.4mL） | タクロリムス |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）FKBP | （内） | グラセプターカプセル0.5mg | タクロリムス　徐放 |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）FKBP | （内） | グラセプターカプセル1mg | タクロリムス　徐放 |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）ｼｸﾛﾌｨﾘﾝ | （内） | ネオーラル10mgカプセル | シクロスポリン |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）ｼｸﾛﾌｨﾘﾝ | （内） | ネオーラル25mgカプセル | シクロスポリン |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）ｼｸﾛﾌｨﾘﾝ | （内） | ネオーラル50mgカプセル | シクロスポリン |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）ｼｸﾛﾌｨﾘﾝ | （内） | ネオーラル内用液10% | シクロスポリン |
| 3999 | | 免疫抑制薬（CNI）ｼｸﾛﾌｨﾘﾝ | 【注】 | サンディミュン点滴静注用250mg（5mL） | シクロスポリン |
| 3999 | 臨時 | 免疫抑制薬（mTOR阻害薬） | （内） | サーティカン錠0.25mg | エベロリムス |
| 3999 | | 免疫抑制薬（代謝拮抗） | （内） | イムラン錠50mg | アザチオプリン |
| 3999 | | 免疫抑制薬（代謝拮抗） | （内） | セルセプトカプセル250mg | ミコフェノール酸モフェチル |
| 3999 | | 免疫抑制薬（代謝拮抗） | （内） | ブレディニン錠50mg | ミゾリビン |
| 3999 | | 尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 | 【注】 | ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター | ビメキズマブ |
| 4211 | | アルキル化剤 | 【注】 | 注射用イホマイド1g | イホスファミド |
| 4211 | | アルキル化剤 | （内） | エンドキサン錠50mg | シクロホスファミド |
| 4211 | | アルキル化剤 | 【注】 | 注射用エンドキサン100mg | シクロホスファミド |
| 4211 | | アルキル化剤 | 【注】 | 注射用エンドキサン500mg | シクロホスファミド |
| 4212 | | アルキル化剤 | 【注】 | リサイオ点滴静注液100mg | チオテパ |
| 4213 | | アルキル化剤 | 【注】 | ブスルフェクス点滴静注用60mg（バイアル） | ブスルファン |
| 4219 | | アルキル化剤 | 《外》 | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | カルムスチン |
| 4219 | 臨時 | アルキル化剤 | 【注】 | ザノサー点滴静注用1g | ストレプトゾシン |
| 4219 | | アルキル化剤 | 【注】 | ダカルバジン注用100 | ダカルバジン |
| 4219 | | アルキル化剤 | （内） | テモゾロミド錠100mg「NK」 | テモゾロミド |
| 4219 | | アルキル化剤 | （内） | テモゾロミド錠20mg「NK」 | テモゾロミド |
| 4219 | 臨時 | アルキル化剤 | 【注】 | ニドラン注射用50mg | ニムスチン |
| 4219 | | アルキル化剤 | 【注】 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 | ベンダムスチン |
| 4219 | 臨時 | アルキル化剤 | 【注】 | アルケラン静注用50mg | メルファラン |
| 4219 | 臨時 | アルキル化剤 | 【注】 | 注射用サイメリン50mg **（限定出荷・在庫消尽後オーダー停止）** | ラニムスチン |
| 4221 | | 代謝拮抗薬（プリン） | （内） | ロイケリン散10% | メルカプトプリン |
| 4222 | | 代謝拮抗薬（葉酸） | （内） | メソトレキセート錠2.5mg | メトトレキサート |
| 4222 | | 代謝拮抗薬（葉酸） | 【注】 | メソトレキセート点滴静注液1000mg（40mL） | メトトレキサート |
| 4222 | | 代謝拮抗薬（葉酸） | 【注】 | メソトレキセート点滴静注液200mg（8mL） | メトトレキサート |
| 4222 | | 代謝拮抗薬（葉酸） | 【注】 | 注射用メソトレキセート50mg | メトトレキサート |
| 4222 | | 代謝拮抗薬（葉酸） | 【注】 | 注射用メソトレキセート5mg | メトトレキサート |
| 4223 | | 代謝拮抗薬（ピリミジン） | （内） | カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 | カペシタビン |
| 4223 | | 代謝拮抗薬（ピリミジン） | 【注】 | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 | フルオロウラシル |
| 4224 | | 代謝拮抗薬（ピリミジン） | 【注】 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | ゲムシタビン |
| 4224 | | 代謝拮抗薬（ピリミジン） | 【注】 | ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | ゲムシタビン |
| 4224 | | 代謝拮抗薬（ピリミジン） | 【注】 | キロサイド注20mg（1mL） | シタラビン |
| 4224 | | 代謝拮抗薬（ピリミジン） | 【注】 | シタラビン点滴静注液1g「NIG」 | シタラビン |
| 4224 | | 代謝拮抗薬（プリン） | 【注】 | フルダラ静注用50mg | フルダラビン |
| 4224 | | 代謝拮抗薬（葉酸） | 【注】 | ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 | ペメトレキセドナトリウム |
| 4224 | | 代謝拮抗薬（葉酸） | 【注】 | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 | ペメトレキセドナトリウム |
| 4229 | 臨時 | MM、骨髄異形成症候群 | （内） | レナリドミドカプセル5mg「F」（院内限定） | レナリドミド |
| 4229 | | 代謝拮抗薬（その他） | （内） | ハイドレアカプセル500mg | ヒドロキシカルバミド |
| 4229 | | 代謝拮抗薬（ピリミジン） | （内） | エヌケーエスワン配合OD錠T20 | テガフール/ギメラシル/オテラシル |
| 4229 | | 代謝拮抗薬（ピリミジン） | （内） | エヌケーエスワン配合OD錠T25 | テガフール/ギメラシル/オテラシル |
| 4229 | 臨時 | 代謝拮抗薬（プリン） | 【注】 | エポルトラ点滴静注20mg | クロファラビン |
| 4231 | | 抗癌性抗生物質 | 【注】 | マイトマイシン注用2mg | マイトマイシンC |
| 4233 | 臨時 | 抗癌性抗生物質 | 【注】 | コスメゲン静注用0.5mg | アクチノマイシンD |
| 4234 | | ブレオマイシン類 | 【注】 | ブレオ注射用5mg | ブレオマイシン |
| 4235 | 臨時 | アントラサイクリン類 | 【注】 | アクラシノン注射用20mg | アクラルビシン |
| 4235 | | アントラサイクリン類 | 【注】 | カルセド注射用20mg | アムルビシン |
| 4235 | | アントラサイクリン類 | 【注】 | カルセド注射用50mg | アムルビシン |
| 4235 | | アントラサイクリン類 | 【注】 | イダマイシン静注用5mg | イダルビシン |
| 4235 | | アントラサイクリン類 | 【注】 | エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | エピルビシン |
| 4235 | | アントラサイクリン類 | 【注】 | ダウノマイシン静注用20mg | ダウノルビシン |
| 4235 | 臨時 | アントラサイクリン類 | 【注】 | ドキシル注20mg | ドキソルビシン |
| 4235 | | アントラサイクリン類 | 【注】 | ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 | ドキソルビシン |
| 4235 | | アントラサイクリン類 | 【注】 | ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 | ドキソルビシン |
| 4235 | | アントラサイクリン類 | 【注】 | テラルビシン注射用10mg | ピラルビシン |
| 4240 | | トポイソメラーゼ阻害 | 【注】 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 | イリノテカン |
| 4240 | | トポイソメラーゼ阻害 | 【注】 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 | イリノテカン |
| 4240 | | トポイソメラーゼ阻害 | 【注】 | オニバイド点滴静注43mg | イリノテカン（リポソーム製剤） |
| 4240 | | トポイソメラーゼ阻害 | 【注】 | エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 | エトポシド |
| 4240 | 臨時 | トポイソメラーゼ阻害 | 【注】 | ハイカムチン注射用1.1mg **（供給停止・患者限定運用・在庫消尽後オーダー停止）** | ノギテカン |
| 4240 | | 微小管阻害（タキサン） | 【注】 | ジェブタナ点滴静注60mg | カバジタキセル |
| 4240 | | 微小管阻害（タキサン） | 【注】 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 | ドセタキセル |
| 4240 | | 微小管阻害（タキサン） | 【注】 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 | ドセタキセル |
| 4240 | | 微小管阻害（タキサン） | 【注】 | パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | パクリタキセル |
| 4240 | | 微小管阻害（タキサン） | 【注】 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | パクリタキセル |
| 4240 | | 微小管阻害（タキサン） | 【注】 | アブラキサン点滴静注用100mg | パクリタキセル（アルブミン懸濁型） |
| 4240 | | 微小管阻害（ビンカアルカロイド） | 【注】 | ロゼウス静注液10mg | ビノレルビン |
| 4240 | | 微小管阻害（ビンカアルカロイド） | 【注】 | ロゼウス静注液40mg | ビノレルビン |
| 4240 | | 微小管阻害（ビンカアルカロイド） | 【注】 | オンコビン注射用1mg | ビンクリスチン |
| 4240 | 臨時 | 微小管阻害（ビンカアルカロイド） | 【注】 | 注射用フィルデシン1mg | ビンデシン |
| 4240 | 臨時 | 微小管阻害（ビンカアルカロイド） | 【注】 | 注射用フィルデシン3mg **（供給停止・在庫消尽後オーダ停止予定）** | ビンデシン |
| 4240 | | 微小管阻害（ビンカアルカロイド） | 【注】 | エクザール注射用10mg | ビンブラスチン |
| 4290 | | 前立腺癌（抗アンドロゲン） | （内） | ザイティガ錠250mg | アビラテロン |
| 4290 | 臨時 | 代謝拮抗薬（ピリミジン） | （内） | ロンサーフ配合錠T15 | トリフルリジン/チピラシル |
| 4290 | 臨時 | 代謝拮抗薬（ピリミジン） | （内） | ロンサーフ配合錠T20 | トリフルリジン/チピラシル |
| 4291 | | ALK（肺） | （内） | アレセンサカプセル150mg | アレクチニブ |
| 4291 | | ALK（肺） | （内） | ザーコリカプセル250mg | クリゾチニブ |
| 4291 | 臨時 | BCL-2阻害剤（造血器） | （内） | ベネクレクスタ錠100mg | ベネトクラクス |
| 4291 | | BCL-2阻害剤（造血器） | （内） | ベネクレクスタ錠10mg | ベネトクラクス |
| 4291 | 臨時 | BCL-2阻害剤（造血器） | （内） | ベネクレクスタ錠50mg | ベネトクラクス |
| 4291 | | BiTE抗体 | 【注】 | イムデトラ点滴静注用10mg | タルラタマブ |
| 4291 | | BiTE抗体 | 【注】 | イムデトラ点滴静注用1mg | タルラタマブ |
| 4291 | 臨時 | BiTE抗体 | 【注】 | ビーリンサイト点滴静注用35μg | ブリナツモマブ |
| 4291 | 臨時 | BRAF（メラノーマ） | （内） | ビラフトビカプセル50mg | エンコラフェニブ |
| 4291 | 臨時 | BRAF（メラノーマ） | （内） | タフィンラーカプセル75mg | ダブラフェニブ |
| 4291 | 臨時 | CCR4（造血器） | 【注】 | ポテリジオ点滴静注20mg | モガムリズマブ |
| 4291 | | CD20（造血器、ﾈﾌﾛｰｾ等） | 【注】 | リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」 | リツキシマブ（遺伝子組換え） |
| 4291 | | CD20（造血器、ﾈﾌﾛｰｾ等） | 【注】 | リツキサン点滴静注100mg（100mg/10mL） | リツキシマブ（遺伝子組換え） |
| 4291 | | CD20（造血器、ﾈﾌﾛｰｾ等） | 【注】 | リツキサン点滴静注500mg（500mg/50mL） | リツキシマブ（遺伝子組換え） |
| 4291 | | CD20（造血器、ﾈﾌﾛｰｾ等） | 【注】 | リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 | リツキシマブ（遺伝子組換え） |
| 4291 | 臨時 | CD20陽性の非ﾎｼﾞｷﾝ、ﾏﾝﾄﾙ細胞ﾘﾝﾊﾟ種 | 【注】 | ゼヴァリンイットリウム（$^{90}$Y）静注用セット | イットリウム（$^{90}$Y）イブリツモマブチウキセタン |
| 4291 | | CD20陽性の濾胞性リンパ腫 | 【注】 | ガザイバ点滴静注1000mg | オビヌツズマブ |
| 4291 | | CD30-薬物複合体（造血器） | 【注】 | アドセトリス点滴静注用50mg | ブレンツキシマブ　ベドチン |
| 4291 | 臨時 | CD33（AML） | 【注】 | マイロターグ点滴静注用5mg | ゲムツズマブオゾガマイシン |
| 4291 | | CD79b-薬物複合体（造血器） | 【注】 | ポライビー点滴静注用30mg | ポラツズマブ　ベドチン |
| 4291 | 臨時 | CTLA-4 | 【注】 | ヤーボイ点滴静注液50mg | イピリムマブ |
| 4291 | | CTLA-4 | 【注】 | イジュド点滴静注300mg | トレメリムマブ |
| 4291 | | EGFR（消化器） | 【注】 | ベクティビックス点滴静注100mg | パニツムマブ |
| 4291 | | EGFR（消化器、頭頸部） | 【注】 | アービタックス注射液100mg | セツキシマブ |
| 4291 | | EGFR-TKI（肺） | （内） | ジオトリフ錠40mg | アファチニブ |
| 4291 | | EGFR-TKI（肺） | （内） | タグリッソ錠80mg | オシメルチニブ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 4291 | | EGFR-TKI(肺) | (内) | イレッサ錠250mg | ゲフィチニブ |
| 4291 | | EGFR-TKI(肺、膵臓) | (内) | エルロチニブ錠100mg「NK」 | エルロチニブ |
| 4291 | 臨時 | FLT3阻害剤 | (内) | ゾスパタ錠40mg | ギルテリチニブ |
| 4291 | 臨時 | HDAC(末梢性T細胞性リンパ腫) | 【注】 | イストダックス点滴静注用10mg | ロミデプシン |
| 4291 | | HER2(乳) | 【注】 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」 | トラスツズマブ |
| 4291 | | HER2(乳) | 【注】 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」 | トラスツズマブ |
| 4291 | | HER2(乳) | 【注】 | パージェタ点滴静注420mg/14mL | ペルツズマブ |
| 4291 | | HER2(乳、胃) | 【注】 | ハーセプチン注射用150 | トラスツズマブ |
| 4291 | | HER2(乳、胃) | 【注】 | ハーセプチン注射用60 | トラスツズマブ |
| 4291 | | HER2(乳、結腸・直腸癌) | 【注】 | フェスゴ配合皮下注 IN | ペルツズマブ・トラスツズマブ |
| 4291 | | HER2(乳、結腸・直腸癌) | 【注】 | フェスゴ配合皮下注 MA | ペルツズマブ・トラスツズマブ |
| 4291 | | HER2-トポイソメラーゼI阻害剤複合体(乳) | 【注】 | エンハーツ点滴静注用100mg | トラスツズマブ デルクステカン |
| 4291 | 臨時 | MEK(BRAF)(メラノーマ) | (内) | メキニスト錠2mg | トラメチニブ |
| 4291 | 臨時 | MEK(BRAF)(メラノーマ) | (内) | メクトビ錠15mg | ビニメチニブ |
| 4291 | 臨時 | MM | (内) | ポマリストカプセル1mg(院内限定) | ポマリドミド |
| 4291 | 臨時 | MM | (内) | ポマリストカプセル2mg(院内限定) | ポマリドミド |
| 4291 | 臨時 | MM | (内) | ポマリストカプセル3mg(院内限定) | ポマリドミド |
| 4291 | 臨時 | MM | (内) | ポマリストカプセル4mg(院内限定) | ポマリドミド |
| 4291 | 臨時 | mTOR(巨細胞性星細胞腫) | (内) | アフィニトール分散錠2mg | エベロリムス |
| 4291 | 臨時 | mTOR(巨細胞性星細胞腫) | (内) | アフィニトール分散錠3mg | エベロリムス |
| 4291 | 臨時 | mTOR(腎、膵内分泌、乳等) | (内) | アフィニトール錠5mg | エベロリムス |
| 4291 | 臨時 | mTOR(リンパ脈管筋腫症) | (内) | ラパリムス錠1mg | シロリムス |
| 4291 | | PARP阻害剤(卵巣、乳、膵、前立腺) | (内) | リムパーザ錠150mg | オラパリブ |
| 4291 | | PD-1 | 【注】 | リブタヨ点滴静注350mg | セミプリマブ |
| 4291 | 臨時 | PD-1 | 【注】 | オプジーボ点滴静注100mg | ニボルマブ |
| 4291 | | PD-1 | 【注】 | オプジーボ点滴静注20mg | ニボルマブ |
| 4291 | | PD-1 | 【注】 | オプジーボ点滴静注240mg | ニボルマブ |
| 4291 | | PD-1 | 【注】 | キイトルーダ点滴静注100mg | ペムブロリズマブ |
| 4291 | | PD-L1 | 【注】 | テセントリク点滴静注1200mg | アテゾリズマブ |
| 4291 | | PD-L1 | 【注】 | テセントリク点滴静注840mg | アテゾリズマブ |
| 4291 | | PD-L1 | 【注】 | バベンチオ点滴静注200mg | アベルマブ |
| 4291 | | PD-L1 | 【注】 | イミフィンジ点滴静注120mg | デュルバルマブ |
| 4291 | | PD-L1 | 【注】 | イミフィンジ点滴静注500mg | デュルバルマブ |
| 4291 | 臨時 | TKI(腎) | (内) | インライタ錠1mg | アキシチニブ |
| 4291 | | TKI(腎) | (内) | インライタ錠5mg | アキシチニブ |
| 4291 | | TKI(腎) | (内) | カボメティクス錠20mg | カボザンチニブ |
| 4291 | | TKI(腎) | (内) | カボメティクス錠60mg | カボザンチニブ |
| 4291 | | TKI(造血器) | (内) | ダサチニブ錠20mg「BMSH」 | ダサチニブ |
| 4291 | | TKI(造血器) | (内) | ダサチニブ錠50mg「BMSH」 | ダサチニブ |
| 4291 | | TKI(造血器) | (内) | タシグナカプセル150mg | ニロチニブ |
| 4291 | 臨時 | TKI(造血器) | (内) | タシグナカプセル200mg | ニロチニブ |
| 4291 | | TKI(造血器、消化器) | (内) | イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 | イマチニブ |
| 4291 | | TKI(造血器:骨髄線維症、GVHD等) | (内) | ジャカビ錠5mg | ルキソリチニブ |
| 4291 | | VEGF(消化器、肺、乳、卵巣) | 【注】 | ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 | ベバシズマブ |
| 4291 | | VEGF(消化器、肺、乳、卵巣) | 【注】 | ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 | ベバシズマブ |
| 4291 | | VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等) | 【注】 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | ベバシズマブ |
| 4291 | | VEGF(消化器、肺、乳、卵巣等) | 【注】 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | ベバシズマブ |
| 4291 | | VEGFR-2(消化器、肺) | 【注】 | サイラムザ点滴静注液100mg | ラムシルマブ |
| 4291 | | VEGFR-2(消化器、肺) | 【注】 | サイラムザ点滴静注液500mg | ラムシルマブ |
| 4291 | 臨時 | アルキル化剤 | 【注】 | ヨンデリス点滴静注用0.25mg | トラベクテジン |
| 4291 | | アントラサイクリン類 | 【注】 | ノバントロン注20mg(10mL) | ミトキサントロン |
| 4291 | | 肝細胞癌EtOH注入 | 【注】 | 無水エタノール注「ソーン」(5mL) | 無水エタノール |
| 4291 | | 急性白血病、悪性リンパ腫 | 【注】 | ロイナーゼ注用5000 | L-アスパラギナーゼ |
| 4291 | | 急性白血病、悪性リンパ腫 | 【注】 | オンキャスパー点滴静注用3750 | ペグアスパルガーゼ |
| 4291 | 臨時 | 前立腺癌(α線:RI) | 【注】 | ゾーフィゴ静注 | 塩化ラジウム($^{223}$Ra) |
| 4291 | | 前立腺癌(抗アンドロゲン) | (内) | イクスタンジ錠40mg | エンザルタミド |
| 4291 | | 前立腺癌(抗アンドロゲン) | (内) | ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | ビカルタミド |
| 4291 | | ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫 | 【注】 | ルタテラ静注 | ルテチウムオキソドトレオチド($^{177}$Lu) |
| 4291 | | 代謝拮抗薬(その他) | 【注】 | アザシチジン注射用100mg「サワイ」 | アザシチジン |
| 4291 | | 乳癌(アロマターゼ阻害薬) | (内) | レトロゾール錠2.5mg「NK」 | レトロゾール |
| 4291 | | 乳癌(抗エストロゲン) | (内) | タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | タモキシフェン |
| 4291 | | 乳癌(抗エストロゲン) | 【注】 | フェソロデックス筋注250mg | フルベストラント |
| 4291 | | 白金製剤 | 【注】 | オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」 | オキサリプラチン |
| 4291 | | 白金製剤 | 【注】 | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 | シスプラチン |
| 4291 | | 白金製剤 | 【注】 | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 | シスプラチン |
| 4291 | | 白金製剤 | 【注】 | 動注用アイエーコール50mg | シスプラチン |
| 4291 | | 白金製剤 | 【注】 | アクプラ静注用100mg | ネダプラチン |
| 4291 | | 白金製剤 | 【注】 | アクプラ静注用10mg | ネダプラチン |
| 4291 | | 白金製剤 | 【注】 | ミリプラ動注用70mg | ミリプラチン |
| 4291 | | 微小管阻害(その他) | 【注】 | ハラヴェン静注1mg | エリブリン |
| 4291 | | プロテアソーム(造血器:MM等) | 【注】 | ベルケイド注射用3mg | ボルテゾミブ |
| 4291 | | マルチKI(甲状腺) | (内) | レンビマカプセル10mg | レンバチニブ |
| 4291 | | マルチKI(甲状腺) | (内) | レンビマカプセル4mg | レンバチニブ |
| 4291 | | マルチKI(腎、悪性軟部腫瘍) | (内) | ヴォトリエント錠200mg | パゾパニブ |
| 4291 | | マルチKI(腎、肝、甲状腺) | (内) | ネクサバール錠200mg | ソラフェニブ |
| 4291 | | マルチKI(腎、消化器、神経内分泌) | (内) | スーテントカプセル12.5mg | スニチニブ |
| 4291 | | マルチKI(大腸、消化器) | (内) | スチバーガ錠40mg | レゴラフェニブ |
| 4291 | | 抗CLDN18.2モノクローナル抗体 | 【注】 | ビロイ点滴静注用100mg | ゾルベツキシマブ |
| 4291 | | 抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体 | 【注】 | パドセブ点滴静注用20mg | エンホルツマブ ベドチン |
| 4291 | | 抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体 | 【注】 | パドセブ点滴静注用30mg | エンホルツマブ ベドチン |
| 4299 | | 悪性胸水の再貯留抑制 | 【注】 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 滅菌調整タルク |
| 4299 | | 抗体-光感受性物質複合体 | 【注】 | アキャルックス点滴静注250mg | セツキシマブ サロタロカンナトリウム |
| 4299 | | 腫瘍用薬 | 【注】 | ピシバニール注射用5KE | 溶連菌抽出物 |
| 4299 | 臨時 | 本態性血小板血症 | (内) | アグリリンカプセル0.5mg | アナグレリド |
| 4300 | | 骨・脳シンチグラフィ | 【注】 | テクネMDP注射液(370MBq) | メチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99m}$Tc) |
| 4300 | | 骨・脳シンチグラフィ | 【注】 | テクネMDP注射液(555MBq) | メチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99m}$Tc) |
| 4300 | | 骨・脳シンチグラフィ | 【注】 | テクネMDP注射液(740MBq) | メチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99m}$Tc) |
| 4300 | | 骨・脳シンチグラフィ | 【注】 | テクネMDP注射液(925MBq) | メチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99m}$Tc) |
| 4300 | | 心・副甲状腺シンチグラフィ | 【注】 | カーディオライト注射液第一 | ﾍｷｻｽ(2-ﾒﾄｷｼｲｿﾌﾞﾁﾙｲｿﾆﾄﾘﾙ)ﾃｸﾈﾁｳﾑ($^{99m}$Tc) |
| 4300 | 臨時 | 神経内分泌腫瘍診断ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ | 【注】 | オクトレオスキャン静注用セット | インジウムペンテトレオチド($^{111}$In)注射液 |
| 4300 | 臨時 | ゼヴァリン90Yの集積部位の確認 | 【注】 | ゼヴァリンインジウム($^{111}$In)静注用セット | インジウム($^{111}$In)イブリツモマブチウキセタン |
| 4300 | | てんかん焦点の診断 | 【注】 | ベンゾダイン注 | イオマゼニル($^{123}$I) |
| 4300 | | 脳シンチグラフィ | 【注】 | ニューロライト注射液第一 | N,N'-ｴﾁﾚﾝｼﾞ-L-ｼｽﾃｲﾈｰﾄ(3ｰ)]ｵｷｿﾃｸﾈﾁｳﾑ($^{99m}$Tc) |
| 4300 | | 脳シンチグラフィ | 【注】 | パーヒューザミン注148MBq | 塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン($^{123}$I) |
| 4300 | | 脳シンチグラフィ | 【注】 | パーヒューザミン注185MBq | 塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン($^{123}$I) |
| 4300 | | ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ、ﾚﾋﾞｰの診断ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ | 【注】 | ダットスキャン静注 | イオフルパン($^{123}$I) |
| 4300 | | ﾊﾞｾﾄﾞｳ、甲状腺癌、ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ | (内) | ヨウ化ナトリウムカプセル-30号 | ヨウ化ナトリウム($^{131}$I) |
| 4411 | | 第一世代抗ヒスタミン薬 | (内) | レスタミンコーワ錠10mg | ジフェンヒドラミン |
| 4413 | | 第一世代抗ヒスタミン薬 | (内) | ピレチア細粒10% | プロメタジン |
| 4413 | | 第一世代抗ヒスタミン薬 | (内) | ピレチア錠25mg | プロメタジン |
| 4419 | | 第一世代抗ヒスタミン薬 | (内) | ポララミン錠2mg | クロルフェニラミン |
| 4419 | | 第一世代抗ヒスタミン薬 | 【注】 | ポララミン注5mg(1mL) | クロルフェニラミン |
| 4420 | | 従来型DMARD(RA) | (内) | リマチル錠50mg | ブシラミン |
| 4420 | | 従来型DMARD(RA) | 【注】 | シオゾール注10mg(1mL) | 金チオリンゴ酸ナトリウム |
| 4490 | | アレルギー(LT拮抗) | (内) | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | プランルカスト |
| 4490 | | アレルギー(LT拮抗) | (内) | キプレス細粒4mg | モンテルカスト |
| 4490 | 臨時 | アレルギー(LT拮抗) | (内) | シングレア錠5mg | モンテルカスト |
| 4490 | | アレルギー(LT拮抗) | (内) | モンテルカスト錠10mg「タカタ」 | モンテルカスト |
| 4490 | | アレルギー(LT拮抗)小児 | (内) | プランルカストDS10%「タカタ」 | プランルカスト |
| 4490 | | アレルギー(Th2ｻｲﾄｶｲﾝ阻害) | (内) | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | スプラタスト |
| 4490 | | アレルギー、ケロイド(遊離抑制) | (内) | リザベンカプセル100mg | トラニラスト |
| 4490 | | アレルギー、ケロイド(遊離抑制) | (内) | リザベンドライシロップ5% | トラニラスト |
| 4490 | | アレルギー、循環改善(遊離抑制) | (内) | ケタスカプセル10mg | イブジラスト 徐放 |
| 4490 | 臨時 | アレルゲン | 【注】 | 治療用ﾀﾞﾆｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」100,000JAU/mL | コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ |
| 4490 | 臨時 | アレルゲン | 【注】 | 治療用ﾀﾞﾆｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」10,000JAU/mL | コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ |
| 4490 | | アレルゲン | 【注】 | 治療用標準化アレルｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」スギ花粉 | スギ花粉エキス |
| 4490 | | アレルゲン | 【注】 | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」 | 治療用アレルゲンエキス(各種) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 4490 | | アレルゲン | 【注】 | 治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」 | 治療用アレルゲンエキス希釈液 |
| 4490 | | 抗ヒトIL-13モノクローナル抗体 | 【注】 | イブグリース皮下注250mgオートインジェクター | レブリキズマブ |
| 4490 | 臨時 | スギ花粉SLIT用（濃度注意） | （内） | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 標準化スギ花粉エキス原末 |
| 4490 | | 第二世代抗ヒスタミン薬 | （内） | エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | エピナスチン |
| 4490 | | 第二世代抗ヒスタミン薬 | （内） | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | オロパタジン |
| 4490 | | 第二世代抗ヒスタミン薬 | （内） | ビラノアOD錠20mg | ビラスチン |
| 4490 | | 第二世代抗ヒスタミン薬 | （内） | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 | フェキソフェナジン |
| 4490 | | 第二世代抗ヒスタミン薬 | （内） | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | ベポタスチン |
| 4490 | | 第二世代抗ヒスタミン薬 | （内） | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | レボセチリジン |
| 4490 | | 第二世代抗ヒスタミン薬 | （内） | ロラタジンDS1%「サワイ」0.5g | ロラタジン |
| 4490 | | 第二世代抗ヒスタミン薬 | （内） | ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | ロラタジン |
| 4490 | | 第二世代抗ヒスタミン薬（抗PAF作用） | （内） | ルパフィン錠10mg | ルパタジンフマル酸塩 |
| 4490 | 臨時 | ダニSLIT用（濃度注意） | （内） | アシテアダニ舌下錠100単位 | コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ |
| 4490 | 臨時 | ダニSLIT用（濃度注意） | （内） | アシテアダニ舌下錠300単位 | コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ |
| 4490 | 臨時 | ダニSLIT用（濃度注意） | （内） | ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU | コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ |
| 4490 | 臨時 | ダニSLIT用（濃度注意） | （内） | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU | コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ |
| 4490 | | ヒト化抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗 | 【注】 | ミチーガ皮下注用30mgバイアル | ネモリズマブ |
| 4490 | | ヒト化抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗 | 【注】 | ミチーガ皮下注用60mgシリンジ | ネモリズマブ |
| 4490 | | ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗 | 【注】 | デュピクセント皮下注300mgペン | デュピルマブ |
| 4490 | | ヒト抗ヒトIL-13モノクローナル抗体 | 【注】 | アドトラーザ皮下注300mgペン | トラロキヌマブ |
| 4900 | 臨時 | ウイルスベクター製品 | 【注】 | ゾルゲンスマ点滴静注 | オナセムノゲン　アベパルボベク |
| 4900 | 臨時 | ヒト体性幹細胞加工製品 | 【注】 | イエスカルタ点滴静注 | アキシカブタゲン　シロルユーセル |
| 4900 | 臨時 | ヒト体性幹細胞加工製品 | 【注】 | アベクマ点滴静注 | イデカブタゲン　ピクルユーセル |
| 4900 | 臨時 | ヒト体性幹細胞加工製品 | 【注】 | キムリア点滴静注 | チサゲンレクルユーセル |
| 4900 | 臨時 | ヒト体性幹細胞加工製品 | 【注】 | テムセルHS注 | ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞 |
| 4900 | 臨時 | ヒト体性幹細胞加工製品 | 【注】 | アロフィセル注 | ヒト皮下脂肪組織由来間葉系幹細胞 |
| 4900 | 臨時 | ヒト体性幹細胞加工製品 | 【注】 | ブレヤンジ静注 | リソカブタゲン　マラルユーセル |
| 4921 | | 白金製剤 | 【注】 | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 | カルボプラチン |
| 4921 | | 白金製剤 | 【注】 | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | カルボプラチン |
| 4921 | | 白金製剤 | 【注】 | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 | カルボプラチン |
| 5100 | | 漢方等調剤 | （内） | 艾葉 | ヨモギ |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ葛根湯エキス顆粒［1］（2.5g包） | カッコントウ |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ加味逍遥散エキス顆粒［24］（2.5g包） | カミショウヨウサン |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒［25］（2.5g包） | ケイシブクリョウガン |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒［107］（2.5g包） | ゴシャジンキガン |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ柴苓湯エキス顆粒3g包［114］ | サイレイトウ |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒［68］（2.5g包） | シャクヤクカンゾウトウ |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ十全大補湯エキス顆粒［48］（2.5g包） | ジュウゼンタイホトウ |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ小青竜湯エキス顆粒［19］（3g包） | ショウセイリュウトウ |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ大建中湯エキス顆粒［100］（2.5g包） | ダイケンチュウトウ |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒［23］（2.5g包） | トウキシャクヤクサン |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒［108］ | ニンジンヨウエイトウ |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒［29］（3g包） | バクモンドウトウ |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒［14］（2.5g包） | ハンゲシャシントウ |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ補中益気湯エキス顆粒［41］（2.5g包） | ホチュウエッキトウ |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ抑肝散エキス顆粒［54］（2.5g包） | ヨクカンサン |
| 5200 | | 漢方 | （内） | ツムラ六君子湯エキス顆粒［43］（2.5g包） | リックンシトウ |
| 6111 | | 抗菌薬（ペニシリン） | 【注】 | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | ベンジルペニシリンカリウム |
| 6111 | 臨時 | 抗菌薬（ペニシリン） | 【注】 | ステルイズ水性懸濁注240万単位シリンジ | ベンジルペニシリンベンザチン水和物 |
| 6112 | | 抗菌薬（リンコマイシン） | （内） | ダラシンカプセル150mg | クリンダマイシン |
| 6113 | | 抗菌薬（MRSAなど） | （内） | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 | バンコマイシン |
| 6113 | | 抗菌薬（MRSAなど） | 【注】 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 | バンコマイシン |
| 6113 | | 抗菌薬（MRSAなど） | 【注】 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「明治」 | バンコマイシン |
| 6119 | | 抗菌薬（MRSAなど） | 【注】 | ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」 | ダプトマイシン |
| 6119 | | 抗菌薬（MRSAなど） | 【注】 | テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」 | テイコプラニン |
| 6119 | 臨時 | 抗菌薬（クロストリジウム・ディフィシル） | （内） | ダフクリア錠200mg | フィダキソマイシン |
| 6119 | | 塗布剤（保菌者：MRSAの除菌） | 《外》 | バクトロバン鼻腔用軟膏2%（3g） | ムピロシン |
| 6122 | | 抗菌薬（リンコマイシン） | 【注】 | クリンダマイシンﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液300mg「NP」 | クリンダマイシン |
| 6122 | | 抗菌薬（リンコマイシン） | 【注】 | クリンダマイシンﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液600mg「NP」 | クリンダマイシン |
| 6123 | | 抗菌薬（アミノグリコシド） | 【注】 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」（2mL） | アミカシン |
| 6123 | | 抗菌薬（アミノグリコシド） | 【注】 | トブラシン注60mg（1.5mL） | トブラマイシン |
| 6131 | | 抗菌薬（ペニシリン） | （内） | アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 **（限定出荷・卸在庫消尽後オーダ停止）** | アモキシシリン |
| 6131 | | 抗菌薬（ペニシリン） | （内） | ワイドシリン細粒20% | アモキシシリン |
| 6131 | | 抗菌薬（ペニシリン） | 【注】 | ビクシリン注射用0.25g | アンピシリン |
| 6131 | | 抗菌薬（ペニシリン） | 【注】 | ビクシリン注射用1g | アンピシリン |
| 6131 | | 抗菌薬（ペニシリン）緑膿菌 | 【注】 | ペントシリン注射用1g | ピペラシリン |
| 6132 | | 抗菌薬（第一世代セフェム） | （内） | ケフラールカプセル250mg **（限定出荷・卸在庫消尽後オーダ停止）** | セファクロル |
| 6132 | | 抗菌薬（第一世代セフェム） | （内） | ケフラール細粒小児用100mg | セファクロル |
| 6132 | | 抗菌薬（第一世代セフェム） | 【注】 | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 | セファゾリン |
| 6132 | | 抗菌薬（第一世代セフェム） | 【注】 | セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」 | セファゾリン |
| 6132 | | 抗菌薬（第一世代セフェム） | 【注】 | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 | セファゾリン |
| 6132 | | 抗菌薬（第一世代セフェム） | （内） | L-ケフレックス顆粒 **（限定出荷・卸在庫消尽後オーダ停止）** | セファレキシン |
| 6132 | | 抗菌薬（第三世代セフェム） | 【注】 | セフォタックス注射用1g | セフォタキシム |
| 6132 | | 抗菌薬（第三世代セフェム） | （内） | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 | セフカペンピボキシル |
| 6132 | | 抗菌薬（第三世代セフェム） | （内） | メイアクトMS小児用細粒10% | セフジトレンピボキシル |
| 6132 | | 抗菌薬（第三世代セフェム） | （内） | メイアクトMS錠100mg | セフジトレンピボキシル |
| 6132 | | 抗菌薬（第三世代セフェム） | （内） | セフジニルカプセル100mg「トーワ」 **（限定出荷・卸在庫消尽後オーダ停止）** | セフジニル |
| 6132 | | 抗菌薬（第三世代セフェム） | 【注】 | セフタジジム静注用1g「VTRS」 | セフタジジム |
| 6132 | 臨時 | 抗菌薬（第三世代セフェム） | 【注】 | セフトリアキソンﾅﾄﾘｳﾑ静注用1g「日医工」 | セフトリアキソン |
| 6132 | | 抗菌薬（第三世代セフェム） | 【注】 | セフトリアキソンﾅﾄﾘｳﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ1g「VTRS」 | セフトリアキソン |
| 6132 | 臨時 | 抗菌薬（第二世代、セファマイシン） | 【注】 | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | セフメタゾール |
| 6132 | | 抗菌薬（第二世代、セファマイシン） | 【注】 | セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 | セフメタゾール |
| 6132 | | 抗菌薬（第二世代セフェム） | 【注】 | セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」 | セフォチアム |
| 6132 | | 抗菌薬（第四世代セフェム） | 【注】 | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 | セフェピム |
| 6132 | | 抗菌薬（第四世代セフェム） | 【注】 | ファーストシン静注用0.5g **（供給停止・在庫消尽後オーダ停止）** | セフォゾプラン |
| 6133 | | 抗菌薬（オキサセフェム） | 【注】 | フルマリン静注用1g | フロモキセフ |
| 6134 | | 抗菌薬（アミノグリコシド） | 【注】 | ゲンタシン注60mg（1.5mL） | ゲンタマイシン |
| 6135 | | 抗菌薬（ホスホマイシン） | （内） | ホスミシン錠500mg | ホスホマイシン |
| 6135 | | 抗菌薬（ホスホマイシン） | 【注】 | ホスミシンS静注用2g | ホスホマイシン |
| 6139 | 臨時 | 抗菌薬（カルバペネム） | （内） | オラペネム小児用細粒10% | テビペネムピボキシル |
| 6139 | | 抗菌薬（カルバペネム） | 【注】 | フィニバックス点滴静注用0.5g | ドリペネム |
| 6139 | | 抗菌薬（カルバペネム） | 【注】 | メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」 | メロペネム |
| 6139 | | 抗菌薬（カルバペネム） | 【注】 | メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」 | メロペネム |
| 6139 | | 抗菌薬（第三世代セフェム） | 【注】 | スルペラゾン静注用1g | スルバクタム/セフォペラゾン |
| 6139 | | 抗菌薬（第三世代セフェム） | 【注】 | ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ **（供給停止・卸在庫消尽後オーダ停止）** | スルバクタム/セフォペラゾン |
| 6139 | | 抗菌薬（第四世代セフェム） | 【注】 | ザバクサ配合点滴静注用 | タゾバクタム/セフトロザン |
| 6139 | | 抗菌薬（ファロペネム） | （内） | ファロム錠200mg | ファロペネム |
| 6139 | | 抗菌薬（ペニシリン） | （内） | オーグメンチン配合錠250RS | アモキシシリン/クラブラン酸 |
| 6139 | | 抗菌薬（ペニシリン） | 【注】 | スルバシリン静注用3g | アンピシリン/スルバクタム |
| 6139 | | 抗菌薬（ペニシリン） | 【注】 | ユナシンSキット静注用1.5g | アンピシリン/スルバクタム |
| 6139 | | 抗菌薬（ペニシリン）緑膿菌 | 【注】 | タゾピペ配合静注用2.25「明治」 | ピペラシリン/タゾバクタム |
| 6139 | | 抗菌薬（ペニシリン）緑膿菌 | 【注】 | タゾピペ配合静注用4.5「明治」 | ピペラシリン/タゾバクタム |
| 6141 | | 抗菌薬（14員環マクロライド） | （内） | エリスロシントライシロップW20% **（限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定）** | エリスロマイシン |
| 6141 | | 抗菌薬（14員環マクロライド） | （内） | エリスロシン錠100mg **（限定出荷・在庫消尽時オーダ停止予定）** | エリスロマイシン |
| 6149 | | 抗菌薬（14員環マクロライド） | （内） | クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」 | クラリスロマイシン |
| 6149 | | 抗菌薬（14員環マクロライド） | （内） | クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | クラリスロマイシン |
| 6149 | | 抗菌薬（14員環マクロライド） | （内） | ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 | ロキシスロマイシン |
| 6149 | | 抗菌薬（15員環マクロライド） | （内） | アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 | アジスロマイシン |
| 6149 | | 抗菌薬（15員環マクロライド） | （内） | アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 | アジスロマイシン |
| 6149 | 臨時 | 抗菌薬（15員環マクロライド） | （内） | ジスロマック錠600mg | アジスロマイシン |
| 6149 | | 抗菌薬（15員環マクロライド） | 【注】 | ジスロマック点滴静注用500mg **（供給停止・在庫消尽後オーダ停止予定）** | アジスロマイシン |
| 6152 | 臨時 | 抗菌薬（テトラサイクリン） | （内） | ビブラマイシン錠100mg | ドキシサイクリン |
| 6152 | | 抗菌薬（テトラサイクリン） | （内） | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | ミノサイクリン |
| 6152 | | 抗菌薬（テトラサイクリン） | 【注】 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」**（在庫消尽後オーダー停止）** | ミノサイクリン |
| 6161 | 臨時 | 抗菌薬（アミノグリコシド） | 【注】 | ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 | ストレプトマイシン |
| 6164 | | 抗結核薬 | （内） | リファジンカプセル150mg | リファンピシン |
| 6169 | 臨時 | 抗結核薬 | （内） | ミコブティンカプセル150mg | リファブチン |
| 6173 | | 抗真菌（ポリエン系） | （内） | ファンギゾンシロップ100mg/mL24mL | アムホテリシンB |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 6173 | | 抗真菌(ポリエン系) | 【注】 | ファンギゾン注射用50mg | アムホテリシンB |
| 6173 | | 抗真菌(ポリエン系) | 【注】 | アムビゾーム点滴静注用50mg | アムホテリシンBリポソーム |
| 6179 | | 抗真菌(キャンディン系) | 【注】 | カンサイダス点滴静注用50mg | カスポファンギン |
| 6179 | | 抗真菌(キャンディン系) | 【注】 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」 | ミカファンギン |
| 6179 | | 抗真菌(キャンディン系) | 【注】 | ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」 | ミカファンギン |
| 6179 | | 抗真菌(トリアゾール系) | (内) | クレセンバカプセル40mg | イサボコナゾニウム(イサブコナゾール) |
| 6179 | | 抗真菌(トリアゾール系) | 【注】 | クレセンバ点滴静注用200mg | イサボコナゾニウム(イサブコナゾール) |
| 6179 | | 抗真菌(トリアゾール系) | (内) | ノクサフィル錠100mg | ポサコナゾール |
| 6179 | | 抗真菌(トリアゾール系) | 【注】 | ノクサフィル点滴静注300mg | ポサコナゾール |
| 6179 | | 抗真菌(トリアゾール系) | (内) | ボリコナゾール錠200mg「DSEP」 | ボリコナゾール |
| 6179 | | 抗真菌(トリアゾール系) | (内) | ボリコナゾール錠50mg「DSEP」 | ボリコナゾール |
| 6179 | | 抗真菌(トリアゾール系) | (内) | ボリコナゾール顆粒2０%「タカタ」 | ボリコナゾール |
| 6179 | | 抗真菌(トリアゾール系) | 【注】 | ブイフェンド200mg静注用 | ボリコナゾール |
| 6190 | | 抗菌薬(リファマイシン) | (内) | リフキシマ錠200mg | リファキシミン |
| 6191 | 臨時 | 抗菌薬(ペニシリン) | 【注】 | 注射用ビクシリンS100 | アンピシリン/クロキサシリン |
| 6191 | | 抗菌薬(ペニシリン) | 【注】 | 注射用ビクシリンS1000 | アンピシリン/クロキサシリン |
| 6219 | | 潰瘍性大腸炎 | (内) | サラゾピリン錠500mg | サラゾスルファピリジン |
| 6219 | | 従来型DMARD(RA) | (内) | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | サラゾスルファピリジン　腸溶錠 |
| 6222 | | 抗結核薬 | (内) | イスコチン錠100mg | イソニアジド |
| 6223 | 臨時 | 抗結核薬 | (内) | ピラマイド原末 | ピラジナミド |
| 6225 | 臨時 | 抗結核薬 | (内) | エサンブトール錠250mg | エタンブトール |
| 6241 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | (内) | ジェニナック錠200mg | ガレノキサシン |
| 6241 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | (内) | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | シタフロキサシン |
| 6241 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | (内) | シプロキサン錠200mg | シプロフロキサシン |
| 6241 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | 【注】 | シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 | シプロフロキサシン |
| 6241 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | (内) | オゼックス細粒小児用15% | トスフロキサシン |
| 6241 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | (内) | オゼックス錠150mg | トスフロキサシン |
| 6241 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | (内) | 小児用バクシダール錠50mg | ノルフロキサシン |
| 6241 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | (内) | アベロックス錠400mg | モキシフロキサシン |
| 6241 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | (内) | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | レボフロキサシン |
| 6241 | | 抗菌薬(ニューキノロン) | 【注】 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | レボフロキサシン |
| 6249 | | 抗菌薬(MRSAなど) | (内) | シベクトロ錠200mg | テジゾリド |
| 6249 | | 抗菌薬(MRSAなど) | 【注】 | シベクトロ点滴静注用200mg | テジゾリド |
| 6249 | | 抗菌薬(MRSAなど) | 【注】 | リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 | リネゾリド |
| 6250 | | B型肝炎 | (内) | エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | エンテカビル |
| 6250 | | B型肝炎 | (内) | ベムリディ錠25mg | テノホビルアラフェナミド |
| 6250 | | B型肝炎 | (内) | ゼフィックス錠100mg | ラミブジン |
| 6250 | | 抗CMV薬 | 【注】 | ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 | ガンシクロビル |
| 6250 | | 抗CMV薬 | (内) | バリキサ錠450mg | バルガンシクロビル |
| 6250 | 臨時 | 抗CMV薬 | 【注】 | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | ホスカルネット |
| 6250 | | 抗CMV薬 | (内) | プレバイミス錠240mg | レテルモビル |
| 6250 | | 抗CMV薬 | 【注】 | プレバイミス点滴静注240mg | レテルモビル |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | ザイアジェン錠300mg | アバカビル |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | ツルバダ配合錠 | ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | デシコビ配合錠HT | ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | ボカプリア錠30mg | カボテグラビル |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | 【注】 | ボカプリア水懸筋注600mg | カボテグラビル |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | ビリアード錠300mg | ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩 |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | テビケイ錠50mg | ドルテグラビル |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | トリーメク配合錠 | ﾄﾞﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ/ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ/ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | ドウベイト配合錠 | ドルテグラビルナトリウム/ラミブジン |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | ビクタルビ配合錠 | ﾋﾞｸﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ/ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | エピビル錠150mg | ラミブジン |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | アイセントレス錠400mg | ラルテグラビル |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | (内) | エジュラント錠25mg | リルピビリン |
| 6250 | 臨時 | 抗HIV薬(初回処方時要登録) | 【注】 | リカムビス水懸筋注900mg | リルピビリン |
| 6250 | | 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体 | 【注】 | シナジス筋注液50mg | パリビズマブ |
| 6250 | | 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体 | 【注】 | シナジス筋注液100mg | パリビズマブ |
| 6250 | | 抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体 | 【注】 | ベイフォータス筋注100mgシリンジ | ニルセビマブ |
| 6250 | | 抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体 | 【注】 | ベイフォータス筋注50mgシリンジ | ニルセビマブ |
| 6250 | | 抗インフルエンザ薬 | (内) | オセルタミビルDS3%「サワイ」 **(限定出荷)** | オセルタミビル |
| 6250 | | 抗インフルエンザ薬 | (内) | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 **(限定出荷)** | オセルタミビル |
| 6250 | | 抗インフルエンザ薬 | (内) | ゾフルーザ錠20mg | バロキサビル　マルボキシル |
| 6250 | 臨時 | 抗インフルエンザ薬 | (内) | アビガン錠200mg | ファビピラビル |
| 6250 | | 抗インフルエンザ薬 | 【注】 | ラピアクタ点滴用バッグ300mg | ペラミビル |
| 6250 | | 抗インフルエンザ薬 | 《外》 | イナビル吸入粉末剤20mg | ラニナミビル |
| 6250 | 臨時 | 抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染) | (内) | ゾコーバ錠125mg | エンシトレルビル　フマル酸 |
| 6250 | 臨時 | 抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染) | (内) | ラゲブリオカプセル200mg | モルヌピラビル |
| 6250 | | 抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染) | 【注】 | ベクルリー点滴静注用100mg | レムデシビル |
| 6250 | | 抗ヘルペス薬 | (内) | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | アシクロビル |
| 6250 | | 抗ヘルペス薬 | 【注】 | アシクロビル点滴静注250mg「トーワ」(10mL) | アシクロビル |
| 6250 | | 抗ヘルペス薬 | (内) | アメナリーフ錠200mg | アメナメビル |
| 6250 | | 抗ヘルペス薬 | (内) | バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 | バラシクロビル |
| 6250 | | 抗ヘルペス薬 | (内) | バラシクロビル錠500mg「SPKK」 | バラシクロビル |
| 6250 | 臨時 | 抗ヘルペス薬 | (内) | ファムビル錠250mg | ファムシクロビル |
| 6250 | | 塗布剤(帯状疱疹、単純疱疹) | 《外》 | ビダラビン軟膏3%「トーワ」 | ビダラビン |
| 6250 | 臨時 | 抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体 | 【注】 | ゼビュディ点滴静注液500mg | ソトロビマブ(遺伝子組換え) |
| 6250 | 臨時 | 抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体 | 【注】 | エバシェルド筋注セット | チキサゲビマブ/シルガビマブ |
| 6250 | 臨時 | 抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染) | (内) | パキロビッドパック300 | ニルマトレルビル/リトナビル |
| 6250 | 臨時 | 抗ウイルス薬(SARS-CoV-2感染) | (内) | パキロビッドパック600 | ニルマトレルビル/リトナビル |
| 6290 | | 抗菌薬(サルファ剤)ST | (内) | ダイフェン配合錠 | スルファメトキサゾール/トリメトプリム |
| 6290 | | 抗菌薬(サルファ剤)ST | (内) | バクタミニ配合錠 | スルファメトキサゾール/トリメトプリム |
| 6290 | | 抗菌薬(サルファ剤)ST | (内) | バクタ配合顆粒1g | スルファメトキサゾール/トリメトプリム |
| 6290 | | 抗真菌(アリルアミン系) | (内) | ラミシール錠125mg | テルビナフィン |
| 6290 | | 抗真菌(イミダゾール系) | (内) | フロリードゲル経口用2% | ミコナゾール |
| 6290 | | 抗真菌(トリアゾール系) | (内) | イトラコナゾール錠50「科研」 | イトラコナゾール |
| 6290 | | 抗真菌(トリアゾール系) | (内) | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 | イトラコナゾール |
| 6290 | | 抗真菌(トリアゾール系) | (内) | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | フルコナゾール |
| 6290 | | 抗真菌(トリアゾール系) | 【注】 | プロジフ静注液200 | ホスフルコナゾール |
| 6290 | 臨時 | ニューモシスチス肺炎 | (内) | サムチレール内用懸濁液15% | アトバコン |
| 6311 | 臨時 | ワクチン(薬務)4価髄膜炎菌 | 【注】 | メンクアッドフィ筋注 | 4価髄膜炎菌ワクチン |
| 6311 | | ワクチン(薬務)インフルエンザ菌b型 | 【注】 | アクトヒブ | インフルエンザ菌b型多糖 |
| 6311 | | ワクチン(薬務)結核生ワクチン | 【注】 | 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) | 乾燥BCG(結核菌) |
| 6311 | | ワクチン(薬務)肺炎球菌 | 【注】 | パクニュバンス水性懸濁注シリンジ (0.5mL) | 肺炎球菌莢膜15種のポリサッカライド |
| 6311 | | ワクチン(薬務)肺炎球菌 | 【注】 | プレベナー20水性懸濁注 | 肺炎球菌莢膜20種のポリサッカライド |
| 6311 | 臨時 | ワクチン(薬務)肺炎球菌 | 【注】 | ニューモバックスNPシリンジ | 肺炎球菌莢膜23種のポリサッカライド |
| 6313 | 臨時 | ワクチン(薬務)A型肝炎 | 【注】 | エイムゲン | HAV抗原 |
| 6313 | | ワクチン(薬務)B型肝炎 | 【注】 | ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.5mL | HBs抗原 |
| 6313 | | ワクチン(薬務)B型肝炎 | 【注】 | ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.25mL | HBs抗原 |
| 6313 | | ワクチン(薬務)RSウイルス | 【注】 | アブリスボ筋注用 | 組換えRSウイルスワクチン |
| 6313 | | ワクチン(薬務)RSウイルス | 【注】 | アレックスビー筋注用 | 組換えRSウイルスワクチン |
| 6313 | | ワクチン(薬務)インフルエンザ | 【注】 | インフルエンザHAワクチン「KMB」(1mL) | インフルエンザHAワクチン |
| 6313 | | ワクチン(薬務)おたふくかぜ | 【注】 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 | 弱毒生ムンプスウイルス |
| 6313 | 臨時 | ワクチン(薬務)狂犬病 | 【注】 | 組織培養不活化狂犬病ワクチン | 不活化狂犬病ウイルス |
| 6313 | 臨時 | ワクチン(薬務)狂犬病 | 【注】 | ラビピュール筋注用 | 不活化狂犬病ウイルス |
| 6313 | | ワクチン(薬務)コロナウイルス | 【注】 | コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 | コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン |
| 6313 | 臨時 | ワクチン(薬務)子宮頸癌等 | 【注】 | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ | 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン |
| 6313 | 臨時 | ワクチン(薬務)子宮頸癌等 | 【注】 | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ | 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン |
| 6313 | | ワクチン(薬務)水痘、帯状疱疹 | 【注】 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 弱毒生水痘ウイルス |
| 6313 | | ワクチン(薬務)帯状疱疹 | 【注】 | シングリックス筋注用 | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン |
| 6313 | | ワクチン(薬務)日本脳炎 | 【注】 | ジェービックV | 不活化日本脳炎ウイルス |
| 6313 | 臨時 | ワクチン(薬務)風しん | 【注】 | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 | 弱毒生風しんウイルス |
| 6313 | | ワクチン(薬務)ポリオ | 【注】 | イモバックスポリオ皮下注 | 不活化ポリオワクチン(ソークワクチン) |
| 6313 | 臨時 | ワクチン(薬務)麻しん | 【注】 | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」**(自主回収のためオーダ停止)** | 弱毒生麻しんウイルス |
| 6313 | | ワクチン(薬務)ロタウイルス | (内) | ロタリックス内用液 | 弱毒生ヒトロタウイルス |
| 6322 | | ワクチン(薬務)破傷風 | 【注】 | 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 沈降破傷風トキソイド |
| 6322 | | ワクチン(薬務)破傷風 | 【注】 | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」**(在庫消尽後オーダー停止)** | 沈降破傷風トキソイド |
| 6331 | 臨時 | まむし咬傷の治療 | 【注】 | 乾燥まむし抗毒素“KMB” | 乾燥まむしウマ抗毒素(ウマ免疫グロブリン) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 6343 | | B型肝炎予防、肝移植 | 【注】 | ヘブスブリンIH静注1000単位 | PEG抗HBs人免疫グロブリン |
| 6343 | | B型肝炎予防、新生児 | 【注】 | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン |
| 6343 | | アルブミン | 【注】 | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 | アルブミン |
| 6343 | | アルブミン | 【注】 | 赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL | アルブミン |
| 6343 | | アンチトロンビン | 【注】 | 献血ノンスロン1500注射用 | 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ |
| 6343 | 臨時 | 血液凝固第Ⅶ因子　7 | 【注】 | ノボセブンHI静注用2mgシリンジ | エプタコグアルファ |
| 6343 | 臨時 | 血液凝固第Ⅶ因子　7 | 【注】 | ノボセブンHI静注用5mgシリンジ | エプタコグアルファ |
| 6343 | 臨時 | 血液凝固第Ⅷ因子　8 | 【注】 | コンファクトF静注用250単位（高濃度品） | 乾燥濃縮人血液凝固第ＶＩＩＩ因子 |
| 6343 | 臨時 | 血液凝固第Ⅷ因子　8 | 【注】 | コンファクトF静注用1000単位（高濃度品） | 乾燥濃縮人血液凝固第ＶＩＩＩ因子 |
| 6343 | 臨時 | 血液凝固第Ⅷ因子　8 | 【注】 | アドベイト静注用キット1000 | ルリオクトコグアルファ |
| 6343 | 臨時 | 血液凝固第Ⅷ因子　8 | 【注】 | クロスエイトMC静注用500単位 **（製造停止にて限定出荷、卸在庫消尽時オーダ停止）** | 血液凝固第Ⅷ因子 |
| 6343 | 臨時 | 血液凝固第Ⅸ因子複合体 | 【注】 | PPSB-HT静注用500単位「タケダ」 | 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 |
| 6343 | | 血液凝固第ⅩⅢ因子　13 | 【注】 | フィブロガミンP静注用 | 血液凝固第ⅩⅢ因子 |
| 6343 | | 破傷風予防、症状軽減 | 【注】 | テタノブリンIH静注250単位 | 抗破傷風人免疫グロブリン |
| 6343 | 臨時 | ヒトvon Willebrand因子製剤 | 【注】 | ボンベンディ静注用1300 | ボニコグ　アルファ（遺伝子組換え） |
| 6343 | | 人プロトロンビン複合体 | 【注】 | ケイセントラ静注用500 | 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 |
| 6343 | | ヒト免疫グロブリン | 【注】 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ | ヒト免疫グロブリン |
| 6343 | | ヒト免疫グロブリン | 【注】 | ビリヴィジェン10%静注10g/100mL | ヒト免疫グロブリン |
| 6343 | | ヒト免疫グロブリン | 【注】 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL | ヒト免疫グロブリン |
| 6343 | | ヒト免疫グロブリン | 【注】 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL | ヒト免疫グロブリン |
| 6343 | | ヒト免疫グロブリン | 【注】 | 献血グロベニン－I静注用2500mg | ヒト免疫グロブリン |
| 6343 | | ヒト免疫グロブリン | 【注】 | 献血グロベニン－I静注用5000mg | ヒト免疫グロブリン |
| 6343 | | ヒト免疫グロブリン | 【注】 | 献血ベニロン－I静注用2500mg | ヒト免疫グロブリン |
| 6343 | | ヒト免疫グロブリン | 【注】 | 献血ベニロン－I静注用5000mg | ヒト免疫グロブリン |
| 6343 | | 母体の抗D抗体産生予防 | 【注】 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 | 乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン |
| 6343 | | 溶血反応に伴うHb血症等 | 【注】 | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 人ハプトグロビン |
| 6349 | | アンチトロンビン　ガンマ | 【注】 | アコアラン静注用1800 | アンチトロンビン　ガンマ |
| 6349 | | アンチトロンビン　ガンマ | 【注】 | アコアラン静注用600 | アンチトロンビン　ガンマ |
| 6361 | 臨時 | ワクチン（薬務）3種混合 | 【注】 | トリビック **（限定出荷、在庫消尽後オーダ停止）** | 百日咳/ジフテリア/破傷風 |
| 6361 | | ワクチン（薬務）4種混合 | 【注】 | ケアトロバック皮下注シリンジ | 百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ |
| 6361 | | ワクチン（薬務）5種混合 | 【注】 | ゴービック水性懸濁注シリンジ | 百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ/インフルエンザ菌b型 |
| 6361 | | ワクチン（薬務）麻しん風しん | 【注】 | ミールビック | 弱毒生麻しん風しん混合ウイルス |
| 6391 | | 表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌 | 【注】 | イムノブラダー膀注用80mg | 乾燥BCG（膀胱内用） |
| 6393 | | 結核の診断（薬務） | 【注】 | 一般診断用精製ツベルクリン（PPD） | 精製ツベルクリン |
| 6399 | | bDMARD（抗IL-6） | 【注】 | アクテムラ点滴静注用200mg | トシリズマブ |
| 6399 | | bDMARD（抗IL-6） | 【注】 | アクテムラ点滴静注用80mg | トシリズマブ |
| 6399 | | bDMARD（抗IL-6） | 【注】 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | トシリズマブ |
| 6399 | | HER2-薬物複合体（乳） | 【注】 | カドサイラ点滴静注用100mg | トラスツズマブ　エムタンシン |
| 6399 | | HER2-薬物複合体（乳） | 【注】 | カドサイラ点滴静注用160mg | トラスツズマブ　エムタンシン |
| 6399 | | IFNα（天然型） | 【注】 | スミフェロン注DS300万IU（シリンジ） | インターフェロンアルファ |
| 6399 | 臨時 | 抗補体（C5）モノクローナル抗体 | 【注】 | ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL | ラブリズマブ |
| 6399 | 臨時 | 再生不良性貧血、移植時等 | 【注】 | サイモグロブリン点滴静注用25mg | 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン |
| 6399 | | 免疫抑制薬（拒絶反応抑制） | 【注】 | シムレクト静注用20mg | バシリキシマブ |
| 6410 | | 抗菌薬（嫌気性菌） | 【注】 | アネメトロ点滴静注液500mg（100mL） | メトロニダゾール |
| 6419 | | 抗菌薬（嫌気性菌） | （内） | フラジール内服錠250mg | メトロニダゾール |
| 6419 | | 抗菌薬（サルファ剤）ST | 【注】 | バクトラミン注（5mL） | スルファメトキサゾール/トリメトプリム |
| 6419 | | ニューモシスチス肺炎 | 【注】 | ペナンバックス注用300mg | ペンタミジン |
| 6419 | 臨時 | マラリア | （内） | マラロン配合錠 | アトバコン/プログアニル |
| 6419 | 臨時 | マラリア | （内） | メファキン「ヒサミツ」錠275 | メフロキン塩酸塩 |
| 6429 | 臨時 | 疥癬、腸管糞線虫症 | （内） | ストロメクトール錠3mg | イベルメクチン |
| 7111 | | 賦形剤 | （内） | 乳糖水和物「ホエイ」 | 乳糖水和物 |
| 7112 | | 賦形剤 | （内） | バレイショデンプン | バレイショデンプン |
| 7112 | | 賦形剤 | （内） | バレイショデンプン原末「マルイシ」**（在庫消尽後オーダー停止）** | バレイショデンプン |
| 7121 | | 軟膏基剤、皮膚保護 | 《外》 | 親水ワセリン「ホエイ」**（在庫消尽後オーダー停止）** | 親水ワセリン |
| 7121 | | 軟膏基剤、皮膚保護 | 《外》 | 白色ワセリン | 白色ワセリン |
| 7121 | | 軟膏等の基剤 | 《外》 | オリブ油（500mL） | オリブ油 |
| 7123 | | 軟膏基剤 | 《外》 | ソルベース | マクロゴール |
| 7131 | | 蒸留水 | （内） | 大塚蒸留水500mL（広口開栓） | 蒸留水 |
| 7131 | | 蒸留水 | 《外》 | 大塚蒸留水1000mL（広口開栓） | 蒸留水 |
| 7131 | | 蒸留水 | 【注】 | 大塚蒸留水（100mL）ボトル | 蒸留水 |
| 7131 | | 蒸留水 | 【注】 | 大塚蒸留水（500mL）ボトル | 蒸留水 |
| 7131 | | 蒸留水 | 【注】 | 注射用水PL「ファー」（20mL） | 蒸留水 |
| 7139 | | 溶解補助剤、軟膏基剤 | 《外》 | プロピレングリコール | プロピレングリコール |
| 7142 | | 甘味剤 | （内） | 単シロップ「ケンエー」 | 白糖 |
| 7149 | | 緩衝、矯味、発泡 | （内） | クエン酸水和物「ケンエー」 | クエン酸 |
| 7190 | | Na補充 | （内） | 塩化ナトリウム「オーツカ」 | 塩化ナトリウム |
| 7211 | | ヨード造影剤（イオン） | （内） | ガストログラフィン経口・注腸用 | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン |
| 7211 | | ヨード造影剤（油性） | 【注】 | リピオドール480注（10mL） | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル |
| 7212 | | 消化管造影 | （内） | バリコンミール400gシェイクボトル | 硫酸バリウム |
| 7213 | | 消化管造影補助 | （内） | バロス発泡顆粒-S | 炭酸水素ナトリウム/酒石酸 |
| 7213 | | 腸管洗浄 | （内） | マグコロール散68%分包50g | クエン酸マグネシウム |
| 7214 | | ヨード造影剤（イオン） | 【注】 | ウログラフイン60%（20mL） | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン |
| 7219 | 臨時 | ヨード造影剤（イオン） | 【注】 | ビリスコピン点滴静注50mg（100mL） | イオトロクス酸メグルミン |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | ビジパーク270注（100mL） | イオジキサノール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イソビスト注300（10mL） | イオトロラン |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオパミドール300注20mL「F」 | イオパミドール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオパミロン注300シリンジ（130mL） | イオパミドール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオパミロン注370（100mL） | イオパミドール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオパミロン注370（20mL） | イオパミドール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 | イオプロミド |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオプロミド300注100mL「BYL」 | イオプロミド |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオプロミド300注20mL「BYL」 | イオプロミド |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」 | イオプロミド |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオプロミド370注100mL「BYL」 | イオプロミド |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 | イオプロミド |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オムニパーク240注（10mL） | イオヘキソール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オムニパーク300注（100mL） | イオヘキソール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オムニパーク300注（20mL） | イオヘキソール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オムニパーク300注シリンジ（100mL） | イオヘキソール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オムニパーク300注シリンジ（125mL） | イオヘキソール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オムニパーク300注シリンジ（150mL） | イオヘキソール |
| 7219 | 臨時 | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オムニパーク350注（100mLバイアル） | イオヘキソール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オムニパーク350注（20mL） | イオヘキソール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オムニパーク350注シリンジ（100mL） | イオヘキソール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オムニパーク350注シリンジ（70mL） | イオヘキソール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オプチレイ240注シリンジ100mL | イオベルソール |
| 7219 | 臨時 | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オプチレイ320注100mL | イオベルソール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | オプチレイ320注シリンジ100mL | イオベルソール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオメロン300注シリンジ（100mL） | イオメプロール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオメロン350注（100mL） | イオメプロール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオメロン350注（20mL） | イオメプロール |
| 7219 | | ヨード造影剤（非イオン） | 【注】 | イオメロン350注シリンジ（135mL） | イオメプロール |
| 7223 | | GH分泌不全症の診断 | 【注】 | 注射用GHRP科研100 | プラルモレリン |
| 7223 | | 下垂体LH分泌機能検査 | 【注】 | LH-RH注0.1mg「ニプロ」 | ゴナドレリン |
| 7223 | | 下垂体TSH、PRL分泌機能検査 | 【注】 | TRH注0.5mg「ニプロ」 | プロチレリン |
| 7223 | | 下垂体TSH分泌機能検査 | 【注】 | プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」（1mL） | プロチレリン |
| 7223 | | 下垂体機能検査 | 【注】 | アルギニン点滴静注30g「AY」 | アルギニン |
| 7223 | | 視床下部-副腎皮質系分泌機能検査 | 【注】 | ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」 | コルチコレリン |
| 7224 | | 肝機能、循環、センチネルリンパ腫検査等 | 【注】 | ジアグノグリーン注射用25mg | インドシアニングリーン |
| 7225 | 臨時 | 腎機能検査 | 【注】 | イヌリード注 | イヌリン |
| 7225 | | 腎機能検査 | 【注】 | インジゴカルミン注20mg「AFP」 | インジゴカルミン |
| 7225 | | 腎機能検査 | 【注】 | パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10% | パラアミノ馬尿酸ナトリウム |
| 7229 | | GH分泌機能検査、低血糖等 | 【注】 | グルカゴンG.ノボ注射用1mg | グルカゴン |
| 7229 | 臨時 | 抗ChE（重症筋無力症等の診断） | 【注】 | アンチレクス静注10mg（1mL） | エドロホニウム |
| 7290 | | MRI造影剤（ガドリニウム） | 【注】 | EOB・プリモビスト注シリンジ（10mL） | ガドキセト酸ナトリウム |
| 7290 | | MRI造影剤（ガドリニウム） | 【注】 | EOB・プリモビスト注シリンジ（5mL） | ガドキセト酸ナトリウム |
| 7290 | | MRI造影剤（ガドリニウム） | 【注】 | プロハンス静注（5mL） | ガドテリドール |
| 7290 | | MRI造影剤（ガドリニウム） | 【注】 | プロハンス静注シリンジ（13mL） | ガドテリドール |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | | 静脈麻酔 | 【注】 | ラボナール注射用0.5g | チオペンタールナトリウム |
| 7290 | | MRI造影剤(ガドリニウム) | 【注】 | プロハンス静注シリンジ(17mL) | ガドテリドール |
| 7290 | | MRI造影剤(ガドリニウム) | 【注】 | マグネスコープシリンジ(11mL) | ガドテル酸メグルミン |
| 7290 | | MRI造影剤(ガドリニウム) | 【注】 | マグネスコープシリンジ(13mL) | ガドテル酸メグルミン |
| 7290 | | MRI造影剤(ガドリニウム) | 【注】 | マグネスコープシリンジ(15mL) | ガドテル酸メグルミン |
| 7290 | | MRI造影剤(ガドリニウム) | 【注】 | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」 | ガドテル酸メグルミン |
| 7290 | | MRI造影剤(ガドリニウム) | 【注】 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ(10mL) | ガドブトロール |
| 7290 | | MRI造影剤(ガドリニウム) | 【注】 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ(5mL) | ガドブトロール |
| 7290 | | MRI造影剤(ガドリニウム) | 【注】 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ(7.5mL) | ガドブトロール |
| 7290 | | MRI造影剤(超常磁性酸化鉄) | 【注】 | リゾビスト注 | フェルカルボトラン |
| 7290 | | α遮断薬(褐色細胞腫のみ) | 【注】 | レギチーン注射液5mg(1mL) | フェントラミン |
| 7290 | | 悪性神経膠腫の可視化 | (内) | アラベル内用剤1.5g | アミノレブリン酸 |
| 7290 | 臨時 | アレルゲン | 《外》 | パッチテストパネル(S) | アレルゲン各種 |
| 7290 | | アレルゲン | 【注】 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」 | 診断用アレルゲンエキス(各種) |
| 7290 | | アレルゲン | 【注】 | 診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」 | 診断用アレルゲンエキス対照液 |
| 7290 | | アレルゲン | 【注】 | アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン | 診断用アレルゲンエキス陽性対照液 |
| 7290 | | 筋層非浸潤性膀胱癌の可視化 | (内) | アラグリオ内用剤1.5g | アミノレブリン酸 |
| 7290 | | 蛍光眼底造影剤 | 【注】 | オフサグリーン静注用25mg | インドシアニングリーン |
| 7290 | | 蛍光眼底造影剤 | 《外》 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg | フルオレセイン |
| 7290 | | 蛍光眼底造影剤 | 【注】 | フルオレサイト静注500mg | フルオレセイン |
| 7290 | | 超音波診断用造影剤 | 【注】 | ソナゾイド注射用16μL | ペルフルブタン |
| 7290 | | ピロリ菌感染診断 | (内) | ユービット錠100mg | 尿素（$^{13}$C） |
| 7319 | | 防腐剤 | 《外》 | 安息香チンキ | 安息香チンキ |
| 7990 | | 胃内粘液の溶解補助 | (内) | プロナーゼMS 2万単位/0.5g | プロナーゼ |
| 7990 | 臨時 | 禁煙補助薬 | (内) | チャンビックス錠1mg**(オーダ停止)** | バレニクリン |
| 7990 | 臨時 | 甲状腺癌診断の補助 | 【注】 | タイロゲン筋注用0.9mg | ヒトチロトロピンアルファ |
| 7990 | | 心臓疾患鑑別時の負荷誘導 | 【注】 | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 | アデノシン |
| 7990 | 臨時 | 組織接着剤 | 《外》 | ベリプラストPコンビセット組織接着用1mL | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 |
| 7990 | | 組織接着剤 | 《外》 | ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 |
| 7990 | | 組織接着剤 | 《外》 | ベリプラストPコンビセット組織接着用5mL | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 |
| 7990 | | 組織接着剤 | 《外》 | ボルヒール組織接着用(2mL) | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 |
| 7990 | | 組織接着剤 | 《外》 | ボルヒール組織接着用(3mL) | フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 |
| 7990 | | 組織接着剤 | 《外》 | タコシール組織接着用ｼｰﾄ3.0×2.5(スモールサイズ) | フィブリノゲン配合剤 |
| 7990 | | 組織接着剤 | 《外》 | タコシール組織接着用ｼｰﾄ4.8×4.8(ハーフサイズ) | フィブリノゲン配合剤 |
| 7990 | | 組織接着剤 | 《外》 | タコシール組織接着用ｼｰﾄ9.5×4.8(レギュラーサイズ) | フィブリノゲン配合剤 |
| 7990 | | 腸管洗浄 | (内) | ニフレック配合内用剤(院内限定) | ナトリウム・カリウム配合剤 |
| 7990 | | 腸管洗浄 | (内) | モビプレップ配合内用剤 | ナトリウム・カリウム配合剤 |
| 7990 | 臨時 | 腸管洗浄 | (内) | ビジクリア配合錠 | リン酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ一水和物/無水ﾘﾝ酸水素二ﾅﾄﾘｳﾑ |
| 7990 | | 腸管洗浄等 | (内) | D-ソルビトール内用液75%「コーワ」 | ソルビトール |
| 7990 | | 内視鏡時の消化管運動抑制 | (内) | ミンクリア内用散布液0.8%(20mL) | l-メントール |
| 7990 | | ミリプラ動注用懸濁液 | 【注】 | ミリプラ用懸濁用液(4mL) | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル |
| 8114 | | 強オピオイド | (内) | オプソ内服液5mg(2.5mL) | モルヒネ塩酸塩 |
| 8114 | | 強オピオイド | (内) | モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 | モルヒネ塩酸塩 |
| 8114 | | 強オピオイド | (内) | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 | モルヒネ塩酸塩 |
| 8114 | | 強オピオイド | 《外》 | アンペック坐剤10mg | モルヒネ塩酸塩 |
| 8114 | | 強オピオイド | (内) | MSコンチン錠10mg | モルヒネ硫酸塩 徐放 |
| 8114 | | 強オピオイド | (内) | MSコンチン錠30mg | モルヒネ硫酸塩 徐放 |
| 8114 | | 強オピオイド | (内) | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 | モルヒネ硫酸塩 徐放 |
| 8114 | | 強オピオイド | 【注】 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1mL) | モルヒネ塩酸塩 |
| 8114 | | 強オピオイド | 【注】 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」(5mL) | モルヒネ塩酸塩 |
| 8119 | | 強オピオイド | (内) | オキシコドン徐放カプセル20mg | 塩酸オキシコドン |
| 8119 | | 強オピオイド | (内) | オキシコドン徐放カプセル40mg | 塩酸オキシコドン |
| 8119 | | 強オピオイド | (内) | オキシコドン徐放カプセル5mg | 塩酸オキシコドン |
| 8119 | | 強オピオイド | (内) | オキノーム散0.5%0.5g(2.5mg/包) | 塩酸オキシコドン |
| 8119 | | 強オピオイド | (内) | オキノーム散0.5%1g(5mg/包) | 塩酸オキシコドン |
| 8119 | | 強オピオイド | (内) | オキノーム散1%1g(10mg/包) | 塩酸オキシコドン |
| 8119 | | 強オピオイド | (内) | ナルサス錠2mg | ヒドロモルフォン塩酸塩 |
| 8119 | | 強オピオイド | (内) | ナルサス錠6mg | ヒドロモルフォン塩酸塩 |
| 8119 | | 強オピオイド | (内) | ナルラピド錠1mg | ヒドロモルフォン塩酸塩 |
| 8119 | | 強オピオイド | 【注】 | ナルベイン注2mg | ヒドロモルフォン塩酸塩 |
| 8211 | | オピオイド(術後鎮痛) | 【注】 | ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 | ペチジン |
| 8219 | | オピオイド(全身麻酔) | 【注】 | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 | レミフェンタニル |
| 8219 | | オピオイド(全身麻酔) | 【注】 | レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 | レミフェンタニル |
| 8219 | | 強オピオイド | 【注】 | オキファスト注10mg | オキシコドン塩酸塩 |
| 8219 | | 強オピオイド | 【注】 | オキファスト注50mg | オキシコドン塩酸塩 |
| 8219 | | 強オピオイド | (内) | アブストラル舌下錠100μg | フェンタニル |
| 8219 | | 強オピオイド | (内) | アブストラル舌下錠200μg | フェンタニル |
| 8219 | | 強オピオイド | (内) | イーフェンバッカル錠50μg | フェンタニル |
| 8219 | | 強オピオイド | 《外》 | フェントステープ0.5mg | フェンタニル |
| 8219 | | 強オピオイド | 《外》 | フェントステープ1mg | フェンタニル |
| 8219 | | 強オピオイド | 《外》 | フェントステープ2mg | フェンタニル |
| 8219 | | 強オピオイド | 《外》 | フェントステープ4mg | フェンタニル |
| 8219 | | 強オピオイド | 《外》 | フェントステープ6mg | フェンタニル |
| 8219 | | 強オピオイド | 【注】 | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL) **(限定出荷)** | フェンタニルクエン酸塩 |
| 8219 | 臨時 | 強オピオイド | 【注】 | フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」(5mL) **(0.1mg・0.5mg製剤限定出荷にともない臨時採用)** | フェンタニルクエン酸塩 |
| 8219 | | 強オピオイド | 【注】 | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(10mL) **(限定出荷)** | フェンタニルクエン酸塩 |
| 8219 | | 強オピオイド | (内) | メサペイン錠5mg | メサドン |
| - | | アミノレバンEN配合散専用フレーバー | (内) | アミノレバン用ゼリーの素 | フレーバー |
| - | | アミノレバンEN配合散専用フレーバー | (内) | コーヒー味ミックス(アミノレバン専用) | フレーバー |
| - | | アミノレバンEN配合散専用フレーバー | (内) | パイナップル味ミックス(アミノレバン専用) | フレーバー |
| - | | アミノレバンEN配合散専用フレーバー | (内) | フルーツ味ミックス(アミノレバン専用) | フレーバー |
| - | | アミノレバンEN配合散専用フレーバー | (内) | ヨーグルト味ミックス(アミノレバン専用) | フレーバー |
| - | | 院内製剤原料 | (内) | L-システチン | L-システチン |
| - | | 院内製剤原料 | 《外》 | 安息香酸ベンジル | 安息香酸ベンジル |
| - | | 院内製剤原料 | 《外》 | 塩化アンモニウム | 塩化アンモニウム |
| - | | 院内製剤原料 | 《外》 | サリチル酸「ケンエー」 | サリチル酸 |
| - | | 院内製剤原料 | 《外》 | ホウ酸「ケンエー」 | ホウ酸 |
| - | | 院内製剤原料 | 《外》 | ホウ砂「ケンエー」 | ホウ砂 |
| - | | 院内製剤原料 | (内) | 硫化カリウム | 硫化カリウム |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | ドリンクミックス 青りんご味 | フレーバー |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | ドリンクミックス オレンジ味 | フレーバー |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | ドリンクミックス グレープフルーツ味(天然果汁含まず) | フレーバー |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | ドリンクミックス コーヒー味(カフェイン約83mg含有) | フレーバー |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | ドリンクミックス コンソメ味(食塩約1.5g含有) | フレーバー |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | ドリンクミックス さっぱり梅味 | フレーバー |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | ドリンクミックス パイナップル味 | フレーバー |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | ドリンクミックス フルーツトマト味 | フレーバー |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | ドリンクミックス マンゴー味 | フレーバー |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | ドリンクミックス ヨーグルト味 | フレーバー |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | ドリンクミックス用ムースベース | フレーバー |
| - | | エレンタール/ヘパン用フレーバー | (内) | 水で作れるゼリーミックス | フレーバー |
| - | | カプセル(0.2g) | (内) | カプセル2号 | カプセル |
| - | | カプセル(0.3g) | (内) | カプセル1号 | カプセル |
| - | | カプセル(0.4g) | (内) | カプセル0号 | カプセル |
| - | | カプセル(0.5g) | (内) | カプセル00号 | カプセル |
| - | | 矯味用フレーバー | (内) | ストロベリーエッセンス | フレーバー |
| - | | 矯味用フレーバー | (内) | ハッカ精(内服矯味用) | フレーバー |
| - | | てんかん(スルホンアミド) | (内) | 50%オスポロット散(院内製剤) | スルチアム |
| - | | ポリスチレンスルホン酸Ca専用フレーバー | (内) | ポリスチレンスルホン酸Ca専用フレーバー(りんご味) | フレーバー |
| - | | 溶解ボトル | - | アミノレバン用溶解ボトル | 溶解ボトル |
| - | | 溶解ボトル | - | エレンタール用溶解ボトル | 溶解ボトル |
| - | | 溶解ボトル | - | ヘパンED用溶解ボトル | 溶解ボトル |
| - | | リーバクト専用フレーバー | (内) | リーバクト専用フレーバー(青りんご味) | フレーバー |
| - | | リーバクト専用フレーバー | (内) | リーバクト専用フレーバー(コーヒー味) | フレーバー |
| - | | リーバクト専用フレーバー | (内) | リーバクト専用フレーバー(ヨーグルト味) | フレーバー |